

Orthoplast Spachtelmasse – Art. 82801

Version DE-02 | 31.03.2025

Allgemeine Beschreibung

Orthoplast Spachtelmasse ist eine leichte Klebepaste mit niedriger Styrol-Emission. Es kann in verschiedenen Anwendungen im orthopädischen Bereich eingesetzt werden. Der Vorteil von Orthoplast Spachtelmasse liegt in der guten Haftung auf unterschiedlichen Materialien.

Anwendung

Gute Haftung auf:

- GFK-Laminat
- PVC-Schaum, Polyurethanschaum
- Holz und Metall

Eigenschaften - Flüssig

Orthoplast Spachtelmasse	
Farbe	Gelb
Viskosität (25°C)	Thixotrop

Verarbeitung

Orthoplast Spachtelmasse ist vorbeschleunigt. Die Aushärtung erfolgt durch Zugabe von 2-3% Härter. Die Oberflächen der zu verklebenden Teile müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Teile sollten entfernt werden. Für eine bessere Haftung auf dem Untergrund wird das Anschleifen empfohlen.

Die Spachtelmasse wird mit einer Kelle oder einem Spachtel aufgetragen. Auf vertikalen Flächen können auch größere Mengen ohne Abfließen aufgetragen werden. Die zu verbindenden Teile sollten fest zusammengedrückt werden, bis die Aushärtung abgeschlossen ist. Die Verarbeitungszeit hängt von der Temperatur, der Menge und dem Prozentsatz des zugesetzten Härters ab. Achten Sie darauf, dass die Temperatur während der Verarbeitung zwischen 10 und 25°C liegt.

Verpackung

Dieses Produkt ist in einer 5-kg-Verpackung erhältlich.

Lagerung & Haltbarkeit

Es wird empfohlen, dieses Produkt bei Temperaturen unter 20°C zu lagern. Vermeiden Sie die Einwirkung von Wärmequellen, wie direkter Sonneneinstrahlung. Um eine Kontamination des Produkts zu verhindern, lagern Sie es nicht im Freien.



Das Produkt kann nach dem Herstellungsdatum (siehe Chargennummer) 6 Monate lang aufbewahrt werden, vorausgesetzt, es wird kühl und trocken in der original verschlossenen Verpackung gelagert.

Sicherheitshinweise

Informationen zur sicheren Lagerung und Verwendung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDB). Lesen Sie dieses Blatt sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Das SDB kann unter www.w-r-lang.de heruntergeladen werden.

Transport

ADR-Klasse: n/A

UN-Nummer: n/A

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.