



W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

# Katalog



LaNe<sup>®</sup> Einlagenrohlinge

Version 3.0

**Produkt-Highlights** 2

**Weichpolster-Rohlinge** 3

**Kunststoff-Rohlinge** 17

**Spezial-Rohlinge** 28


**Decken** 33

**Unterbauten** 35


**Kinder-Rohlinge** 42



## LaNe® PATCHWORK EXCLUSIV B 1/4 SCHALE 1/1 Art. 2-20832



## LaNe® PATCHWORK B 1/4 SCHALE 1/1 Art. 2-20314



## LaNe® WEICHPOLSTER BLAU



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger EVA-Unterbau ca. Shore 50 A weiß fertiggeschliffen, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4mm blau perforiert, Pelotte Tropfenform, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40	Art. 2-20100-01-..
Gr. 41 - 47	Art. 2-20100-02-..

## LaNe® DIA 1/1 SANDW. F



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, mit TR Unterbau und EVA Spez Sandwich F Decke 2 Sch., oben 20 Shore A und unten 30 Shore A in Finnform, flach, breit.

Gr. 35 - 40	Art. 2-20103-01-..
Gr. 41 - 46	Art. 2-20103-02-..

## LaNe® FINN 1/1 SCHW. 6MM



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, mit TR Unterbau und EVA Spez schwarz 30 Shore A 6mm Decke in Finnform, flach, breit

Gr. 35 - 40	Art. 2-20104-01-..
Gr. 41 - 47	Art. 2-20104-02-..

## LaNe® SPORT 1/1 HAUT 6MM OFF



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, mit TR Unterbau und EVA Skin 25 Shore A 6mm Decke in Sportform, flach, breit, Ferse angeheftet

Gr. 35 - 40	Art. 2-20105-01-..
Gr. 41 - 46	Art. 2-20105-02-..

## LaNe® FINN 1/1 GP



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, mit TR Unterbau und Colorfoam 3mm schwarz Decke in Sportform, Gummipelotte, flach, breit

Gr. 35 - 40	Art. 2-20112-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20112-02-..

## LaNe® FINN 1/1



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, Finn Form, breit, flach 3mm MF d'blau + 3mm Purflex, MF Unterbau weiß 45 Shore A vorgeschliffen

Gr. 35 - 40	Art. 2-20113-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20113-02-..

## LaNe® SPORT 1/1, SH. 40 WEISS



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® MF-Rohling 1/1, breit, flache 1/4 Schale, Sport-Form, langsohlig ca. Shore 40 A weiß, Pelottendruck, (Kindergrößen ohne Pelottendruck)

Gr. 19/20 - 33/34	Art. 2-20114-00-..
Gr. 35 - 40	Art. 2-20114-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20114-02-..

## LaNe® WEICHSCHAUM THK PD 1/1



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, breit, flach, Decke MF 35 Shore A 5mm weiß, Unterbau 45 Shore A weiß, Pelottendruck

Gr. 35 - 40	Art. 2-20119-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20119-02-..

## LaNe® FINN 1/1 SCHW./WEISS 8MM



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1 Finnform, breit, flach, Decke 4mm Zellgummi schwarz oben, kaschiert mit Colorfoam 4mm weiß + TR Unterbau

Gr. 35 - 40	Art. 2-20122-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20122-02-..



## LaNe® SPORT 1/1 SANDW. H, PD


■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, 2 Sch. vernetzt, oben 35 Shore und unten 50 Shore, Langsohlige Sportform, hohe Schale mit Pelottendruck aus EVA Sandwich H  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20123-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20123-02-..

## LaNe® SPORT 1/1 SANDW. J, PD

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, 2 Sch. vernetzt, oben 40 Shore und unten 50 Shore, Langsohlige Sportform, leichte 1/4 Schale mit Pelottendruck aus EVA Sandwich J  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20124-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20124-02-..

## LaNe® SPORT 1/1 SANDW. I

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, 2 Sch. vernetzt, oben 22 Shore und unten 45 Shore, Langsohlige Sportform, leichte 1/4 Schale aus EVA Sandwich I  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20125-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20125-02-..

## LaNe® SPORT 1/1 SANDW. J, PD, SCHALE

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, 2 Sch. vernetzt, oben 40 Shore und unten 50 Shore Langsohlige Sportform, hohe Schale aus EVA Sandwich J mit Pelottendruck.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20126-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20126-02-..

## LaNe® SPORT 1/1 SANDW. H, PD, SCHALE

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, 2 Sch. vernetzt, oben 35 Shore und unten 50 Shore, Langsohlige Sportform, hohe Schale aus EVA Sandwich H mit Pelottendruck.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20127-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20127-02-..

## LaNe® FINN BLACK 1/1 6MM



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, breit, flach, Unterbau 45 Shore A schwarz mit THK, 6mm Decke schwarz 30 Shore A Finn Form  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20128-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20128-02-..

## LaNe® FINN BLACK, 1/1, 6MM OFF

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum Rohling, breit, flach, Unterbau 45Sh schwarz mit THK, 6mm Decke schwarz 30Sh. Finn Form, offen, Ferse angeheftet.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20129-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20129-02-..

## LaNe® FINN BLACK 1/1 6MM FINISH



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, breit, flach, Finn Form, Unterbau 45 Shore A schwarz mit THK, 6mm Decke schwarz 30 Shore A, Finish geschliffen  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20130-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20130-02-..

## LaNe® TR SPORT BLAU 1/1



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, breit, flach, TR Unterbau mit Colorfoam 3mm Decke blau glatt, verklebt, Sportform  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20131-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20131-02-..



## LaNe® FINN BLACK, PD, 1/1, 6MM

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, breit, flach, Finn Form, Unterbau 45Sh schwarz mit THK, 6mm Decke schwarz 30Sh. Pelottendruck.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20133-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20133-02-..

## LaNe® WEICHP. 1/1 B THK BLAU PERF.



LaNe® Weichpolster 1/1, breit, Pelotte 2031, Unterbau 45 Shore A weiß, 4mm Decke blau, perf. Sportform  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20141-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20141-02-..  
Gr. 49 - 50 Art. 2-20141-03-..

## LaNe® GUKO/ EVA/ ONSTEAM PERF. 1/1, OFF

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Gummikork Unterbau schmale Schale, Decke Sportform 1/1, EVA spez plus 20 Sh schwarz kaschiert mit Onsteam anthrazit perf. Ferse nur geheftet.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20142-01-..  
Gr. 41 - 47 Art. 2-20142-02-..

## LaNe® FINN, 1/1, 3MM EVA SCHWARZ, TR

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® TR Unterbau mit 3 mm Decke EVA spez plus 30 schwarz, Finn Form 1/1  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20143-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20143-02-..

## LaNe® GUKO/ EVA/ ONSTEAM PERF. 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Gummikork Unterbau schmale Schale, Decke Sportform 1/1 extra breit, EVA spez plus 20 Sh schwarz kaschiert mit Onsteam anthrazit perf. verklebt  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20145-01-..  
Gr. 41 - 47 Art. 2-20145-02-..

## LaNe® SPORT, 1/1, 4MM PERF. SCHWARZ

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum Einlage, Sportform 1/1, Unterbau 45 Sh schwarz, THK, 4mm Color-foam perf. schwarz  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20147-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20147-02-..

## LaNe® EVA/DIAKORK 3MM, FINN, GP 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum Einlage 45 Sh. Unterbau weiß, Diakork Decke 3mm Finn 1/1, Gummipelotte, leichte Schale, vorgeschliffen  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20150-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20150-02-..

## LaNe® GUKO, MF, SPORT, SILBERFADEN 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



Looser LaNe® Gummikork Unterbau mit loser Decke 1/1 aus 5mm Megafoam kaschiert mit LaNe® Silberfaden schwarz, vorgeformt.  
Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20151-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20151-02-..

## LaNe® MF 25 SH. 1/1 B FLACH SPORT



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger einschichtiger MF-Rohling ca. 25 Shore A weiß, Pelottendruck vorgeschliffen  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20154-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20154-02-..

## LaNe® MF/PURFLEX B FINN FINISH 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. 50 Shore A schwarz, Purflex color Decke 3mm schwarz verklebt mit EVA spez. plus 20 3mm schwarz, THK-Versteifung  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20161-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20161-02-..

## LaNe® MF FINN 1/1 6MM WEISS



LaNe® Weichschaumeinlage, 6mm MF Decke, Finn Form, flach, breit, 1/1, 45 Shore A Unterbau weiß  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20163-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20163-02-..

## LaNe® TRIPLEX S SPORT, PD, 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel  
LaNe® Einlagen Rohling aus Triplex S, 3 Sch. vernetzt, oben: 25 Shore, mitte: 55 Shore, unten: 45 Shore, Sportform 1/1, Pelottendruck, leichte 1/4 Schale  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20165-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20165-02-..

## LaNe® MF/PURFLEX B FINN GP FINISH 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. 50 Shore A schwarz, Purflex color Decke 3mm schwarz verklebt mit EVA spez. plus 20 3mm schwarz, THK-Versteifung, Gummipelotte, Finish geschliffen  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20166-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20166-02-..

## LaNe® MF/SKIN BLUE PD 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. 45 Shore A weiß, langsohliger Polster bestehend aus unten: EVA skin 20 3mm, oben: Blue Star 3mm hellblau, Pelottendruck, THK-Versteifung  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20169-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20169-02-..

## LaNe® MF, LANG, OFF 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel  
Langsohliger LaNe® EVA 45 Shore Unterbau schwarz, THK, MF Decke verklebt aus EVA 20 Shore 3mm + Colorfoam 3mm gelb. Ferse nur geheftet, offen  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20170-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20170-02-..

## LaNe® MF ROHLING S 1/1 PD SAND



LaNe® Weichschaumrohling 30 Shore A einschichtig, langsohliger mit CR Futter Bezug in sand, schmal, flach, Pelottendruck  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20176-01-..  
Gr. 41 - 47 Art. 2-20176-02-..

## LaNe® MF1/1 S SPORT BRAUN PERF. GP



LaNe® Weichschaum Einlage, schmal, Sportform 1/1, Pelotte 2031, Unterbau 45 Shore A weiß, 4mm Decke braun, perf.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20182-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20182-02-..

## LaNe® MF1/1 B FINN BRAUN PERF. GP



LaNe® Weichschaum Einlage 1/1, breit, flach, Finnform, Pelotte 2031, Unterbau 45 Shore A weiß, 4mm Decke braun, perf.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20183-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20183-02-..



# WEICHPOLSTER-ROHLINGE

■ = LAGERARTIKEL

■ = KEIN LAGERARTIKEL

## LaNe® MF/ BLAU, O. THK , B, GP, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichpolster Rohling 1/1, breit, Pelotte 2031, Unterbau 45 Sh. weiß, 4mm Decke blau, perf. Sportform leichte 1/4 Schale, ohne THK

Gr. 35 - 40 Art. 2-20220-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20220-02-..

## LaNe® WEICHP.1/1B 2 THK BLAU PERF.

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichpolster breit, Pelotte 2031, Unterbau 45 Sh. weiß, 4mm Decke blau, perf. Sportform, 2xTHK

Gr. 35 - 40 Art. 2-20229-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20229-02-..

## LaNe® GUKO/MFSPORTWEISS ONSTEAM 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kork/Megafoam-Rohling lose 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger Gummikork-Unterbau, langsohliges vorgeformtes MF-Polster ca. Shore 30 A 4mm weiß verklebt mit OnSteam beige/braun

Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20230-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20230-02-..

## LaNe® WEICHP. SANDW. F, B, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichpolster Rohling, breit, flach, Unterbau 45 Sh. weiß, Decke EVA Sandwich F, 2 Sch. vernetzt in Sportform 1/1, ohne THK

Gr. 35 - 40 Art. 2-20231-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20231-02-..

## LaNe® WEICHP. B BLAU PERF. OFF 1/1



LaNe® Weichpolster 1/1, breit, Pelotte 2031, Unterbau 45 Shore A weiß, 4mm Decke blau, perf. Sportform offen, Ferse nur geheftet, höher im Längsgewölbe

Gr. 35 - 40 Art. 2-20232-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20232-02-..

## LaNe® GUKO/MF SPORT WEISS 1/1



LaNe® Kork/Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger Gummikork-Unterbau, Decke MF-Polster ca. 30 Shore A 4mm weiß, verklebt

Gr. 36/37 - 38/39 Art. 2-20235-01-..  
Gr. 40/41 - 46/47 Art. 2-20235-02-..

## LaNe® SPORT 1/1 HAUT 4 MM,OFF

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® TR Unterbau mit 4mm EVA skin 25 Decke, 1/1, flach, breit, Sportform, Decke an der Ferse angeheftet.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20236-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20236-02-..

## LaNe® WEICHP. SANDW. F, B,PD, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichpolster Rohling 1/1, breit, flach, Unterbau 45 Sh. weiß, Decke EVA Sandwich F, Sportform mit THK und Pelottendruck.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20239-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20239-02-..

## LaNe® MF/KORK, FINN, B, PD 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1 mit Korkfant Unterbau, 4mm Colorfoam Decke schwarz, Pelottendruck, Finnform, breit, flach

Gr. 35 - 40 Art. 2-20244-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20244-02-..

## LaNe® MF ROHLING, B, 1/1, PD SAND

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaumrohling 1/1, 30 Shore einschichtig, mit CR Futter Bezug in sand, breit, flach, Pelottendruck  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20184-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20184-02-..

## LaNe® GUKO/ EVA/ ONSTEAM PERF. 1/1,GP



LaNe® Gummikork Unterbau, schmale Schale, Decke Sportform 1/1, EVA spez plus 20 Shore schwarz kaschiert mit Onsteam beige/braun perf., große Gummipelotte.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20188-01-..  
Gr. 41 - 47 Art. 2-20188-02-..

## LaNe® MF SPORT KALB OFF 1/1



LaNe® Weichschaum Einlage, Unterbau 45 Shore A weiß, Decke Purflex 3mm mit Kalbfutter creme Sportform 1/1, breit, offen, leichte Schale  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20189-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20189-02-..

## LaNe® MF SPORT 1/4 SCH. B GP 1/1



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, 1/4 Schale, Unterbau 45 Shore A weiß, 5mm 25 Shore A Decke glatt blau, breite Sportform mit Gummipelotte  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20194-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20194-02-..

## LaNe® TR/SPORT 1/1 SKIN,1/1, GP



LaNe® TR Unterbau, mit 6mm Skin 25 Decke in Sportform 1/1, Gummipelotte, breit, flach  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20196-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20196-02-..

## LaNe® MF 40 SH. WEISS FINN 1/1



Einschichtiger LaNe® Einlagen-Rohling in Finn Form 1/1, breit, flach, aus EVA 40 Shore A weiß  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20201-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20201-02-..

## LaNe® MF , SCHWARZ 30 SH., SPORT 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



Einschichtiger LaNe® Einlagen Rohling 1/1 in Sportform, breit, flach, aus EVA 30 Sh. schwarz.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20202-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20202-02-..

## LaNe® MF WEISS, OFF, S, GP 1/1



LaNe® Weichschaum Einlage 1/1 schmal, leichte Schale, offen, Ferse angeheftet, Unterbau 45 Sh. weiß, THK, 4 mm Megafoam Decke weiß, Sportform, Pelotte 2031 lose beigelegt  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20208-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20208-02-..

## LaNe® MF/ BLAU PERF. B GP 1/1



LaNe® Weichpolster 1/1, breit, Pelotte 2031, Unterbau 45 Shore A weiß, 4mm Decke blau, perf. Sportform, leichte 1/4 Schale, THK  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20219-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20219-02-..



## LaNe® WEICHP.,B,BLAU PERF. OFF, 1/1



LaNe® Weichpolster breit, Pelotte 2031, Unterbau 45 Shore weiß, 4mm Decke blau, perf. Sportform offen, Ferse nur geheftet, höher im Längsgewölbe, leichte 1/4 Schale.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20246-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20246-02-..

## LaNe® MF FINN THK 1/1 OFFEN



LaNe® Megafoam-Rohling offen 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 30 A 6 mm weiß, mit OnSteam Bezug beige/braun, offen.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20251-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20251-02-..

## LaNe® WEICHP. 1/4 SCH. BLAU PERF., B, 1/1 PD



LaNe® Weichpolster breit, Unterbau 45 Sh. weiß, 4mm Decke blau, perf. Sportform, 1/4 Sch. Pelottendruck, ohne THK

Gr. 35 - 40 Art. 2-20254-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20254-02-..

## LaNe® DIAPUR/MF FINN, GP,OFF, 1/1



LaNe® Dia-Rohling verklebt 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Colorfoam dkl.blau, oben: Diapur lachs 3mm, Pelotte 2031 lose, THK-Versteifung, Decke angeheftet

Gr. 35 - 40 Art. 2-20255-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20255-02-..

## LaNe® GUKO/ EVA/ ONSTEAM PERF.1/1,OFF



LaNe® Gummikork Unterbau schmale Schale, Decke Sportform, EVA spez plus 20 Sh schwarz, kaschiert mit Onsteam schwarz perf., Ferse nur geheftet.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20258-01-..  
Gr. 41 - 47 Art. 2-20258-02-..

## LaNe® MF/MF PERF. WEISS OFF B 1/1



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, Unterbau 45 Shore A weiß, Decke 4 mm Megafoam weiß perf., breit, Decke angeheftet. THK

Gr. 35 - 40 Art. 2-20259-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20259-02-..

## LaNe® MF/SPORT, S, OFF, 1/4 SCH. THK 1/1



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, 1/4 Schale, Unterbau 45 Sh. weiß, schmale Sportform, offen, Decke 4 mm Megafoam weiß.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20267-01-..  
Gr. 41 - 47 Art. 2-20267-02-..

## LaNe® MF/SKIN, LOSE, B, 1/1



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, breit, flach, 30 Shore Unterbau weiß mit THK vorgeschliffen, Decke 4mm Skin 25 lose dazu gepackt.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20271-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20271-02-..

## LaNe® TR SPORT BLAU/ONSTEAM, GP 1/1



LaNe® TR Rohling 1/1, Colorfoam 3mm Decke blau verklebt mit OnSteam anthrazit, Sportform, flach, breit, Gummipelotte.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20275-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20275-02-..

## LaNe® TR SPORT BLAU,GP 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® TR Rohling 1/1 + Colorfoam 3mm  
Decke blau, verklebt, Sportform, Gummipelotte,  
breit, flach.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20276-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20276-02-..

## LaNe® MF 25 SH. 1/1 B FLACH FINN



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach,  
Finn-Form, langsohliger einschichtiger MF-  
Rohling ca. 25 Shore A weiß, Pelottendruck  
vorgeschliffen.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20290-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20290-02-..

## LaNe® MF DETORSION ,B,GP, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichpolster 1/1, breit, Pelotte 2031,  
Unterbau 45 Sh. weiß, 4mm Decke blau, perf.  
Sportform, leichte 1/4 Schale, THK, Detorsion-  
Rohling  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20292-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20292-02-..

## LaNe® TR/FINN 6MM BLAU 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® TR Rohling verklebt mit 6mm EVA 25  
Sh. hellblau, breit, flach, Finn Form.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20296-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20296-02-..

## LaNe® MF MARMOR BLAU,1/1, B, FLACH, SPORT

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, breit, flach,  
Sport-Form, langsohliger einschichtiger MF-Roh-  
ling ca. Shore 30 A EVA spez. marmor blau,  
vorgeschliffen.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20299-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20299-02-..

## LaNe® MF/SKIN KALB B FINN PD 1/1



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, Finn Form,  
breit, Decke aus EVA skin 25 4mm verklebt  
mit Kalbfutter creme gepr. Kurzsohliger MF  
Unterbau ca. 45 Shore A weiß. THK und Pe-  
lottendruck  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20302-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20302-02-..

## LaNe® MF/SKIN BLUE, OFF, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte  
1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unter-  
bau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges Polster  
bestehend aus unten: EVA skin20 3mm, oben:  
Blue Star 3mm hellblau, THK-Versteifung, Decke  
an der Ferse angeheftet.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20306-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20306-02-..

## LaNe® MF/ 4MM WEISS, SPORT , B,1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum Rohling, Sportform, breit,  
leichte 1/4 Schale, Decke aus 4mm Megafoam  
weiß, Unterbau: EVA 45Sh. weiß, ohne THK,  
ohne Pelotte  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20307-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20307-02-..

## LaNe® TR SPORT BLAU, B, GP 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum Rohling, breit, flach, TR  
Unterbau mit Colorfoam 3mm Decke blau,  
verklebt, Sportform, Gummipelotte 2031  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20310-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20310-02-..



## LaNe® MF SPORT 1/4 SCH., B, PD, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, 1/4 Schale, Unterbau 45 Sh. weiß, 4mm EVA skin 25 Shore Decke glatt, breite Sportform mit Pelottendruck.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20316-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20316-02-..

## LaNe® GUKO/MF ONSTEAM PERF. 1/1, OFF



LaNe® Gummikork Unterbau schmale Schale, Decke Sportform 1/1, EVA spez plus 20 Shore schwarz kaschiert mit Onsteam beige/braun perf., Ferse angeheftet.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20322-01-..  
Gr. 41 - 47 Art. 2-20322-02-..

## LaNe® MF/SH. 40 ROT 1/1, B



LaNe® MF-Rohling 1/1, breit, flach, Sportform, einschichtiges EVA spez. plus 40 Shore rot.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20323-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20323-02-..

## LaNe® GUKO/MF 3MM 20SH. 1/1



LaNe® Gummikork Unterbau schmale Schale, Decke Sportform 1/1, EVA spez plus 20 Shore schwarz, Ferse nur geheftet.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20324-01-..  
Gr. 41 - 47 Art. 2-20324-02-..

## LaNe® GUKO/MF SPORT WEISS 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kork/Megafoam-Rohling lose 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger Gummikork-Unterbau, langsohliges MF-Polster ca. Shore 30 A 4mm weiß, verklebt.  
Gr. 36/37 - 38/39 Art. 2-20329-01-..  
Gr. 40/41 - 46/47 Art. 2-20329-02-..

## LaNe® MF/ BLAU PERF. , B, PD, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichpolster Einlage 1/1 breit, Pelottendruck, Unterbau 45 Sh. weiß, 4mm Decke blau, perf. Sportform, leichte 1/4 Schale, ohne THK.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20333-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20333-02-..

## LaNe® MF 25 SH./ MF HAUT, SPORT, GP 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, Sportform, Unterbau 25 Sh. weiß, Decke 4 Megafoam haut perf., Pelotte 2031, leichtes THK.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20336-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20336-02-..

## LaNe® MF/SANDW. F FINN B 1/1



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, breit, Finnform, EVA 45 Sh. Unterbau weiß, Decke aus EVA Sandwich F, leichte THK Versteifung.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20337-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20337-02-..

## LaNe® GUKO/ EVA20/ONSTEAM SAND 1/1, OFF

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Gummikork Unterbau schmale Schale, Decke Sportform, EVA spez plus 20 Sh schwarz kaschiert mit Onsteam sand perf., Ferse nur geheftet.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20340-01-..  
Gr. 41 - 47 Art. 2-20340-02-..

## LaNe® MF/BLAU B THK 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4mm blau perforiert 1 Nummer größer, Pelotte 2031, THK-Versteifung  
 Gr. 19/20 - 33/34 Art. 2-20350-00-..  
 Gr. 35 - 40 Art. 2-20350-01-..  
 Gr. 41 - 48 Art. 2-20350-02-..  
 Gr. 49 - 50 Art. 2-20350-03-..

## LaNe® MF/GLATT WEISS , B,PD,THK 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm weiß, Pelottendruck, THK-Versteifung  
 Gr. 35 - 40 Art. 2-20353-01-..  
 Gr. 41 - 48 Art. 2-20353-02-..

## LaNe® MF 1/1 4 MM BLAU VORGESCHLIFFEN



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 4 mm hellblau, THK-Versteifung, Ferse flexibel.  
 Gr. 35 - 40 Art. 2-20355-01-..  
 Gr. 41 - 48 Art. 2-20355-02-..

## LaNe® MF 1/1 4 MM BLAU VORGESCHLIFFEN



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 4 mm hellblau, THK-Versteifung.  
 Gr. 35 - 40 Art. 2-20359-01-..  
 Gr. 41 - 48 Art. 2-20359-02-..

## LaNe® MF 1/1 4 MM BLAU/ONSTEAM, GP



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 4 mm hellblau verklebt mit OnSteam blau, THK-Versteifung und Gummipelotte 2031.  
 Gr. 35 - 40 Art. 2-20362-01-..  
 Gr. 41 - 48 Art. 2-20362-02-..

## LaNe® MF 1/1 4MM BLAU VORGESCHLIFFEN O. THK, GP



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 4 mm hellblau, ohne THK-Versteifung mit Gummipelotte 2031.  
 Gr. 35 - 40 Art. 2-20366-01-..  
 Gr. 41 - 48 Art. 2-20366-02-..

## LaNe® KORK/SKIN ONSTEAM, GP 1/1



Langsohliger LaNe® Einlagen-Rohling, Sportform, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug aus EVA Kork clean, langsohlige Versteifung, Decke: EVA skin 30 Shore 4mm verklebt mit Onsteam beige/braun, Gummipelotte 3445.  
 Gr. 35 - 40 Art. 2-20374-01-..  
 Gr. 41 - 48 Art. 2-20374-02-..

## LaNe® KORK/SKIN ONSTEAM, OFF 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

Langsohliger LaNe® Einlagen Rohling, offen, Sportform, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug aus EVA Kork clean, langsohlige Versteifung, Decke: EVA skin 30 Shore 4mm verklebt mit Onsteam beige/braun, an der Ferse angeheftet.  
 Gr. 35 - 40 Art. 2-20375-01-..  
 Gr. 41 - 48 Art. 2-20375-02-..

## LaNe® MF/PERF. WEISS , B,PD,THK 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm weiß perforiert, Pelottendruck, THK-Versteifung.  
 Gr. 35 - 40 Art. 2-20380-01-..  
 Gr. 41 - 48 Art. 2-20380-02-..

# WEICHPOLSTER-ROHLINGE

■ = LAGERARTIKEL

■ = KEIN LAGERARTIKEL

## LaNe® MF/PURFLEX 3MM , B, GP, 2 X THK 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 70 A haut, Purflex-Polster 3 mm beige, Pelotte Tropfenform, doppelschichtige THK-Versteifung.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20381-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20381-02-..

## LaNe® MF/BLAU, B,THK, VORGE- SCHL. 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm blau perforiert eine Nummer größer, Pelotte 2031, THK-Versteifung, vorgeschliffen.  
Gr. 34 Art. 2-20383-00-..  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20383-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20383-02-..

## LaNe® MF/WEISS ONSTEAM, B,PD,THK 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm weiß kaschiert mit Onsteam beige/braun, Pelottendruck, THK-Versteifung.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20386-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20386-02-..

## LaNe® MF 25 SH./ MF HAUT, FINN,GP 1/1



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, Finnform, Unterbau 25 Sh. weiß 10mm, Decke 4mm Megafoam haut perf., Pelotte 2031, leichtes THK. vorgeschliffen.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20387-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20387-02-..

## LaNe® KORK/SKIN 1/1



Langsohliger LaNe® Einlagen Rohling, Sportform, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug aus EVA Kork clean, langsohlige Versteifung, Decke: EVA skin 30 Shore 4mm, ohne Pelotte.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20392-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20392-02-..

## LaNe® MF/ PF LEDER, B,GP, 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges Purflex-Polster 3 mm haut, Rindleder-Decke anperforiert, Pelotte 2031, THK-Versteifung.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20398-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20398-02-..

## LaNe® KORK/SKIN, VORGESCHL., OFF 1/1



Langsohliger LaNe® Einlagen Rohling, offen, Sportform, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug aus EVA Kork clean, langsohlige Versteifung, Decke: EVA skin 30 Shore 4mm, an der Ferse angeheftet, vorgeschliffen.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20399-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20399-02-..

## LaNe® MFSPORT BLAU THK B 1/1 OFFEN



LaNe® Megafoam-Rohling offen 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm blau perforiert, THK-Versteifung.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20400-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20400-02-..

## LaNe® MFSPORT WEISS, PERF, GP, S 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, schmal, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4mm weiß perforiert, Pelotte 2031, THK-Versteifung.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20423-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20423-02-..

## LaNe® MFSPORT WEISS, PERF, GP, B 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4mm weiß perforiert, Pelotte 2031, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20424-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20424-02-..

## LaNe® MF 1/1 4MM BLAU, ONSTEAM, GP

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 4mm hellblau verklebt mit OnSteam sand, GP, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20428-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20428-02-..

## LaNe® TR / SPORT 1/1 SKIN/ ONSTEAM

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® TR Unterbau mit langsohliger 4mm EVA skin 25 Decke verklebt mit OnSteam anthrazit, 1/1 flach, breit, Sportform, verklebt.

Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20431-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20431-02-..

## LaNe® MF SPORT 1/4, ONSTEAM, B, GP, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, 1/4 Schale, Unterbau 45 Sh. weiß, 5mm 25 Shore Decke glatt blau verklebt mit OnSteam anthrazit, breite Sportform mit Gummipelotte.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20432-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20432-02-..

## LaNe® MF/HAUT, B, THK 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm haut, Pelotte 2031, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20434-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20434-02-..

## LaNe® MF/SCHALE MULTIC 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, 1/2 Schale, Bequem-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 60 A weiß, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 30 A 3mm 4-farbig, Pelottendruck ab Gr. 35.

Gr. 19/20 - 33/34 Art. 2-20500-00-..  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20500-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20500-02-..

## LaNe® MF/DIAKORK 3 VORSCHLIFF GP 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling offen 1/1, breit, 1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges Diakork-Polster ca. Shore 25 A 3mm, THK-Versteifung

Gr. 35 - 40 Art. 2-20735-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20735-02-..

## LaNe® MF/DIAKORK 5 VORSCHLIFF GP 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling offen 1/1, breit, 1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges Diakork-Polster ca. Shore 25 A 5 mm, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20736-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20736-02-..

## LaNe® MF 1/1 6MM BLAU VORGESCHLIFFEN



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. 50 Shore A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster

ca. 25 Shore A 6mm hellblau, THK-Versteifung  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20737-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20737-02-..

# WEICHPOLSTER-ROHLINGE

■ = LAGERARTIKEL

■ = KEIN LAGERARTIKEL

## LaNe® MF 1/1 6MM HAUT VORGESCHLIFFEN



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 6mm haut, THK-Versteifung  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20738-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20738-02-..

## LaNe® MF 1/1 6MM SCHW. VORGESCHLIFFEN



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges MF-Polster ca. Shore A 6mm schwarz, THK-Versteifung  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20746-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20746-02-..

## LaNe® KORK 1/1 6MM SCHW. VORGESCHLIFFEN



LaNe® Thermokork-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger Microkork Unterbau ca. 55 Shore A vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore A 6mm schwarz  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20781-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20781-02-..

## LaNe® GUKO/MFSPORTWEISS 1/1



LaNe® Kork/Megafoam-Rohling lose 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger Gummikork-Unterbau, langsohliges vorgeformtes MF-Polster ca. Shore 40 A 4 mm weiß  
Gr. 36/37 - 38/39 Art. 2-20900-01-..  
Gr. 40/41 - 46/47 Art. 2-20900-02-..

## LaNe® GUKO/MFSPORTWEISS 1/1, GP



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Kork/Megafoam-Rohling lose 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger Gummikork-Unterbau, langsohliges MF-Polster ca. Shore 25 A 4mm weiß, verklebt, bei jeder Größe Pelotte 2031 Gr. 1.  
Gr. 36/37 - 38/39 Art. 2-20908-01-..  
Gr. 40/41 - 46/47 Art. 2-20908-02-..

## LaNe® KORK/SKIN 4MM ONSTEAM, GP 1/1



LaNe® EVA-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger Kork-Unterbau haut ca. Shore 50 A vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 22 A 4 mm haut mit On-Steam, Pelotte 2031, mit THK.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20997-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20997-02-..

## LaNe® KORK/SKIN 6MM ONSTEAM, GP 1/1



LaNe® EVA-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger Kork-Unterbau haut ca. Shore 50 A vorgeschliffen, langsohliges EVA-Skin Polster ca. Shore 22 A 6 mm mit On-Steam, Pelotte 2031, mit THK.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20998-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20998-02-..

## LaNe® KORK/SPORT, B, OFF, 1/4 SCH. 1/1



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, 1/4 Schale, Unterbau 50 Sh. EVA-Kork, breite Sportform, THK, offen, Decke 4 mm Megafoam weiß.  
Gr. 35 - 48 Art. 2-78100-..

## LaNe® KORK MEGAFOAM PERF. 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, schmal, flach, Sport-Form, kurzsohliger EVA Kork clean, langsohliges MF-Polster ca. Shore 40 A 4mm weiß perforiert, THK-Versteifung.  
Gr. 35 - 48 Art. 2-78101-..

**LaNe® GUKO/MF SPORT ONSTEAM  
BLAU 1/1**



LaNe® Kork/Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger Gummikork-Unterbau, Decke MF-Polster ca. Shore 30 A 4mm weiß kaschiert mit onSteam blau, fest verklebt.  
Gr. 36/37 - 46/47 Art. 2-78102..

**LaNe® KORK / LEDER FEST, S, GP,  
1/1**



LaNe® Kork / Leder Rohling 1/1, schmal, leichte Schale, Sport-Form, langsohlige Blankleder-Decke, EVA Kork Unterbau ca. 60 Shore, Gummipelotte, THK, Ferse fest.  
Gr. 36 - 48 Art. 2-78200..

**LaNe® MF 25SH WEISS, 1/1, SPORT**



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger einschichtiger MF-Rohling ca. Shore 25 A weiß, Pelottendruck.  
Gr. 35 - 48 Art. 2-80101..

**LaNe® MF 1/1 6 MM HAUT  
VORGESCHLIFFEN**



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 6 mm haut, THK-Versteifung etwas schmaler als 2-20738, höheres Längsgewölbe.  
Gr. 35 - 48 Art. 2-80102..

**LaNe® TR/ MF ONSTEAM SAND, GP,  
1/1**



LaNe® TR Unterbau mit langsohliger MF Decke 6mm 25 Sh. weiß verklebt mit OnSteam gepr. sand, breit, flach, Pelotte 2031.  
Gr. 35 - 48 Art. 2-80103..

**LaNe® MF 1/4 SCHALE BLAU, B 1/1**



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 55 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4mm blau perforiert, Pelotte Tropfenform, THK-Versteifung  
Gr. 35 - 48 Art. 2-80145..

**LaNe® MF / LEDER BLAU PERF. , B,  
1/1**



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca Shore 35 A 4 mm blau perforiert, Kalbleder-Decke anperforiert, Pelotte 2031, THK-Versteifung.  
Gr. 35 - 48 Art. 2-80315..



## LaNe® KST/LE 1/1 LEDER PERF 3MM OFFEN




Kunststoff/Leder-Rohling offen 1/1, schmal, flach, Sportform, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges Purflex-Polster 3mm haut, Kalbfutter-Decke anperforiert, Pelotte 2031 geheftet, THK-Kern, Ferse fest  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20117-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20117-02-..

## LaNe® KST,CARBON, GRÜN,GP 1/1



LaNe® KSt Rohling, Sport 1/1, schmal, flach,, Pelotte 2031, Polster 3mm Colorfoam gelb mit Cr-Futter grün und Carbon-Unterbezug 3/4 lang, Kern K 1  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20120-01-..  
Gr. 41 Art. 2-20120-02-..

## LaNe® KST,CARBON, SAND,GP 1/1



LaNe® KSt Rohling, Sport 1/1, breit, flach,, Pelotte 2031, Polster 3mm Colorfoam gelb mit Cr-Futter sand und Carbon-Unterbezug 3/4 lang, Kern K 2  
Gr. 42 - 46 Art. 2-20121-01-..

## LaNe® KST, CARBON, GELB, GP, OFF, S, 1/1



LaNe® KSt Rohling, Sport, langsohlig, schmal, flach, Pelotte 2031 lose beigelegt, Polster 3mm Colorfoam gelb in der Ferse zu 1/3 verklebt und Carbon-Unterbezug 3/4 lang, KST Kern petrol  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20135-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20135-02-..

## LaNe® FINN BLACK MARMOR 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, Finn Form, Decke + Unterbezug marmor schwarz 2mm, THK ohne Pelotte, breit flach.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20137-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20137-02-..

## LaNe® SPORT BLACK MARMOR 1/1



LaNe® Sportform 1/1, schmal, flach, Ferse flexibel, Unterbezug 1,5mm EVA spez marmor schwarz, Decke 2 mm Colorfoam schwarz, Kunststoffkern K2  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20138-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20138-02-..

## LaNe® DIAKORK/PLASTAZOTE, KERN, SPORT



LaNe® Diakork Unterbezug, Kunststoffkern, Decke Plastazote 2mm weiß, Sport, breit  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20146-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20146-02-..

## LaNe® FERSENSP. CR - FUTTER, GP, SPORT



LaNe® Fersenporneinlage 1/1 mit 3mm Polster in 25 Sh blau mit CR Futter, Decke in grau, Sportform, Gummipelotte, Kern, extra Fersenpolster in EVA 20 SH und Unterbezug in Carbonoptik.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20156-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20156-02-..

## LaNe® FINN BLACK MARMOR,GP, 1/1



LaNe® Kst Einlage Finn Form 1/1, Decke + Unterbezug marmor schwarz 1,5 mm, THK, leichte Schale, Gummipelotte  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20158-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20158-02-..

## LaNe® KST ,S ,SPORT, SKIN 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Unterbau 1/1 aus Colorfoam 1,5 mm braun, schmal, flach, mit Kern, Sportform  
Decke aus EVA Skin 22 in 2mm  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20185-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20185-02-..

## LaNe® KST, SCHW. / WEISS, S, GP, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling offen 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 45 A 1,5mm weiß, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 30 A 2mm schwarz/weiß, Pelotte Tropfenform lose, THK-Kern, Ferse fest  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20190-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20190-02-..

## LaNe® KST, SCHW. / WEISS, B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling offen 1/1, flach, breit, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 45 A 1,5mm weiß, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 30 A 2mm schwarz/weiß, THK-Kern, Ferse fest  
Gr. 25/26 - 33/34 Art. 2-20191-00-..  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20191-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20191-02-..

## LaNe® KST SCHW./ONSTEAM S 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger Unterbezug 45 Shore A 1,5mm schwarz, Kern, Ferse flexibel, Decke OnSteam® geprägt schwarz lose beige packt  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20192-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20192-02-..

## LaNe® KST SCHW./ONSTEAM B 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Unterbezug 45 Shore A 1,5mm schwarz, Kern, Ferse flexibel, Decke OnSteam® geprägt schwarz lose beige packt  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20193-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20193-02-..

## LaNe® KST. BLAU ONSTEAM S GP 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage in Sport Form 1/1, Unterbezug rehbraun, Decke 25 Shore A hellblau 3mm verklebt mit OnSteam in Lang - blau, Kern, flach, schmal, Gummipelotte  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20195-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20195-02-..

## LaNe® KST. MF/KALB S SPORT OFF 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage, 3mm EVA Skin 30 Shore A verklebt mit Kalbfutter creme gepr., Unterbezug rehbraun + Kern K1, Decke lose beige packt, flach, schmal  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20204-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20204-02-..

## LaNe® KST. MF/KALB B SPORT OFF 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, Decke in Sportform aus 3mm Megafoam weiß verklebt mit Kalbfutter camel gepr., Unterbezug rehbraun + Kern K2, Pelotte 2031, Decke lose, breit, flach  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20205-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20205-02-..

## LaNe® KST/ PURFLEX KALB, B, OFF 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage, Unterbezug rehbraun, Decke 1,5mm Purflex beige mit Kalbfutter camel gepr., Kern, offen, Ferse angeheftet  
breit, flach  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20209-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20209-02-..



## LaNe® KST MF/LEDER , B, GP 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage, flach, breit, Unterbezug aus 2mm Microkork, Decke 3mm Megafoam kaschiert mit Kalbfutter gepr., Gummipelotte 2031, Kern  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20210-01..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20210-02..

## LaNe® KST SKIN/ONSTEAM, B, GP 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage in Sportform 1/1, flach, breit, Unterbezug aus 2mm Microkork, 2 mm Skin 25 Sh., Decke verklebt mit OnSteam beige/braun Gummipelotte 2031, Kern  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20211-01..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20211-02..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM GP B 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage in Sport Form 1/1, 2mm Megafoam weiß verklebt mit OnSteam beige/braun, Unterbezug rehbraun + Kern K2, Pelotte 2031, verklebt, breit, flach  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20213-01..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20213-02..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM GP S 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage in Sport Form 1/1, 2mm Megafoam weiß verklebt mit OnSteam beige/braun, Unterbezug rehbraun + Kern K1, Pelotte 2031, verklebt, schmal, flach  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20214-01..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20214-02..

## LaNe® KST SKIN/ONSTEAM, B, OFF, GP 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, flach, breit, Unterbezug aus 2mm Microkork, 3 mm Skin 22 Sh. Decke angeheftet mit OnSteam sand, Gummipelotte 2031 geheftet, Kern  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20216-01..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20216-02..

## LANE® LIGHT EASY/SKIN S GP 1/1



LaNe® light easy 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. 45 Shore A 1,5mm schw., mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabi unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel, mit Decke 2mm EVA skin 25 und Gummipelotte  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20227-01..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20227-02..

## LaNe® KST/ SKIN 70 PERF., S, GP, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, schmal, flach, mit Gummipelotte und Kern K 2. Decke aus 1,5mm EVA Skin 70 Sh. perforiert, Unterbezug rehbraun 1/2.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20228-01..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20228-02..

## LaNe® KST DIAKORK/SKIN, B, OFF 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage, flach, breit, Unterbezug aus 2mm Microkork, 2 mm Skin 25 Sh. Decke, Kern, Ferse angeheftet  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20234-01..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20234-02..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM,LOSE, GP,S, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Rohling 1/1, 3mm Megafoam weiß verklebt mit OnSteam anthrazit, Unterbezug rehbraun + Kern K1, Pelotte 2031 lose, Decke lose, schmal, flach  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20248-01..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20248-02..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM SCHW. GP, B, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage in Sport Form, 1/1, 2mm Megafoam weiß verklebt mit OnSteam schwarz, Unterbezug rehbraun + Kern K2, Pelotte 2031, verklebt, breit, flach  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20249-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20249-02-..

## LaNe® KST SKIN/ONSTEAM, OFF, B,GP 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, flach, breit, Unterbezug aus 2mm Microkork, 2 mm Skin 25 Sh., Decke verklebt mit OnSteam beige/braun Gummipelotte 2031 lose beigegepackt, Kern, Decke angeheftet  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20256-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20256-02-..

## LaNe® DIAKORK/ONSTEAM KERN GP 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Diakork-Unterbezug ca. 25 Shore A 2mm, Kern, Ferse flexibel, Decke OnSteam beige/braun verklebt, Gummipelotte 2031  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20257-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20257-02-..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM, OFF, B, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, 3mm Megafoam weiß verklebt mit OnSteam schwarz, Unterbezug rehbraun + Kern K2, Ferse angeheftet, breit, flach  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20260-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20260-02-..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM, OFF, B, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, 3mm Megafoam weiß verklebt mit OnSteam beige/braun, Unterbezug rehbraun + Kern K2, Ferse angeheftet, breit, flach  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20261-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20261-02-..

## LaNe® KST, CARBON, GELB, GP, OFF, B 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® KSt Rohling, Sport 1/1 breit, flach, Pelotte 2031 lose beigelegt, Polster 3mm Colorfoam gelb in der Ferse angeheftet und Carbon-Unterbezug 3/4 lang, KST Kern.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20262-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20262-02-..

## LaNe® KST/SKIN, KORK, B, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, flach, breit, Unterbezug aus 2mm Microkork, 2 mm Skin 25 Sh., Decke verklebt, Kern K2  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20264-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20264-02-..

## LaNe® KST MF/KALB , S, GP 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, flach, schmal, Unterbezug rehbraun, 3 mm Megafoam weiß verklebt mit Kalbfütter beige gepr., Gummipelotte 2031 lose, Kern, Decke an der Ferse angeheftet.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20265-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20265-02-..

## LaNe® KST MF/KALB , B, GP 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, flach, breit, Unterbezug rehbraun, 2 mm Megafoam weiß verklebt mit Kalbfütter beige gepr., Gummipelotte 2031, Kern K 2  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20266-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20266-02-..



## LaNe® KST SKIN/CR FUTTER SAND GP 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, flach, breit, Unterbezug aus 2mm Microkork, 3 mm Purflex beige verklebt mit CR Futter sand, Gummipelotte 2031, Kern K2  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20269-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20269-02-..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM, OFF, B, 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, 2mm Megafoam weiß verklebt mit OnSteam anthrazit, Unterbezug rehbraun + Kern K2, offen, breit, flach  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20270-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20270-02-..

## LaNe® KST PURFLEX/KALB, S, GP, 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, flach, schmal, ohne Unterbezug, Kern K 1, Decke aus Purflex 1,5mm verklebt mit Kalbfutter gepr.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20272-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20272-02-..

## LaNe® KST PURFLEX/ONSTEAM , B, GP 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, flach, breit, Unterbezug aus 2mm Microkork, Decke 3 mm Purflex beige verklebt mit OnSteam anthrazit, Gummipelotte 2031, Kern K 2  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20273-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20273-02-..

## LaNe® LIGHT EASY / SKIN 22, S, GP, 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® light easy 1/1, schmal, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 45 1,5mm schwarz, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabi unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflöckte THK-Versteifung, Ferse flexibel, mit Decke 2mm EVA skin 22 und Gummipelotte  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20274-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20274-02-..

## LaNe® KST SKIN/ONSTEAM, OFF, S, GP 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, flach, schmal, Unterbezug aus 2mm Microkork, 2 mm Skin 25 Sh. Decke verklebt mit OnSteam beige/braun Gummipelotte 2031 lose beige packt, Kern, Decke angeheftet  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20277-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20277-02-..

## LaNe® KST/MF 4 MM WEISS, GP, B, 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, 4mm Megafoam weiß Unterbezug rehbraun + Kern K2, Pelotte 2031, verklebt, breit, flach  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20278-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20278-02-..

## LaNe® KST/LE 1/1 LEDER PERF 1,5MM GP



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling offen 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger Unterbezug rehbraun, langsohliges Purflex-Polster 1,5mm beige, Decke Kalbfutter creme anperforiert, Pelotte 2031, Kern K 2, Ferse flexibel.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20280-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20280-02-..

## LaNe® KST/MF WEISS 3MM, B, 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, 3mm Megafoam weiß, Unterbezug rehbraun + Kern K2, verklebt, breit, flach  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20284-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20284-02-..

## LaNe® KST/SPORT SKIN , S, 1/1



LaNe® Kunststoffeinlage 1/1, THK und Kern mit langsohligem beflocktem Unterbezug und EVA skin 20 Polster, Sportform, schmal, flach  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20285-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20285-02-..

## LaNe® KST/MF CR FUTTER 81, OFF, B, 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, 2mm Megafoam weiß verklebt mit CR Futter schwarz, Unterbezug rehbrown + Kern K2, Ferse angeheftet, breit, flach  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20286-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20286-02-..

## LaNe® KST/MF CR FUTTER 81, OFF, S, 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, 2mm Megafoam weiß verklebt mit CR Futter schwarz, Unterbezug rehbrown + Kern K2, Ferse angeheftet, schmal, flach  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20287-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20287-02-..

## LaNe® KST/VILEDON PURFLEX, SPORT, 1/1



LaNe® Unterbau rehbrown 1/1, Sportform, Kern K2, breit, flach, Decke aus Purflex 3mm beidseitig rau  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20291-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20291-02-..

## LaNe® KST/MF 4MM, ORANGE, SPORT



LaNe® Kunststoff Einlage, flach, breit, Sportform, Decke aus 4mm Colorfoam orange, Kunststoffkern, Unterbezug CR Futter grau.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20300-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20300-02-..

## LaNe® KST/SKIN SPORT, B, 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage, flach, breit, Sportform, Decke aus Skin 20 3mm, Kunststoffkern, Unterbezug rehbrown langsohlig.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20301-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20301-02-..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM, GP, B, 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage, Decke Sportform: 2mm Megafoam weiß verklebt mit OnSteam anthrazit, kurzsohliger Unterbezug rehbrown und Kern K2, breit, flach, flache Gummipelotte  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20303-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20303-02-..

## LaNe® KST PURFLEX/ONSTEAM, OFF, B, GP



LaNe® Kunststoff Einlage, flach, breit, Unterbezug aus 2mm Mikrokork, Decke aus : 1,5mm Purflex beige verklebt mit OnSteam beige/braun, Decke angeheftet, Kunststoff-Kern, Gummipelotte 2031 lose beige packt.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20308-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20308-02-..

## LaNe® KST-UNTERBAU BRAUN, S, PD 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger Colorfoam-Unterbezug ca. Shore 30 1,5mm braun, Kunststoff-Kern, Decke aus LaNe® Bezugstoff gepr. beige, Gummipelotte, Ferse flexibel  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20311-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20311-02-..



## LaNe® KST-UNTERBAU BRAUN, B, PD 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Colorfoam-Unterbezug ca. Shore 30 1,5mm braun, Kunststoff-Kern, Decke aus LaNe® Bezugsstoff gepr. beige, Gummipelotte, Ferse flexibel  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20312-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20312-02-..

## LaNe® KST/LEDER, S, LOSE 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Rohling 1/1, Sport, schmal, flach, Decke Purflex 1,5 + Ziegenleder glatt, Decke lose  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20326-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20326-02-..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM, GP, S, OFF, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage in Sport Form 1/1, 2mm Megafoam weiß verklebt mit OnSteam beige/braun, Unterbezug rehbraun + Kern K2, Pelotte 2031, Ferse angeheftet, schmal, flach  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20332-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20332-02-..

## LaNe® KST/MF, KALB, S, GP 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, flach, schmal, 2 mm Megafoam weiß verklebt mit Kalbfutter camel gepr., Gummipelotte 3445, Kern K 1, ohne Unterbezug  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20342-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20342-02-..

## LaNe® KST/MF PERF. SCHWARZ, S, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, Sportform, flach, schmal, EVA 45Sh. 1,5mm schwarz, Decke 2 mm Colorfoam perf. Stabi blau.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20343-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20343-02-..

## LaNe® KST/MF PERF. SCHWARZ, S, GP, 1/1


■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage 1/1, Sportform, flach, schmal, EVA 45Sh. 1,5mm schwarz, Decke 2 mm Colorfoam perf. Stabi blau, Gummipelotte 2031.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20344-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20344-02-..

## LaNe® KST/ MF-PLASTAZOTE BLAU 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



Langsohliger LaNe® Kunststoff Rohling Sportform, breit, flach. Langsohliger Unterbezug aus 1,5 mm EVA 45 Sh. weiß. Decke 2mm Plastazote blau, Kern K2.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20346-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20346-02-..

## LaNe® KST, EVA 1 MM GRÜN 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kst Einlage in Sportform 1/1, Decke aus MF 30 Sh. grün 1mm, Kern K2, breit, flach, ohne Unterbezug.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20347-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20347-02-..

## LaNe® KST, EVA 2 MM ORANGE 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kst Einlage in Sportform 1/1, Decke aus Colorfoam 2 mm orange, Kern K2, breit, flach, ohne Unterbezug.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20348-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20348-02-..

## LaNe® KST, MF 3MM WEISS 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kst Einlage in Sportform 1/1, Decke aus MF 30 Sh. weiß 3mm, Kern K2, breit, flach, ohne Unterbezug.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20349-01..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20349-02..

## LaNe® KST/ MF ONSTEAM SCHW., B, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage, langsohlig, breit, flach, offen, langsohlig Unterbezug aus Diakork 2 mm, Kern K2, Decke 3 mm EVA 20Sh. verklebt mit OnSteam schwarz, an der Ferse angeheftet.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20354-01..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20354-02..

## LaNe® KST/ MF ONSTEAM SAND, B, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff Einlage, langsohlig, breit, flach, offen, langsohlig Unterbezug aus Diakork 2 mm, Kern K2, Decke 3 mm EVA 20Sh. verklebt mit OnSteam sand, an der Ferse angeheftet.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20377-01..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20377-02..

## LaNe® KST/ LEDER PURFLEX 1,5, B, GP 1/1



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohlig Unterbezug rehbraun, langsohliges Purflex-Polster 1,5mm haut, Kalbfutter-Decke anperforiert, Pelotte 2031, Kern K 2, Ferse flexibel.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20388-01..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20388-02..

## LaNe® KST/ LEDER PURFLEX 3 MM, B, GP



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohlig Unterbezug rehbraun, langsohliges Purflex-Polster 3mm haut, Kalbfutter-Decke anperforiert, Pelotte 2031, Kern K 2, Ferse flexibel.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20389-01..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20389-02..

## LaNe® KST/LEDER PERF. 1/1



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohlig Blankleder-Decke perforiert, Pelotte 2031, doppelschichtiges THK bestehend aus unten: Kunststoff-Kern unter Längsgewölbe; oben: THK-Versteifung mit Schwalbenschwanz, Ferse fest  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20411-01..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20411-02..

## LaNe® KST/LE PERF GP FLEX 1/2



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/2, breit, flach, kurzsohliger Viledon-Unterbezug, kurzsohlig helle Rindleder-Decke perforiert, Pelotte 2031, THK-Versteifung, Ferse flexibel  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20426-01..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20426-02..

## LaNe® KST/ LEDER LOSE 1/2, B



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling lose 1/2, breit, flach, kurzsohlig CR Futter Unterbezug sand, Blankleder-Decke, Pelotte 2031 lose, Versteifung aus unten: Kern K 2, oben: Cr Versteifung 1,5mm, Ferse fest  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20475-01..  
Gr. 41 - 47 Art. 2-20475-02..

## LaNe® KST/ LEDER LOSE 1/1, B



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling lose 1/1, breit, flach, kurzsohlig CR Futter Unterbezug sand, langsohlig Blankleder-Decke, Pelotte 2031 lose, Versteifung aus unten: Kern K 2, oben: Cr Versteifung 1,5mm, Ferse fest  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20476-01..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20476-02..



**LaNe® KST LEDER/PURFLEX 1,5,GP CARBO 1/1**



Langsohliger LaNe® Einlagen Rohling, Sportform, schmal, flach, langsohliger Unterbezug aus Carbon - Bezugsstoff schwarz, Decke: Purflex beige 1,5mm verklebt mit vegetabilem Ziegenleder perf., Pelotte 2031, Kern K2.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20484-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20484-02-..

**LaNe® KST LEDER/PURFLEX 3MM ,GP CARBO 1/1**



Langsohliger LaNe® Einlagen Rohling, Sportform, schmal, flach, 3/4 sohliger Unterbezug aus Carbon - Bezugsstoff schwarz, Decke: Purflex beige 3mm verklebt mit vegetabilem Ziegenleder perf., Pelotte 2031, Kern K2.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20485-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20485-02-..

**LaNe® KST/ PURFLEX, OFF, 1/1**



LaNe® Kunststoff-Rohling offen 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges Purflex-Polster 3mm haut, LaNe® Bezugsstoff geprägt, Kern K2, Ferse flexibel.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20497-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20497-02-..

**LaNe® KST/ PURFLEX 1,5, OFF, 1/1**



LaNe® Kunststoff-Rohling offen 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges Purflex-Polster 1,5mm haut, LaNe® Bezugsstoff geprägt, Kern K2, Ferse flexibel  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20498-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20498-02-..

**LaNe® KST/MF ZIEGE PERF., OFF, B 1/1**



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling offen 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges EVA Polster ca. Shore 30 A 3mm grau, Ziegenleder-Decke anperforiert, Pelotte 2031 lose, THK-Versteifung, Ferse fest.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20515-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20515-02-..

**LaNe® KST/LE MF WEISS,GP 1/1**



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges MF-Polster ca. Shore 30 A 3mm weiß, Kalbleder-Decke anperforiert, Pelotte 2031, PVC-Kern unter Längsgewölbe, Ferse leicht flexibel.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20528-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20528-02-..

**LaNe® KST/PF 1,5 LEDER PERF., OFF,S 1/1**



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling offen 1/1, schmal, flach, Sport-Form, kurzsohliger Unterbezug rehbrown, langsohliges Purflex-Polster 1,5mm haut, Kalbfutter Decke anperforiert, Pelotte 2031 geheftet, Kern K 1, Ferse flexibel.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20536-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20536-02-..

**LaNe® KST/1,5 MM P KALB PERF OFF**



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling offen 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges Purflex-Polster 1,5mm haut, Kalbleder-Decke anperforiert, Pelotte 2031 geheftet, THK-Kern, Ferse fest.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20568-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20568-02-..

**LaNe® KST/MF WEISS 3MM, THK GP SPORT**



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges MF-Polster ca. Shore 30 A 3 mm weiß, Pelotte Tropfenform, THK-Kern, Ferse fest.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20714-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20714-02-..

## LaNe® KST/MF 1/1 BREIT, FLACH, SPORTFORM



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Unterbezug rehbraun, langsohliges MF-Polster ca. Shore 30 A 1,5mm dunkelblau, Kern K2, Ferse flexibel  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20743-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20743-02-..

## LaNe® KST/CR SAND + SKIN , S, GP 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, schmal, flach, Sport-Form, kurzsohliger Antislip-Unterbezug, langsohliges EVA skin20 Polster 4mm, CR Futter Decke sand, Pelotte 2031, THK-Kern, Ferse flexibel, Vorfuß facettiert. Ab Größe 45 breitere Form.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20777-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20777-02-..

## LaNe® KST/MF WEISS 3MM THK GP LOSE SPORT



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 3mm weiß, Pelotte 3435 lose, THK-Versteifung, Ferse fest.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20790-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20790-02-..

## LaNe® BLANKLEDERDECKE PERF. LOSE, KERN 1/1



Lose LaNe® Blanklederdecke perf. ca. 1,5mm, Sportform, breit, Kern K2 lose beige packt.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20798-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20798-02-..

## LaNe® KST BASIC 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Viledon-Unterbezug, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 2mm dunkelblau, LaNe® Bezugsstoff geprägt, Pelotte 2031, THK-Kern, Ferse flexibel  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20992-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20992-02-..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM SAND, GP, B, 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage in Sport Form 1/1, 2mm Megafoam weiß verklebt mit OnSteam sand, Unterbezug rehbraun + Kern K2, Pelotte 2031, breit, flach, verklebt.  
Gr. 35 - 48 Art. 2-74100-..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM SAND, GP, S, 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage in Sport Form 1/1, 2mm Megafoam weiß verklebt mit OnSteam sand, Unterbezug rehbraun + Kern K1, Pelotte 2031, schmal, flach, verklebt.  
Gr. 35 - 44 Art. 2-74101-..

## LaNe® KST/ANTISLIP BEIGE, GP, S, 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage in Sport Form 1/1, langsohliger Unterbezug aus Antislip, Decke aus LaNe® Bezugsstoff gepr. beige + Pelotte 2031, schmal, flach, verklebt. mehrschichtiges THK.  
Gr. 35 - 48 Art. 2-74102-..

## LaNe® KST/BASIC ONSTEAM SCHWARZ, B, GP



LaNe® Kunststoff Einlage, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug in Carbonoptik schwarz, Kunststoff Kern K2, langsohlige Decke in Sportform aus EVA ca. 25 Sh. 3mm schwarz kaschier mit OnSteam® schwarz, Pelotte 2031.  
Gr. 35 - 48 Art. 2-75000-..

## LaNe® KST/LE 1/1 FERSE FEST



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohlige Blankleder-Decke, Pelotte 2031, doppelschichtiges THK, Ferse fest  
Gr. 35 - 48 Art. 2-77000-..

## LaNe® KST/LEDER PERF. PURFLEX 3 MM 1/1



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges Purflex-Polster 3mm haut, Leder-Decke anperforiert, Pelotte 2031, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: THK-Versteifung mit Schwalbenschwanz; Mitte: PVC-Kern; oben: THK-Versteifung, Ferse leicht flexibel  
Gr. 25/26 - 33/34 Art. 2-77001-..  
Gr. 35 - 48 Art. 2-77001-..

## LaNe® KST/LEDER 1/1 GP



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohlige Blankleder-Decke, Pelotte 2031, Kern, Ferse fest., ohne Unterbezug.  
Gr. 35 - 46 Art. 2-77002-..

## LaNe® KST/LE FEST, B, GP 1/1



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger Paraskin Unterbezug, langsohlige Blankleder-Decke, Gummipelotte, doppelschichtiges THK, Ferse fest.  
Gr. 36 - 48 Art. 2-77200-..

## LaNe® RIGIDUS 1/1 CARBO



LaNe® Rigidus Unterbau 1/1, schmal, flach, Unterbezug in Carbonoptik mit Rigidusfeder und LaNe® Black Versteifung.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20111-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20111-02-..

## LaNe® DIAPUR PURFLEX FINN OFFEN 1/1



Dia-Rohling offen 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. 45 Shore A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Purflex 3mm haut; oben: Diapur lachs 3mm, Pelotte 2031 lose, THK-Versteifung

Gr. 35 - 40 Art. 2-20118-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20118-02-..

## LaNe® FERSENSP. CR- FUTTER, GP, SPORT



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Fersenporneinlage 1/1 mit 3mm Polster in 25Sh blau mit CR Futter Decke in grau, Sportform, Gummipelotte, Kern, extra Fersenpolster in EVA 20 SH und Unterbezug in Carbonoptik.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20156-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20156-02-..

## LaNe® FERSENSP. ONSTEAM GP SPORT 1/1



LaNe® Fersenporneinlage 1/1 mit 3mm Polster aus EVA skin 30 Shore A, mit OnSteam Decke in beige/braun, Sportform, Gummipelotte, Kern, extra Fersenpolster in EVA 20 Shore A, Fersenporneinlage aus Intelli Purflex und Unterbezug in Carbonoptik.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20162-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20162-02-..

## LaNe® FERSENSP. GP SPORT 1/1



LaNe® Fersenporneinlage 1/1 mit 3mm Polster aus EVA skin 30 Shore A, Sportform, Gummipelotte, Kern, extra Fersenpolster in EVA 20 Shore A, Fersenporneinlage aus Intelli Purflex und Unterbezug in Carbonoptik.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20164-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20164-02-..

## LaNe® MF SPORT DIAPUR/PURFLEX 1/1



Dia-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. 50 Shore A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Purflex 3mm beige; oben: Diapur lachs 5mm

Gr. 35 - 40 Art. 2-20180-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20180-02-..

## LaNe® DIAPUR/PURFLEX FINN, GP, 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Dia-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Purflex 3mm haut; oben: Diapur lachs 3mm, Pelotte 2031, THK-Versteifung

Gr. 35 - 40 Art. 2-20197-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20197-02-..

## LaNe® DIAPUR/MF FINN, GP, 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Dia-Rohling verklebt 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Colorfoam dkl.blau, oben: Diapur lachs 3mm, Pelotte 2031, THK-Versteifung

Gr. 35 - 40 Art. 2-20198-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20198-02-..

## LaNe® KST/ CARBO KANAL 1/1



LaNe® Kanal Einlage, verklebt 1/1, breit, flach, Sport-Form, Carbo Unterbezug schwarz, langsohliges Polster aus 25 Shore A EVA hellblau, 3,5mm mit Kanalintarsie aus EVA 20 Shore A schwarz, THK-Versteifung, Kst. Kern und zusätzlichem Fersenporneinlage aus Diapur lachs 3mm

Gr. 35 - 40 Art. 2-20199-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20199-02-..

## LaNe® DIAKORK, KST., KANAL, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kanal Einlage, verklebt 1/1, breit, flach, Sport-Form, Diakork Unterbezug, langsohliges Polster aus 25 Shore EVA hellblau, 3 mm mit Kanalintarsie aus EVA 20 Sh. schwarz, THK-Versteifung, Kst. Kern und zusätzlichem Fersenpornpolster aus Diapur lachs 3mm  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20207-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20207-02-..

## LaNe® DIAPUR/PURFLEX FINN OFF, B, GP 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Dia-Rohling offen 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Purflex 3mm haut; oben: Diapur lachs 5 mm, Pelotte 2031 lose, THK-Versteifung  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20215-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20215-02-..

## LaNe® KST/ KANAL, B , 1/1



LaNe® Kanal Einlage, verklebt 1/1, breit, flach, Sport-Form, ohne Unterbezug, langsohliges Polster aus 25 Shore EVA hellblau, 3,5 mm mit Kanalintarsie aus EVA 20 Sh. schwarz, THK-Versteifung, Kst. Kern und zusätzlichem Fersenpornpolster aus Diapur lachs 3mm  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20221-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20221-02-..

## LaNe® KST/FERSENSP. 1/1



Langsohliger LaNe® Unterbau 1/1 mit Fersenpornpolster, Kunststoff (3x THK), Fersenporn weit vor gezogen, schmal, Sportform, leichte Schale  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20223-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20223-02-..

## LaNe® DIAPUR/PURFLEX FINN LOSE 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Dia-Rohling, Decke lose beige packt, langsohliger, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Purflex 3mm haut; oben: Diapur lachs 3mm, Pelotte 3435 Gr. 4 lose, THK-Versteifung.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20224-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20224-02-..

## LaNe® FERSENSP. EVA BLAU, B, SPORT 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Fersenporneinlage 1/1 mit 3mm Polster in 25 Sh blau Sportform, breit, Kern, extra Fersenpolster in EVA 20 SH und Unterbezug aus 1,5mm EVA 45 Shore schwarz.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20238-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20238-02-..

## LaNe® MF/KANALEINLAGE B 1/1



LaNe® Megafoam Kanal-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbau ca. 45 Shore A weiß, langsohliges MF-Polster ca 35 Shore A 4mm weiß mit Kanalausstanzung, lose Diapur -Kanalintarsie  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20245-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20245-02-..

## LaNe® DIAPUR PURFLEX FINN FINISH 1/1



Dia-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. 45 Shore A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Purflex 3mm haut; oben: Diapur lachs 3mm, THK-Versteifung, Finish-Schliff  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20279-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20279-02-..

## LaNe® RIGIDUS CARBO 1/1 LI+RE



LaNe® Rigidusfeder Sportform 1/1 Carbon Unterbezug. Links und rechts erhältlich.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20282-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20282-02-..

## LaNe® KST/CARBO 1/1 LI+RE



LaNe® Kunststoff Unterbau 1/1, Schmal, Flach, Ferse flex. Unterbezug in Carbonoptik, Schwabenschwanz Versteifung in der Ferse. Beflochte langsohlige Versteifung oben, Gegenstück zur Rigidus Einlage 2-20282  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20283-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20283-02-..

## LaNe® MF DETORSION ,B,GP, 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Weichpolster 1/1, breit, Pelotte 2031, Unterbau 45 Sh. weiß, 4mm Decke blau, perf. Sportform, leichte 1/4 Schale, THK, Detorsion-Rohling  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20292-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20292-02-..

## LaNe® FERSENSP. CR SAND GP SPORT 1/1



LaNe® Fersensporneinlage mit 3mm Polster, breit, flach, 1/1. Decke aus 3mm Diapur lachs kaschiert mit CR Futter sand, Sportform, Gummipelotte, Kern, Fersenspornpolster aus Diapur lachs und Unterbezug in Carbonoptik.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20295-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20295-02-..

## LaNe® KST/ CARBO KANAL, ONSTEAM 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Kanal Einlage, langsohlige, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger Carbo Unterbezug schwarz, langsohlige Polster aus 25 Shore EVA hellblau, 3,5 mm mit Kanalintarsie aus EVA 20 Sh. schwarz kaschiert mit OnSteam schwarz, THK-Versteifung, Kst. Stabi und zusätzlichem Fersenspornpolster aus Diapur lachs 3mm, Pelotte 2031  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20309-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20309-02-..

## LaNe® PATCHWORK , S, 1/4 SCH., 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Patchwork-Rohling 1/1, schmal, 1/4 Schale, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5 mm weiß, langsohlige Polster mit verschiedenen Dämpfungselementen: MF ca. Shore 20 3mm schwarz; 25 Sh 3mm hellblau; MF 3mm 35 Sh. weiß, doppelschichtige Versteifung bestehend aus unten: kst. Stabi unter Längsgewölbe; oben: THK-Versteifung  
Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20313-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20313-02-..

## LaNe® PATCHWORK B 1/4 SCH. 1/1



Patchwork-Rohling 1/1, breit, 1/4 Schale, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5 mm weiß, langsohlige Polster mit verschiedenen Dämpfungselementen: MF ca. Shore 20 3mm schwarz; 25 Sh 3mm hellblau; MF 3mm 35 Sh. weiß, doppelschichtige Versteifung bestehend aus unten: kst. Stabi unter Längsgewölbe; oben: THK-Versteifung  
Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20314-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20314-02-..

## LaNe® MF/ DIAPUR, S, 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Weichpolster Einlage 1/1 schmal, flach, Sportform, langsohliger Unterbezug aus Extrafoam 35 Shore dunkelblau 2mm, Zwischenpolster aus EVA plus 30 Shore grau 2mm, Oben: 3mm Diapur lachs, Kern K2.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20334-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20334-02-..

## LaNe® METATARSALPOLSTER DIAPUR 3MM



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Metatarsalpolster aus Diapur lachs 3mm  
Gr. 35 - 48 Art. 2-20373-01-..

## LaNe® MF/KANAL, THK, B, 1/1



LaNe® Megafoam Kanal-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohlige MF-Polster ca. Shore 35 A 4mm weiß mit Kanalausstattung, lose Diapur -Kanalintarsie, THK, Gelenkheil unter Längsgewölbe.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20427-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20427-02-..



# SPEZIAL-ROHLINGE

■ = LAGERARTIKEL

■ = KEIN LAGERARTIKEL

## LaNe® KST/FERSENSP. BREIT 1/4 SCH. 1/1



Langsohliger LaNe® Unterbau mit Fersenspornpolster, Unterbau EVA 1,5mm schwarz ca. 45 Shore A, Kunststoffkern (2x THK), Fersenspornpolster aus Diapur lachs, breit, Sportform, leichte 1/4 Schale

Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20602-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20602-02-..

## LaNe® KST/FERSENSP. ,CARBO,B, 1/4 SCH. 1/1



Langsohliger LaNe® Unterbau mit Fersenspornpolster, Unterbezug Bezugsstoff in Carbonoptik schwarz, Kunststoffkern (2x THK), Fersenspornpolster aus Diapur lachs , breit,Sportform, leichte 1/4 Schale

Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20603-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20603-02-..

## LaNe® KST/FERSENSP. ,CARBO,XB, 1/4 SCH. 1/1



Langsohliger LaNe® Unterbau mit Fersenspornpolster,Unterbezug Bezugsstoff in Carbonoptik schwarz, Kunststoffkern (2x THK), Fersenspornpolster aus Diapur lachs , breit,Sportform, leichte 1/4 Schale, breitere Variante von 2-20603

Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20604-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20604-02-..

## LaNe® KST/FERSENSP., X BREIT, 1/4 SCH. 1/1



Langsohliger LaNe® Unterbau mit Fersenspornpolster, Unterbau EVA 1,5mm schwarz ca. 45 Sh, KunststoffKern (2x THK), Fersenspornpolster aus Diapur lachs, extra breit, Sportform, leichte 1/4 Schale

Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20605-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20605-02-..

## LaNe® KST/FERSENSP. , FINN, 1/4 SCH. 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

Langsohliger LaNe® Unterbau mit Fersenspornpolster,Unterbau EVA 1,5mm schwarz ca. 45 Sh, Kunststoff-Kern (2x THK), Fersenspornpolster aus Diapur lachs , extra breit, Finn- Form, leichte 1/4 Schale

Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20606-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20606-02-..

## LaNe® MODUL ONE FINN B 1/1



LaNe® Modul Rohling 1/1 mit 2 Zonen, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau, ca. Shore 45 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: MF ca. Shore 30 A 3mm schwarz, oben hinten: MF ca. Shore 25 A 3mm schwarz, oben vorne: Diapur lachs 3mm, THK-Versteifung

Gr. 35 - 40 Art. 2-20800-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20800-02-..

## LaNe® MF/PATCHWORK EXCLUSIV B 1/1



LaNe® Patchwork-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger Unterbau ca. 45 Sh. weiß, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5 mm weiß, langsohliges Polster mit verschiedenen Dämpfungselementen: Purflex schwarz 3mm; Intelli Purflex 3mm gelb; MF 3mm 35 Sh. weiß, doppelschichtige Versteifung

Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20801-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20801-02-..

## LaNe® MODUL ONE FINN FERSENSP. B 1/1



LaNe® Modul Rohling 1/1 mit 3 Zonen, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: MF ca. Shore 30 A 3mm schwarz, oben hinten: EVA ca. Shore 25 A 3mm schwarz, oben vorne: Intelli purflex gelb 3mm, Fersensporn Polster aus Intelli purflex 3mm gelb, THK-Versteifung

Gr. 35 - 40 Art. 2-20809-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20809-02-..

## LaNe® DIA PUR ROHLING 1/1 OFFEN



LaNe® Dia-Rohling offen 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: MF ca. Shore 25 A 3mm dunkelblau; oben: Diapur lachs 3mm, Pelotte 2031 lose, THK-Versteifung

Gr. 35 - 40 Art. 2-20810-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20810-02-..

## LaNe® DIAPUR ROHLING 1/1 VERKLEBT MIT GP



LaNe® Dia-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 55 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: MF ca. Shore 25 A 3mm dunkelblau; oben: Diapur lachs 3mm, THK-Versteifung, Pelotte 2031.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20811-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20811-02-..

## LaNe® DIAPUR ROHLING 1/1 VERKLEBT OHNE GP



LaNe® Dia-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 55 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: MF ca. Shore 25 A 3mm dunkelblau; oben: Diapur lachs 3mm, THK-Versteifung.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20812-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20812-02-..

## LaNe® MF/ DIAPUR PLASTAZOTE OFFEN 1/1



LaNe® Dia-Rohling offen 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Plastazote 3mm weiß; oben: Diapur lachs 5mm  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20820-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20820-02-..

## LaNe® MF/ DIAPUR PLASTAZOTE 8MM 1/1



LaNe® Dia-Rohling verklebt 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Plastazote 3mm weiß; oben: Diapur lachs 5mm  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20821-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20821-02-..

## LaNe® PATCHWORK EXCLUSIV B 1/4 SCH. 1/1



LaNe® Patchwork-Rohling 1/1, breit, 1/4 Schale, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Sh. 35 A 1,5 mm weiß, langsohliges Polster mit verschiedenen Dämpfungselementen: Purflex schw. 3mm ; Intelli Purflex 3mm gelb; MF 3mm 35 Sh. weiß , doppelschichtige Versteifung  
Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20832-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20832-02-..

## LaNe® KST/ BEFLOCKT VORFUSSP. 1/1



LaNe® Unterbau 1/1, schmal, flach, mit Kern K 1, oben beflocktes THK, Sportform mit Vorfußpolster 3 mm Diapur lachs.  
Gr. 35 - 44 Art. 2-71100-..

## LaNe® KST/ BEFLOCKT VORFUSSP. , D, 1/1



LaNe® Unterbau 1/1, Damen, schmal, flach, mit Kern K 1, oben beflocktes THK, Sportform mit Vorfußpolster 3 mm Diapur lachs.  
Gr. 35 - 44 Art. 2-71101-..

## LaNe® PROPRIOZEPTORISCH 1/1



LaNe® propriozeptorischer Rohling dünn 1/1, schmal, flach, Sport-Form, ca. Shore 30 A, weiß.  
Gr. 19/20 - 43/44 Art. 2-79000-..

## LaNe® FERSENSP./LEDER, GP, SPORT 1/1



LaNe® Fersenporneinlage 1/1, breit, flach, Decke aus Purflex 3mm verklebt mit Kalbfutter beige gepr., Sportform, Gummipelotte, Kern, extra Fersenpolster in EVA 20 SH, Fersenporneinlage aus Intelli Purflex und Unterbezug in Carbonoptik.  
Gr. 35 - 48 Art. 2-79100-01-..

## LaNe® MF/DECKE KALB, SPORT 1/1


■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Polsterdecke aus 2 mm EVA spez. plus 30Sh. steingrau, verklebt mit Kalbfutter camel gepr., Sportform, breit  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20203-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20203-02-..

## LaNe® PURFLEX/ONSTEAM, DECKE, SPORT 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Decke 1/1 passend zu Unterbau 2-20288, Purflex beige 3mm verklebt mit OnSteam® sand, Sportform, breit.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20289-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20289-02-..

## LaNe® MF/DECKE ONSTEAM SCHWARZ SPORT

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® MF/Decke EVA 25 Sh. 3mm schwarz verklebt mit OnSteam® schwarz, breite Sportform 1/1, nur Decke!  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20297-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20297-02-..

## LaNe® MF DECKE 25 SH. 2MM, 1/1, S

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® MF Decke 1/1, Sportform schmal aus 25 Shore 2mm hellblau, die Decke ist passend zu 2-20155  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20320-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20320-02-..

## LaNe® MF DECKE 25 SH. 2MM, 1/1, B

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® MF Decke 1/1, Sportform breit aus 25 Shore 2mm hellblau, die Decke ist passend zu 2-20319  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20321-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20321-02-..

## LaNe® DECKE EVA 25 4MM HELLBLAU 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



Langsohlige LaNe® Decke in Sportform aus EVA spez. 25, 4mm hellblau, breit.  
Gr. 35 - 48 Art. 2-20356-01-..

## LaNe® DECKE EVA SKIN 25 4MM 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



Langsohlige LaNe® Decke in Sportform aus EVA skin 25, 4mm, breit.  
Gr. 35 - 48 Art. 2-20357-01-..

## LaNe® DECKE EVA SKIN 25 3MM 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



Langsohlige LaNe® Decke in Sportform aus EVA skin 25, 3mm, breit.  
Gr. 35 - 48 Art. 2-20372-01-..

## DECKE CF 5D-BLAU 1/1



Colorfoam-Polster 1/1, 1/4 Schale, Sportform, langsohliges vorgeformtes CF-Polster ca. Shore 35 A 5mm dunkelblau facettiert, passend zu Kork-Unterbau 2-20090  
Gr. 36/37 - 38/39 Art. 2-20395-01-..  
Gr. 40/41 - 46/47 Art. 2-20395-02-..

## DECKE MF 4D-BLAU 1/1



LaNe® Megafoam-Polster 1/1, 1/4 Schale,  
Sport-Form, langsohliges vorgeformtes MF-Pol-  
ster ca. Shore 30 A 4mm dunkelblau facettiert,  
passend zu Kork-Unterbau 2-20090  
Gr. 36/37 - 38/39      Art. 2-20907-01-..  
Gr. 40/41 - 46/47      Art. 2-20907-02-..



## LaNe® EASY SPEZIAL B 1/1



LaNe® easy spezial 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5mm d'blau, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabi unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20006-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20006-02-..

## LaNe® EASY SPEZIAL S 1/1



LaNe® easy spezial 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5mm d'blau, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabi unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20007-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20007-02-..


## LaNe® LIGHT SPEZIAL B 1/1



LaNe® light spezial 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5mm d'blau, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabi unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: langsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel, eingearbeitetes Fersenpolster

Gr. 35 - 40 Art. 2-20008-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20008-02-..

## LaNe® LIGHT SPEZIAL S 1/1



LaNe® light spezial 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5mm d'blau, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabi unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: langsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel, eingearbeitetes Fersenpolster.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20009-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20009-02-..

## LaNe® BLACK SERIES EVA EINLAGE



LaNe® Black Series, langsohliger EVA Rohling, Sportform, dünn, aus 45 Shore EVA, schwarz, 1/4 Schale mit Fersenbettung.

Gr. 25/26 - 33/34 Art. 2-20014-00-..  
Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20014-01-..  
Gr. 41/42 - 45/46 Art. 2-20014-02-..

## LaNe® EASY FINN SPEZIAL, B, 1/1



LaNe® easy spezial 1/1, breit, flach, Finn-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5mm dkl.blau, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabi unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20017-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20017-02-..

## LaNe® KST/UNTERBAU VLIES 1/1 B



LaNe® Kunststoff - Unterbau 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Viledon-Unterbezug, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: PVC-Kern unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20018-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20018-02-..

## LaNe® KST/UNTERBAU VLIES 1/1 S



LaNe® Kunststoff - Unterbau 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger Viledon-Unterbezug, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: PVC-Kern unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20019-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20019-02-..

## LaNe® KST/UNTERBAU 1/2 FLEX



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/2, schmal, flach, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, doppelschichtige Versteifung bestehend aus unten: PVC-Kern unter Längsgewölbe; oben: beflockte THK-Versteifung, Ferse leicht flexibel.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20020-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20020-02-..

## LaNe® KST/UNTERBAU BLACK B 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: PVC-Kern unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung mit Schwalbenschwanz, oben: langsohlige LaNe® Top Black-Versteifung, Ferse fest.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20040-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20040-02-..

## LaNe® KST/UNTERBAU VLIES 1/2



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/2, breit, flach, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, THK-Versteifung mit Schwalbenschwanz, Ferse fest.  
Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20049-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20049-02-..

## LaNe® LEDER VERKÜRZUNGS-AUSGLEICH 10MM RECHTS



LaNe® Verkürzungsausgleich 1/1, schmal, flach, Sport-Form, MF-Unterbau ca. Shore 50 A 10 - 0mm, langsohlige Blankleder-Decke.  
VE=1 Paar  
Gr. 35 - 46 Art. 2-20071-01-..RE

## LaNe® LEDER VERKÜRZUNGS-AUSGLEICH 10MM LINKS



LaNe® Verkürzungsausgleich 1/1, schmal, flach, Sport-Form, MF-Unterbau ca. Shore 50 A 10 - 0mm, langsohlige Blankleder-Decke.  
VE=1 Paar  
Gr. 35 - 46 Art. 2-20072-01-..LI

## LaNe® BLANKLEDERDECKE RECHTS



Langsohlige LaNe® Blankleder-Decke 1,5 - 2 mm, gleiche Form wie Verkürzungsausgleich. Ideal zum fertigen von lateralen und medialen Erhöhungen.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20073-01-..RE  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20073-02-..RE

## LaNe® BLANKLEDERDECKE LINKS



Langsohlige LaNe® Blankleder-Decke 1,5 - 2 mm, gleiche Form wie Verkürzungsausgleich. Ideal zum fertigen von lateralen und medialen Erhöhungen.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20074-01-..LI  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20074-02-..LI

## LaNe® KST/UNTERBAU BLACK,B 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Unterbezug rehbraun, doppelschichtige Versteifung bestehend aus unten: PVC-Kern unter Längsgewölbe; oben: langsohlige LaNe Black-Versteifung, Ferse flexibel.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20081-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20081-02-..

## LaNe® KST/ UNTERB., CARBO, S , 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, schmal, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, langsohliger Carbonoptik-Unterbezug, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: PVC-Kern unter Längsgewölbe; Mitte unten: THK-Versteifung mit Fersenausparung und Basis 5 Entlastung; Mitte oben: THK-Versteifung mit Schwalbenschwanz bis unter den Ballen und Basis 5.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20082-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20082-02-..

## LaNe® KORKUNTERBAU BREIT 1/2



Gr. 36/37 - 38/39 Art. 2-20090-01-..  
Gr. 40/41 - 46/47 Art. 2-20090-02-..

## KORKUNTERBAU EASY 1/2



Gr. 25/26 - 33/34 Art. 2-20091-00-..  
 Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20091-01-..  
 Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20091-02-..

## SUPI - KEIL FEST



Ausgestanzter Supinationskeil ca. Shore 55 A  
 weiß  
 VE=10 Paar Art. 2-20092-01

## LaNe® EVA UNTERBAU, KERN, BREIT



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, schmal,  
 flach, Sport-Form, langsohliger LaNe® Black-  
 Unterbezug, Kern K 1, Ferse flexibel  
 Gr. 35/36-43/44 Art. 2-20108-..

## LaNe® EVA UNTERBAU KERN BREIT



LaNe® Unterbau in Sportform 1/1, breit, flach,  
 Unterbezug aus EVA spez. 60 Shore A 2mm  
 und Kern K 2  
 Gr. 35 - 40 Art. 2-20109-01-..  
 Gr. 41 - 46 Art. 2-20109-02-..

## LaNe® DIAKORKUNTERBAU MIT KERN



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, breit, flach,  
 Sport-Form, langsohliger Diakork-Unterbezug  
 ca. 25 Shore A 2mm, Kern K2, Ferse flexibel  
 Gr. 35 - 40 Art. 2-20144-01-..  
 Gr. 41 - 48 Art. 2-20144-02-..

## LaNe® VILEDON+KERN SPORT 1/1



LaNe® Unterbau 1/1, Unterbezug rehbraun,  
 Sportform, Kern K 2, breit, langsohlig  
 Gr. 35 - 40 Art. 2-20148-01-..  
 Gr. 41 - 48 Art. 2-20148-02-..

## LaNe® CARBO UNTERBEZUG KERN SPORT 1/1



LaNe® Unterbau 1/1 Sportform, flach, breit,  
 Stabi blau unter Längsgewölbe, oben beflocktes  
 THK.  
 Gr. 35 - 40 Art. 2-20152-01-..  
 Gr. 41 - 48 Art. 2-20152-02-..

## LaNe® EVA UNTERBEZUG, KERN, S, 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Unterbau 1/1, EVA 50 Sh. Unterbezug  
 1,5mm d'blau, Kern K1, schmal, flach  
 Gr. 35 - 40 Art. 2-20155-01-..  
 Gr. 41 - 48 Art. 2-20155-02-..

## LANE® KST KERN BEFLOCKT 1/1



LaNe® Unterbau 1/1, schmal, flach, mit Kern K  
 1, oben beflocktes THK, Sportform  
 Gr. 35 - 40 Art. 2-20157-01-..  
 Gr. 41 - 48 Art. 2-20157-02-..

## LaNe® KST-UNTERBAU, SPORT, S, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger Colorfoam-Unterbezug ca. Shore 30 1,5mm braun, Kern K 1, Ferse flexibel

Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20159-01-..  
Gr. 41/42 - 43/44 Art. 2-20159-02-..

## LaNe® UNTERBEZUG MIT KERN, BEFLOCKT 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



Langsohliger LaNe® Unterbezug, Unterbezug: LaNe® Versteifung black, Kern: Decke Flexan 32 Op, Sportform, breit, leichte 1/4 Schale  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20171-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20171-02-..

## LaNe® LIGHT COMFORT B 1/1



LaNe® light comfort 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. 45 Shore A 1,5mm schwarz, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabi unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: langsohlige beflochte THK-Versteifung, Ferse flexibel, eingearbeitetes Fersenpolster  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20172-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20172-02-..

## LaNe® LIGHT EASY S 1/1



LaNe® light easy 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. 45 Shore A 1,5mm schwarz, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabi unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflochte THK-Versteifung, Ferse flexibel

Gr. 35 - 40 Art. 2-20177-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20177-02-..

## LaNe® LIGHT EASY B 1/1



LaNe® light easy 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. 45 Shore A 1,5mm schwarz, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabi unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflochte THK-Versteifung, Ferse flexibel

Gr. 35 - 40 Art. 2-20178-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20178-02-..

## LaNe® VILEDON + KERN, SPORT,S,1/1



LaNe® Unterbau rehbraun, Sportform, Kunststoffkern schmal, langsohlig  
Gr. 33/34 Art. 2-20179-00-..  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20179-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20179-02-..

## LaNe® MF SPORT SKIN BEFLOCKT S 1/1



Langsohliger LaNe® Unterbau aus Skin 20 2mm mit Stabi und THK, 1/1 Decke beflocht, schmal, flach

Gr. 35 - 40 Art. 2-20181-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20181-02-..

## LANE® KST. VILEDON B SPORT 1/1



LaNe® Unterbau 1/1, Unterbezug rehbraun, Stabi + THK, langsohlig beflocht, leichte Schale, breit, Sportform

Gr. 35 - 40 Art. 2-20206-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20206-02-..

## LANE® MF SPORT SKIN BEFLOCKT B 1/1



LaNe® langsohler Unterbau aus Skin 20 2mm mit Stabi und THK, 1/1 Decke beflocht, breit, flach

Gr. 35 - 40 Art. 2-20212-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20212-02-..



## LaNe® KST/ANTISLIP, B, PD, 1/2

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



Kurzsohliger LaNe® Unterbau, Unten: Antislip, 2 x THK, schmal, breit, Pelottendruck  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20217-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20217-02-..

## LANE® ANTISLIP MIT KERN H 1/1



Langsohliger LaNe® Unterbezug aus Thermo antislip mit Kern K 2, Sportform, flach, breit  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20222-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20222-02-..

## LANE® DIAKORKUNTERBAU MIT PVC-KERN S



LaNe® Diakork-Unterbau 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger Diakork-Unterbezug ca. 25 Shore A 2mm, Kern K 1, Ferse flexibel  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20225-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20225-02-..

## LANE® KST/UNTERBEZUG SKIN, S 1/1



LaNe® Unterbezug 1/1 mit Kunststoff Kern, schmal, langsohliger, Unterbezug EVA Skin 50 1,5mm  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20242-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20242-02-..

## LANE® KST/UNTERBEZUG SKIN B 1/1



LaNe® Unterbezug 1/1 mit Kern K 2, breit, langsohliger, Unterbezug EVA Skin 50 1,5mm  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20243-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20243-02-..

## LaNe® VILEDON + KERN, SPORT, 1/2

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Unterbau 1/2, Unterbezug rehbraun, Sportform, Kunststoffkern breit, passend zu Decke 2-20289  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20288-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20288-02-..

## LANE® DIAKORK EASY S 1/1



LaNe® light easy 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger Diakork Unterbezug 2mm, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabi unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20293-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20293-02-..

## LANE® DIAKORK EASY B 1/1



LaNe® light easy 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Diakork Unterbezug 2mm, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabi unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20294-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20294-02-..

## LaNe® MF UNTERBAU 45 SH. WEISS, B, 1/2

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Weichschaum Unterbau mit THK, kurzsohliger, leichte Schale, breit, EVA 45 SH. weiß.  
Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20305-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20305-02-..

## LaNe® EVA UNTERBEZUG, KERN,B, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Unterbau 1/1, EVA 50 Sh. Unterbezug 1,5mm d'blau, Kern K1, breit, flach.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20319-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20319-02-..

## LaNe® KST-UNTERBAU, SPORT, B 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Colorfoam-Unterbezug ca. Shore 30 1,5mm braun, Kern K 2, Ferse flexibel  
Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20325-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20325-02-..

## LaNe® KST/KERN BEFLOCKT,K, 1/1



LaNe® Unterbau 1/1, schmal, flach, mit Kern K 1, oben beflocktes THK, Sportform, wie 2-20157 jedoch Kern -1 Nr kleiner.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20345-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20345-02-..

## LaNe® KST UNTERBAU, BREIT, SCHW. 1/4

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



Langsohliger LaNe® Unterbau, Unterbezug EVA 1,5mm schwarz ca. 45 Sh, Stabi (2x THK), breit, Sportform, leichte 1/4 Schale.  
Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20352-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20352-02-..

## LaNe® CARBO + KERN , S, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



Langsohliger LaNe® Unterbezug in Carbonoptik mit Versteifung, schmal, flach, mit Kunststoff Kern K 1.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20369-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20369-02-..

## LaNe® CARBO + KERN , B, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



Langsohliger LaNe® Unterbezug in Carbonoptik mit Versteifung, breit, flach, mit Kunststoff Kern K 2.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20370-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20370-02-..

## LaNe® KST-UNTERBAU, SPORT, B, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Colorfoam-Unterbezug ca. Shore 30 1,5mm braun, Kern K 2, Ferse flexibel  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20378-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20378-02-..

## LaNe® KST/SKIN 50 UNTERBEZUG, S, 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



Langsohliger LaNe® Unterbezug aus EVA skin 50 1,5mm, Kern K 3 grau, schmal, leichte Schale.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20384-01-..  
Gr. 41 - 42 Art. 2-20384-02-..

## LaNe® KST/SKIN 50 UNTERBEZUG, B 1/1

■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel



Langsohliger LaNe® Unterbezug aus EVA skin 50 1,5mm, Kern K 4 dkl.grau, breit, leichte Schale.  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20385-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20385-02-..

## LANE® KST/VILEDON 1/2 B



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/2, breit, flach,  
kurzsohliger Viledon-Unterbezug, Kern K 2,  
Ferse flexibel

Gr. 35/36 - 39/40

Art. 2-20425-01-..

Gr. 41/42 - 47/48

Art. 2-20425-02-..

## LaNe® KST KERN SCHW. MIT LANE BLACK 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, breit, flach,  
Sport-Form, langsohliger LaNe® Black-Unterbe-  
zug, Kern K 2, Ferse flexibel

Gr. 35 - 40

Art. 2-20763-01-..

Gr. 41 - 48

Art. 2-20763-02-..

## LaNe® DIAKORKUNTERBAU MIT PVC-KERN, K



LaNe® Diakork-Unterbau 1/1, schmal, flach,  
Sport-Form, langsohliger Diakork-Unterbezug  
ca. Shore 25 A 2mm, Kern K 3, Ferse flexibel,  
Kindergrößen, bzw. Damen schmal.

Gr. 25/26 - 41/42

Art. 2-71000-..

## LaNe® BLACK SERIES EVA EINLAGE



LaNe® Black Series, langsohliger EVA Rohling, Sportform, dünn, aus 45 Shore EVA, schwarz, 1/4 Schale mit Fersenbettung.

Gr. 25/26 - 33/34	Art. 2-20014-00..
Gr. 35/36 - 39/40	Art. 2-20014-01..
Gr. 41/42 - 45/46	Art. 2-20014-02..

## LaNe® KORKUNTERBAU EASY 1/2



Gr. 25/26 - 33/34	Art. 2-20091-00..
Gr. 35/36 - 39/40	Art. 2-20091-01..
Gr. 41/42 - 47/48	Art. 2-20091-02..

## LaNe® SPORT 1/1, SH. 40 WEISS, PD



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® MF-Rohling 1/1, breit, flache 1/4 Schale, Sport-Form, langsohlig ca. Shore 40 A weiß, Pelottendruck, (Kindergrößen ohne Pelottendruck)

Gr. 19/20 - 31/32	Art. 2-20114-00..
Gr. 35 - 40	Art. 2-20114-01..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20114-02..

## LaNe® KST, SCHW. / WEISS, B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling offen 1/1, flach, breit, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 45 A 1,5mm weiß, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 30 A 2mm schwarz/weiß, THK-Kern, Ferse fest

Gr. 25/26 - 33/34	Art. 2-20191-00..
Gr. 35 - 40	Art. 2-20191-01..
Gr. 41 - 46	Art. 2-20191-02..

## LaNe® KID MF/ GRÜN ANTISLIP S 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, schmal, 1/2 Schale, Sport-Form, 3/4-sohliger Antislip-Unterbezug, langsohliges MF-Polster ca. 30 Shore A 2mm weiß, CR Futter grün, angedeuteter Pelottendruck, doppeltes THK

Gr. 19/20 - 33/34	Art. 2-20218-00..
Gr. 35/36 - 39/40	Art. 2-20218-01..
Gr. 41/42	Art. 2-20218-02..

## LaNe® KID KST/MF ANTISLIP S 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, schmal, 1/2 Schale, Sport-Form, 3/4-sohliger Antislip-Unterbezug, langsohliges MF-Polster ca. 30 Shore A 2mm weiß/blau, angedeuteter Pelottendruck, mehrlagige Versteifung

Gr. 19/20 - 33/34	Art. 2-20281-00..
Gr. 35/36 - 39/40	Art. 2-20281-01..
Gr. 41/42	Art. 2-20281-02..

## LaNe® KST, EVA 4-FARB., B, 1/1



■ Anfertigungsartikel / kein Lagerartikel

LaNe® Kunststoffeinfuge in Sportform 1/1, Decke aus Eva spez. 4 farb. 2mm, Kern K2, breit, flach, ohne Unterbezug.

Gr. 31/32 - 33/34	Art. 2-20318-00..
Gr. 35 - 40	Art. 2-20318-01..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20318-02..

## LaNe® MF/BLAU, B, THK 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4mm blau perforiert 1 Nummer größer, Pelotte 2031, THK-Versteifung, Kindergrößen ohne Pelotte.

Gr. 19/20 - 31/32	Art. 2-20350-00..
Gr. 35 - 40	Art. 2-20350-01..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20350-02..

## LaNe® MF/SCHALE MULTIC 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, 1/2 Schale, Bequem-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 60 A weiß, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 30 A 3mm 4-farbig, Pelottendruck ab Gr. 35

Gr. 19/20 - 33/34	Art. 2-20500-00..
Gr. 35 - 40	Art. 2-20500-01..
Gr. 41 - 44	Art. 2-20500-02..

## LaNe® DIAKORKUNTERBAU MIT PVC-KERN, K



LaNe® Diakork-Unterbau 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger Diakork-Unterbezug ca. Shore 25 A 2mm, Kern K 3, Ferse flexibel, Kindergrößen, bzw. Damen schmal.  
Gr. 25/26 - 41/42 Art. 2-71000-..

## LaNe® KST/LEDER PERF. PURFLEX 3 MM 1/1



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges Purflex-Polster 3mm haut, Leder-Decke anperforiert, Pelotte 2031, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: THK-Versteifung mit Schwalbenschwanz; Mitte: PVC-Kern; oben: THK-Versteifung, Ferse leicht flexibel  
Gr. 25/26 - 33/34 Art. 2-77001-..  
Gr. 35 - 48 Art. 2-77001-..

## LaNe® PROPRIOZEPTORISCH 1/1



LaNe® propriozeptorischer Rohling dünn 1/1, schmal, flach, Sport-Form, ca. Shore 30 A, weiß.  
Gr. 19/20 - 43/44 Art. 2-79000-..

# Produktthinweise zu Einlagenrohlingen

**Lieferant:** W.R. Lang GmbH, Hafenstr. 83, 56464 Neuwied, Deutschland

## **Allgemeine Hinweise:**

Auftragsspezifische Fertigungen werden nach Ihren Angaben auftragsbezogen gefertigt.

## **Zweckbestimmung:**

Bei dem gelieferten Artikel handelt es sich um ein Halbfertigprodukt, das vor Abgabe an den Patienten noch bearbeitet werden muss.

## **Einstufung / Risikoklasse:**

Bei dem gelieferten Artikel handelt es sich um ein Vorprodukt zur Herstellung von individuellen Medizinprodukten der Klasse I (Sonderanfertigung), nicht steril und ohne Messfunktion.

## **Indikation:**

Da es sich um ein Vorprodukt für eine Sonderanfertigung handelt sind Sie auch für die Auswahl eines Artikels für eine bestimmte Indikation verantwortlich.

Manche Artikel sind aufgrund Ihrer Produkteigenschaften (z.B. besonders weich, pflegeleicht) besonders gut für Diabetes-Versorgungen geeignet. Hierbei ist aber in jedem Fall folgendes zu beachten:

- Die letztendliche Auswahl ob ein Artikel für eine bestimmte Versorgung geeignet ist liegt in Ihrer Entscheidung, da Sie als Einziger den Versorgungsfall und den Patienten kennen.
- Bei dem gelieferten Artikel handelt es sich um ein Vorprodukt für ein Medizinprodukt Klasse I. Er ist somit für den dauerhaften Kontakt mit unverletzter Haut freigegeben. Offene Hautstellen sind deshalb in jedem Fall abzudecken.

## **Spätere Lieferungen / Qualitätskontrollen:**

Unsere Produktion ist nach ISO 13485 zertifiziert.

Wir haben sehr hohe Qualitätsstandards und führen bei allen gefertigten Artikeln eine Endkontrolle durch. Trotzdem können trotz aller Sorgfalt Produktfehler entstehen, was meistens in unvorhersehbaren, nicht beeinflussbaren Faktoren begründet ist.

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie die gelieferten Artikel vor der Verarbeitung und der Abgabe an den Patienten sicherheitshalber genau begutachten und einer kurzen Funktionsprüfung unterziehen.

## **Lagerung:**

Die gelieferten Artikel müssen trocken und lichtgeschützt gelagert werden.

Wir übernehmen keine Gewährleistung für unsachgemäß oder zu lange gelagertes Material.

## **Verarbeitung:**

Bitte führen Sie keinesfalls eine thermische Nachverformung der Artikel durch, da dies zu Schrumpfen einzelner Komponenten, Zerstörung einzelner Komponenten durch zu hohe Temperaturen oder zu lange Ofenzeit, Lösen von Klebstoffverbindungen oder sonstigen unvorhersehbaren Ereignissen führen kann.

Reklamationen zu Artikeln die thermisch nachgeformt worden sind, werden nicht akzeptiert.



# ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN DER FIRMA W.R. LANG GMBH

## 1. Allgemeines - Geltungsbereich

1.1 Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern und juristischen Personen für den Verkauf von Sachen und die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender Sachen; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an.

## 2. Angebot, Muster

2.1 An unsere Angebote halten wir uns 60 Werkzeuge gebunden. Überlassen wir dem Kunden Musterstücke zum angefragten Produkt, so verbleiben diese in unserem Eigentum und dienen lediglich der internen Prüfung und Entscheidungsfindung des Kunden bezüglich des Abschlusses eines entsprechenden Liefervertrags. Der Kunde ist nicht berechtigt, dieses Muster weiterzuveräußern oder zu sonstigen Zwecken zu nutzen. Wir sind jederzeit berechtigt, dieses zurückzufordern. Soweit wir dem Kunden Lichtbilder/Fotodateien, Grafiken, Vorlagen und / oder sonstige Informationen zu unseren Produkten übermitteln, um dem Kunden eine interne Prüfung und Entscheidungsfindung zu ermöglichen, erfolgt die Übermittlung nur vorübergehend zu dem jeweiligen Zweck. Der Kunde ist nicht berechtigt, diese zu vervielfältigen, an Dritte weiterzugeben oder zu sonstigen Zwecken zu nutzen. Wir sind jederzeit berechtigt, deren Löschung / sonstige Vernichtung und / oder Rückgabe zu fordern.

## 3. Zahlungsbedingungen, Verpackung, Versand, Transport, Gefahrtragung, Aufrechnung, Zurückbehaltung

3.1 Alle Preise verstehen sich zuzüglich gültiger Mehrwertsteuer, Fracht / Versandkosten und Verpackungskosten.

3.2 Erfolgt die Lieferung innerhalb der BRD, berechnen wir bei einem Nettorechnungsbetrag von unter 150 € 4,75 € Versandkosten, im Übrigen erfolgt der Versand kostenfrei. Dies gilt nicht, wenn es sich bei den versendeten Waren um Gefahrgut oder Sperrgut handelt oder die Ware per Luftfracht geliefert werden soll. In diesem Fall werden die tatsächlichen Frachtkosten berechnet.

3.3 Erfolgt die Lieferung ins Ausland, hat der Kunde die tatsächlichen Versandkosten zu tragen. Diese werden dem Kunden auf Wunsch belegt.

3.4 Das vereinbarte Entgelt ist bei Inlandskunden innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung zur Zahlung fällig. Bei Zahlung per Bankeinzug oder per Überweisung, jeweils innerhalb von 10 Tagen nach Warenlieferung, gewähren wir 2 % Skonto, sofern der Nettorechnungsbetrag 50 € übersteigt.

3.5 Bei Exportkunden erfolgt die Lieferung gegen Vorkasse. Bei Neukunden behalten wir uns die Lieferung gegen Vorkasse oder Nachnahme vor. Die Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Kunde.

3.6 Die Auslieferung erfolgt stets auf Gefahr des Kunden. Wir haften für das Verschulden eigener Transportpersonen nur dann, wenn uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

3.7 Mangels besonderer Vereinbarungen steht uns die Wahl der Versendungsart frei.

3.8 Die Zurückhaltung von Zahlungen steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Gleiches gilt für Aufrechnungsrechte des Kunden. Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts, das nicht auf einem Recht aus diesem Vertragsverhältnis beruht, ist unzulässig.

3.9 Sind wir aus einem gegenseitigen Vertrag vorzuleisten verpflichtet, können wir die uns obliegende Leistung verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird. Bei einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögenslage sowie drohender Zahlungsunfähigkeit sind wir berechtigt, Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen oder die Stellung einer geeigneten Sicherheit zu verlangen. Wird diese binnen einer angemessenen Frist nicht gestellt, sind wir berechtigt, nach Ablauf dieser Frist vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

## 4. Preisänderungen

Preisänderungen im Rahmen dieses Vertrages sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem Liefertermin mehr als 6 Wochen liegen. Erhöhen sich innerhalb dieses Zeitraums die Löhne, die Materialkosten oder die marktmäßigen Einstandspreise, insbesondere wegen einer Änderung der Wechselkurse, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Diese Kostensteigerungen werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen.

## 5. Lieferfrist, Teillieferung, Vorbehalt der Selbstbelieferung

5.1 Ist eine Lieferfrist vereinbart, beginnt diese mit Abschluss des Vertrages anzulaufen, jedoch nicht vor Erfüllung einer für unsere Leistungserbringung notwendigen Mitwirkungshandlung des Kunden, ebenso nicht vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.

5.2 Die Lieferfrist verlängert sich beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, z.B. Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung bzw. Herstellung des Vertragsgegenstandes von erheblichem Einfluß und nicht von uns zu vertreten sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Die Lieferfrist verlängert sich entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und Hindernisse. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Gleiches gilt entsprechend bei Vereinbarung eines festen Lieferzeitpunkts.

5.3 Teillieferungen sind innerhalb der von uns angegebenen Lieferfristen zulässig, soweit sich für den Kunden kein Nachteil hieraus ergeben.

5.4 Die Lieferung erfolgt unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und richtigen Selbstbelieferung: Können wir die geschuldete Leistung nicht erbringen, obwohl wir ein kongruentes Deckungsgeschäft getätigt haben, werden wir von der Leistungspflicht frei. Gleiches gilt, wenn wir die bestellte Ware wegen fehlender Rohstoffe oder für die Herstellung benötigter sonstiger Materialien nicht herstellen können, obwohl wir hierfür kongruente Deckungsgeschäfte getätigt haben. Dies gilt nur dann, wenn wir diesen Umstand nicht schuldhaft herbeigeführt haben und kein nur vorübergehendes Leistungshindernis auf Seiten unseres Vorlieferanten besteht. Wir werden den Kunden hierüber unverzüglich informieren und diesem eventuelle Anzahlungen zurückerstatten.

## 6. Eigentumsvorbehalt

6.1 Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen Bezahlung vor. Ist der Kunde Unternehmer, ist das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller zum Zeitpunkt der Besitzüberlassung offenstehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vorbehalten. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen oder anerkannt ist.

6.2 Der Kunde ist berechtigt, die gelieferten Waren im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung zu veräußern, nicht aber zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. Der Kunde tritt die ihm aus dieser Veräußerung entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer bereits jetzt zur Sicherung unserer Ansprüche aus dem zugrundeliegenden Geschäftsvorfall sowie aller sonstigen, zum Zeitpunkt der Besitzüberlassung offenstehenden Forderungen unsererseits aus der Geschäftsbeziehung an uns ab. Der Kunde ist verpflichtet, uns jederzeit Auskunft über solche Forderungen zu geben sowie uns notwendige Unterlagen, insbesondere Rechnungskopien, zu übergeben, soweit er seinen Rückzahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommt, insbesondere wenn sich unser Kunde im Verzug mit seinen Zahlungspflichten befindet. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden freizugeben, soweit diese den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Zahlungen des Abnehmers des Kunden werden zunächst auf unsere Forderung aus dem betreffenden Liefervorgang verrechnet und anschließend auf etwaige weitere offenstehende Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden verrechnet. Es gilt § 366 Absatz 2 BGB.

6.3 Die Verarbeitung und/oder Umbildung der Waren durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verbindung. Für die durch die Verbindung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Sache.

## 7. Mängelansprüche des Kunden

7.1 Die Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten.

7.2 Ziffer 1 gilt nicht

- wenn der Mangel in einem dinglichen Recht eines Dritten besteht, auf Grund dessen die Herausgabe der Kaufsache verlangt werden kann,
- wenn wir den Mangel arglistig verschweigen;
- wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache / unserer Leistung oder eine Haltbarkeitsgarantie übernommen haben und der Mangel dieser Garantie unterfällt;



- für etwaige Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf Ersatz eines Körper- oder Gesundheitsschadens gerichtet sind. Für jede schuldhaft Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften wir im gesetzlichen Umfang.
- für etwaige Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder unseres Erfüllungshelfers beruhen;
- für Ansprüche, die auf einer schuldhaften Verletzung unserer Pflicht zur Übergabe des Kaufgegenstands frei von Sach- und Rechtsmängeln und unserer Pflicht zur Verschaffung des Eigentums hieran beruhen;

7.3 Schulden wir die Beschaffung und Übereignung einer oder mehrerer Sachen oder die Lieferung noch herzustellender oder zu erzeugender Sachen, die auf die Kundenwünsche speziell angepasst sind, sind wir bei Vorliegen eines Mangels nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur kostenlosen Ersatzlieferung berechtigt. Können wir einen unserer Gewährleistungspflicht unterliegenden Fehler nicht beseitigen, ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder sind für den Kunden weitere Nacherfüllungsversuche unzumutbar, so kann der Kunde anstelle der Nacherfüllung bzw. der Ersatzlieferung vom Vertrag zurücktreten oder Minderung (Herabsetzung der Vergütung) verlangen. Es liegt kein Sachmangel vor, wenn wir dem Kunden eine zu geringe Menge und/oder eine höherwertige Ware liefern. Im Fall einer zu geringen Mengenerfüllung besteht lediglich ein Anspruch auf Nachlieferung der fehlenden Menge.

7.4 Die Kosten der Nacherfüllung, die durch die Verbringung der Waren an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstanden sind, trägt der Kunde. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

7.5 Die Nacherfüllung wird nur vorgenommen, wenn der Kunde zuvor das vereinbarte fällige Entgelt abzüglich eines Einbehalts für den Mangel gezahlt hat. Der Einbehalt darf nicht mehr als das 3-fache der Mängelbeseitigungskosten betragen.

7.6 Die Nachbesserung gilt nicht nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen.

7.7 Das Recht des Kunden, bei einem Mangel neben der Nacherfüllung, der Minderung oder dem Rücktritt Schadensersatz (statt oder neben der Erfüllung) oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen zu verlangen, bleibt von den obigen Regelungen unberührt.

## **8. Untersuchungs- und Rügepflicht, Schadensanzeige beim Frachtführer, Spediteur etc.**

8.1 Es gilt die gesetzliche Untersuchungs- und Rügepflicht. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die Waren/Leistungen in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt.

8.2 Wird die Versendung der Ware per Frachtführer, Spedition, Bahn, Schiff oder per Flugzeug durchgeführt, so hat der Kunde beim Empfang den Verlust oder die äußerlich erkennbare Beschädigung der Transportgüter beim Frachtführer, Spediteur bzw. Auslieferer anzuzeigen und sonstige Maßnahmen zu ergreifen, um etwaige Schadensersatzansprüche diesen gegenüber zu sichern.



## **9. Erfüllungsort und Gerichtsstand, geltendes Recht**

9.1 Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz.

9.2 Ist der Verkäufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort für alle Leistungen, die sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben.

9.3 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen, auch wenn der Kunde seinen Firmensitz im Ausland hat





**W. R. Lang GmbH**

Hafenstraße 83 • 56 564 Neuwied

Tel. +49 (0) 2631 / 34 55-10 • Fax +49 (0) 2631 / 34 55-30

[info@w-r-lang.de](mailto:info@w-r-lang.de)

[www.w-r-lang.de](http://www.w-r-lang.de)