

## CONFIGURATION D A F (DIABETES ADAPTIERTE FUSSBETTUNG)

### IHRE KONTAKTDATEN:


Anrede:	
Name:	
Vorname:	
Firma:	
E-Mail:	
Kundennummer:	

### ANGABEN ZU

Kommission/Patient:in:	
Indikation:	
Schuhgröße:	
Patientengewicht:	
- bis 85 kg	<input type="checkbox"/>
- über 85 kg	<input type="checkbox"/>

### D A F UNTERBAU:

Weitere Angaben:	
Mindeststärke in mm: (= Gesamtstärke abzüglich 6 mm)	
Stärke Ballenlinie in mm:	
Deckenabzug in mm:	mindestens 6 mm siehe 2. Bettende und dauerelastische 2-schichtige Materialien



**MATERIAL:**

<b>1. Unterbau (stabilisierende Schicht = unterste Schicht zum Boden)</b>	
Für Patienten bis max. 85 kg Körpergewicht	
<input type="checkbox"/>	EVA SPEZIAL CLEAN® 40, Stärke 30 mm, Farbe stein
<input type="checkbox"/>	EVA SPEZIAL CLEAN® 40, Stärke 40 mm, Farbe stein
Für Patienten > 85 kg Körpergewicht	
<input type="checkbox"/>	EVA SPEZIAL CLEAN® 50, Stärke 30 mm, Farbe grau
<input type="checkbox"/>	EVA SPEZIAL CLEAN® 50, Stärke 40 mm, Farbe grau

<b>2. Bettende und dauerelastische 2-schichtige Materialien:</b>	
Für Patienten bis max. 85 kg Körpergewicht	
<input type="checkbox"/>	EVA SKIN 20 (1.Schicht), Stärke 3 mm verklebt mit EVA Prima 15 (2.Schicht), Stärke 3 mm
<input type="checkbox"/>	EVA SKIN 25 (1.Schicht), Stärke 2 mm verklebt mit EVA SPEZIAL CLEAN® 30 (2.Schicht), Stärke 4 mm
Für Patienten > 85 kg Körpergewicht	
<input type="checkbox"/>	EVA SKIN 25 (1.Schicht), Stärke 3 mm verklebt mit PURFLEX COLOR (2.Schicht) schwarz, Stärke 3 mm

**SONSTIGES /  
ANMERKUNGEN**

---

---

---

---

---

---

Bitte beachten! Die Schicht 1 (D A F Unterbau) und 2 (Bettende und dauerelastische 2-schichtige Materialien) sind **nicht** miteinander verklebt. Die Fertigung dauert ca. 1 bis 3 Werktage nach Auftragseingang, je nach Größe und Versorgung.

**Datum**

**Unterschrift**

---

---

**W. R. Lang GmbH** • Hafenstr. 83 • D-56564 Neuwied  
Tel. +49 (0) 2631 -34 55 10 • Fax +49 (0) 2631 34 55 30  
service@w-r-lang.de • w-r-lang.de