



W.R. LANG

MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872

# Katalog



LaNe<sup>®</sup> Einlagenrohlinge

Version 7.0

# W. R. Lang GmbH

Hafenstraße 83  
56 564 Neuwied

Telefon+49 (0) 2631 / 34 55-10  
Telefax +49 (0) 2631 / 34 55-30  
E-Mail: [bestellung@w-r-lang.de](mailto:bestellung@w-r-lang.de)  
[w-r-lang.de](http://w-r-lang.de) • [shop.w-r-lang.de](http://shop.w-r-lang.de)

Geschäftszeiten: Montag - Freitag  
7.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Im vorliegenden Katalog erhalten Sie einen Überblick über unser umfangreiches Einlagensortiment.

Service und Leistungsstärke:

- Viele Artikel sind sofort aus unserem umfangreichen Lager lieferbar.
- Anfertigungsartikel/keine Lagerartikel finden sie ebenfalls im nachfolgenden Katalog, diese sind extra gekennzeichnet.  
**Bitte rechnen Sie mit einer Lieferzeit von 4 Wochen und einer Mindestmenge von 10 Paar pro Artikel/Größe sortiert.  
Musteranfertigungen sind von der Mindestmenge ausgenommen.**
- Individuelle Herstellung nach Ihren persönlichen Vorgaben möglich .

... und haben Sie weitere Fragen - rufen Sie uns gerne an ...

**Ihr Serviceteam der  
W.R.Lang GmbH,  
Neuwied**

LaNe<sup>®</sup>CAD  **2**

LaNe<sup>®</sup>CAD  **-Rohlinge 4**

**LAGERARTIKEL 5**

**Weichpolster-Rohlinge 6**

**Kork-Rohlinge 27**

**Kunststoff-Rohlinge 28**

**Spezial-Rohlinge 43**

**Decken 59**

**Unterbauten 62**

**Kinder-Rohlinge 74**

**ANFERTIGUNGSARTIKEL 79**

**Weichpolster-Rohlinge 80**

**Kunststoff-Rohlinge 87**

**Spezial-Rohlinge 94**

**Decken 97**

**Unterbauten 101**

**Kinder-Rohlinge 104**

## Bereit für die Zukunft der Fußbettungstechnologie?

Mit LaNe<sup>®</sup> CAD genießen Sie zahlreiche Vorteile, darunter keine Investitionskosten, Zeitersparnis und Reproduzierbarkeit.

Unser Expertenteam begleitet Sie persönlich durch den gesamten Prozess.

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Materialien und erleben präzises Fräsen/Drucken im Haus. Erhalten Sie verschiedene Produkte und setzen damit auf diese Zukunftstechnologie.



ENTDECKEN SIE INNOVATIVE FUSS-BETTUNGEN MIT **LaNe<sup>®</sup> CAD!**

### Was kann gefräst/gedruckt werden?

- **Einlagenrohling:** Dazu benötigen wir nur ein Formular wie Ihr persönlicher Rohling aussehen soll.
- **Patientenrohling:** Mithilfe vom Formular und einem Patientenscan können wir so einen patientenindividuellen Rohling herstellen.
- **DAF:** Dazu benötigen wir eine fertig modellierte digitale Datei und das entsprechende Formular.
- **Sensomotorische Einlage:** Dazu benötigen wir eine fertig modellierte digitale Datei und das Formular für Einlagen.

Auf Wunsch legen wir hochwertige Materialien zur Weiterverarbeitung aus unserem Sortiment bei.

BESTELLEN SIE JETZT IHREN MUSTERRING UNTER 02631/3455-10 UND PROFITIEREN SIE VON INDIVIDUELLEN ROHLINGEN

### Wie wird bestellt?

- Über das Bestellformular auf unserer Webseite können D A F und Einlagen bestellt werden.
- **Mit dem QR-Code kommen Sie direkt zum Formular!**
- Sie scannen die Patientenfüße
- Sie füllen das Formular aus
- Sie senden beides (also Scan und Formular) an [einlagen@w-r-lang.de](mailto:einlagen@w-r-lang.de).
- Wir führen den Auftrag durch und senden das fertige Produkt zu.




Für die Qualitätssicherung und aus Haftungsgründen, können wir D A Fs und bei Sensomotorischen Einlagen nur einen fertig modellierten Scan annehmen.



**KONTAKTIEREN SIE  
UNS NOCH HEUTE!**

# LaNe<sup>®</sup> CAD



**LaNe<sup>®</sup>  
FRÄSEINLAGE NACH VORLAGE**



Abbildungsbeispiel

LaNe<sup>®</sup> gefräster Einlagenrohling.  
Kundenindividuell nach Scanvorlage.

Art. 2-10000-01

Für die Materialauswahl benutzen Sie bitte unser  
**Bestellformular!**

**LaNe<sup>®</sup>  
GEFRÄSTE DAF 40 SHORE**



Abbildungsbeispiel

LaNe<sup>®</sup> gefräste DAF (Diabetes adaptierte  
Fußbettung)  
Nach einer STL Vorlage in 40 Shore.

Art. 2-15000

Für die Materialauswahl benutzen Sie bitte unser  
**Bestellformular!**

**LaNe<sup>®</sup>  
GEFRÄSTE DAF 50 SHORE**



Abbildungsbeispiel

LaNe<sup>®</sup> gefräste DAF (Diabetes adaptierte  
Fußbettung)  
Nach einer STL Vorlage in 50 Shore.

Art. 2-15001

Für die Materialauswahl benutzen Sie bitte unser  
**Bestellformular!**

**LaNe<sup>®</sup>  
3D-DRUCK EINLAGENROHLING**



Abbildungsbeispiel

LaNe<sup>®</sup> 3D gedruckter Einlagenrohling.  
Kundenindividuell nach Scanvorlage.

Art. 2-79003

Für die Materialauswahl benutzen Sie bitte unser  
**Bestellformular!**



# LAGERARTIKEL

**Auf den folgenden Seiten finden Sie alle Artikel, die wir auf Lager haben und sofort liefern können.**



## LaNe® BLACK SERIES EVA EINLAGE



LaNe® Black Series, langsohliger EVA-Rohling, Sportform, dünn, aus 45 Shore EVA, schwarz, 1/4 Schale mit Fersenbettung.

Doppelgrößen: Gr. 25/26 bis 47/48

Gr. 25/26 bis 33/34	Art. 2-20014-00-..
Gr. 35/36 bis 39/40	Art. 2-20014-01-..
Gr. 41/42 bis 47/48	Art. 2-20014-02-..

## LaNe® DIA 1/1 SANDW. F



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, mit TR Unterbau und EVA Spez Sandwich F Decke 2 Sch., oben 20 Shore A und unten 30 Shore A in Finn-Form, flach, breit.

Gr. 35 - 40	Art. 2-20103-01-..
Gr. 41 - 46	Art. 2-20103-02-..

## LaNe® FINN 1/1 SCHW. 6 MM



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, mit TR Unterbau und EVA Spez schwarz 30 Shore A 6 mm Decke in Finn-Form, flach, breit.

Gr. 35 - 40	Art. 2-20104-01-..
Gr. 41 - 47	Art. 2-20104-02-..

## LaNe® FINN 1/1 GP



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, Finn-Form, mit TR Unterbau und Colorfoam 3 mm schwarz, Decke in Sport-Form, Gummipelotte, flach, breit.

Gr. 35 - 40	Art. 2-20112-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20112-02-..





## LaNe® FINN 1/1




LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, Finn-Form, breit, flach 3 mm MF d`blau + 3 mm Purflex, MF Unterbau weiß 45 Shore A vorgeschliffen.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20113-01-..  
Art. 2-20113-02-..

## LaNe® WEICHSCHAUM THK PD 1/1



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, Finnform, breit, flach, Decke MF 35 Shore A 5 mm weiß, Unterbau 45 Shore A weiß, Pelottendruck.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20119-01-..  
Art. 2-20119-02-..

## LaNe® FINN 1/1 SCHW./WEISS 8 MM



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1 Finn-Form, breit, flach, Decke 4 mm Zellgummi schwarz oben, kaschiert mit Megafoam 4 mm weiß + TR Unterbau.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20122-01-..  
Art. 2-20122-02-..

## LaNe® SPORT 1/1 SANDW. H, PD



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, 2 Sch. vernetzt, oben 35 Shore und unten 50 Shore, Langsohlige Sport-Form, leichte 1/4 Schale mit Pelottendruck aus EVA Sandwich H.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20123-01-..  
Art. 2-20123-02-..

## LaNe® SPORT 1/1 SANDW. H, PD, SCHALE



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, 2 Sch. vernetzt, oben 35 Shore und unten 50 Shore, langsohlige Sport-Form, hohe Schale mit Pelottendruck aus EVA Sandwich H.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20127-01-..  
Art. 2-20127-02-..

## LaNe® FINN BLACK 1/1 6 MM



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, breit, flach, Unterbau 45 Shore A schwarz mit THK, 6 mm Decke schwarz 30 Shore A, Finn-Form.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20128-01-..  
Art. 2-20128-02-..

## LaNe® FINN BLACK 1/1 6 MM FINISH



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, Unterbau 45 Shore A schwarz mit THK, 6 mm Decke schwarz 30 Shore A, Finish geschliffen.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20130-01-..  
Art. 2-20130-02-..

## LaNe® TR SPORT BLAU 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, breit, flach, TR Unterbau mit Colorfoam 3 mm Decke blau glatt, verklebt, Sport-Form.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20131-01-..  
Art. 2-20131-02-..



## LaNe® WEICHP. 1/1 B THK BLAU, PERF.



LaNe® Weichpolster 1/1, breit, Sport-Form, Unterbau Colorfoam 45 Shore A weiß, Decke blau, perf. 4 mm, Pelotte 2031.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20141-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20141-02-..  
Gr. 49 - 50 Art. 2-20141-03-..

## LaNe® MF FINN 1/1 6 MM WEISS



LaNe® Weichschaum-Rohling, 6 mm MF Decke weiß, Finn-Form, flach, breit, 1/1, 45 Shore A, Unterbau weiß.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20163-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20163-02-..

## LaNe® MF/PURFLEX B FINN GP FINISH 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. 50 Shore A schwarz, Purflex color Decke 3 mm schwarz verklebt mit EVA spez. plus 20 3 mm schwarz, THK-Versteifung, Gummipelotte, Finish geschliffen.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20166-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20166-02-..

## LaNe® MF/SKIN TPP PD 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. 45 Shore A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: EVA skin20 3 mm, oben: TPP blau 3,2 mm einseitig rau hellblau, Pelottendruck, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20169-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20169-02-..

## LaNe® MF1/1 S SPORT BRAUN PERF. GP



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, schmal, Sport-Form, Unterbau 45 Shore A weiß 8 mm, Decke aus Megafoam braun, perf. 4 mm, Pelotte 2031

Gr. 35 - 40 Art. 2-20182-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20182-02-..

## LaNe® MF1/1 B FINN BRAUN PERF. GP



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, Pelotte 2031, Unterbau 45 Shore A weiß, 4 mm Decke braun, perf..

Gr. 35 - 40 Art. 2-20183-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20183-02-..

## LaNe® MF SPORT KALB OFF 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling, Unterbau 45 Shore A weiß, Decke Purflex 3 mm mit Kalbfutter creme Sport-Form 1/1, breit, offen, 2 THK.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20189-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20189-02-..

## LaNe® MF SPORT 1/4 SCH., B, GP, 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, 1/4 Schale, Unterbau 45 Shore A weiß, 5 mm 25 Shore A Decke glatt blau, breite Sport-Form mit Gummipelotte.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20194-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20194-02-..

## LaNe® MF 40 SH. WEISS FINN



LaNe® Einlagen-Rohling in Finn-Form 1/1, einschichtig, breit, flach, aus EVA 40 Shore A weiß.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20201-01-..  
Art. 2-20201-02-..

## LaNe® MF , SCHWARZ 30 SH., SPORT 1/1



LaNe® Einlagen Rohling 1/1 in Sport-Form, einschicht, breit, flach, aus EVA 30 Shore schwarz.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20202-01-..  
Art. 2-20202-02-..

## LaNe® MF/ BLAU PERF. B GP 1/1



LaNe® Weichpolster 1/1, breit, Pelotte 2031, Unterbau 45 Shore A weiß, 4 mm Decke blau, perf. Sport-Form, leichte 1/4 Schale, THK.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20219-01-..  
Art. 2-20219-02-..

## LaNe® WEICHP. B BLAU PERF. OFF 1/1



LaNe® Weichpolster 1/1, breit, Pelotte 2031, Unterbau 45 Shore A weiß, 4 mm Decke blau, perf. Sport-Form offen, Ferse nur geheftet, höher im Längsgewölbe.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20232-01-..  
Art. 2-20232-02-..

## LaNe® GUKO/MF SPORT WEISS 1/1



LaNe® Kork/Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger Gummikork-Unterbau, Decke MF-Polster ca. Shore 30 A 4 mm weiß, verklebt.

Gr. 36/37 - 38/39  
Gr. 40/41 - 46/47

Art. 2-20235-01-..  
Art. 2-20235-02-..

## LaNe® WEICHP., B, BLAU PERF. OFF, 1/1



LaNe® Weichpolster breit, Pelotte 2031, Unterbau 45 Shore weiß, 4 mm Decke blau, perf., Sport-Form, offen, Ferse nur geheftet, höher im Längsgewölbe, leichte 1/4 Schale.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20246-01-..  
Art. 2-20246-02-..

## LaNe® MF FINN THK 1/1 OFFEN



LaNe® Megafoam-Rohling offen 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 30 A 6 mm weiß, mit onSteam® Bezug beige/braun, offen.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20251-01-..  
Art. 2-20251-02-..

## LaNe® MF/MF PERF. WEISS OFF B 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, Unterbau 45 Shore A weiß, Decke 4 mm Megafoam weiß perf., breit, Decke angeheftet. THK.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20259-01-..  
Art. 2-20259-02-..



## LaNe® MF 25 SH. 1/1 B FLACH FINN



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, langsohliger, einschichtiger MF-Rohling ca. 25 Shore A weiß, Pelottendruck vorgeschliffen.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20290-01-..  
Art. 2-20290-02-..

## LaNe® GUKO/MF ONSTEAM® PERF.1/1, OFF



LaNe® Gummikork Unterbau schmale Schale, Sport-Form 1/1, EVA spez plus 20 Shore schwarz kaschiert mit onSteam® beige/braun perf., Ferse angeheftet.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 47

Art. 2-20322-01-..  
Art. 2-20322-02-..

## LaNe® GUKO/MF 3 MM 20SH. 1/1



LaNe® Gummikork Unterbau schmale Schale, Decke Sport-Form 1/1, EVA spez plus 20 Shore 3 mm schwarz, Ferse nur geheftet.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 47

Art. 2-20324-01-..  
Art. 2-20324-02-..

## LaNe® MF/SANDW. F FINN B 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, breit, Finn-Form, EVA 45 Shore Unterbau weiß, Decke aus EVA Spez. Sandwich F: oben 20 Shore A und unten 30 Shore A, leichte THK Versteifung.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20337-01-..  
Art. 2-20337-02-..

## LaNe® MF/BLAU B THK 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm blau perforiert 1 Nummer größer, Pelotte 2031, THK-Versteifung.

Doppelgrößen 19/20 bis 33/34

Gr. 19/20 - 33/34	Art. 2-20350-00-..
Gr. 35 - 40	Art. 2-20350-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20350-02-..
Gr. 49 - 50	Art. 2-20350-03-..

## LaNe® MF/GLATT WEISS , B, PD, THK 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm weiß, Pelottendruck, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40	Art. 2-20353-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20353-02-..

## LaNe® MF 1/1 4 MM BLAU, VORGESCHLIFFEN



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 4 mm hellblau, THK-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40	Art. 2-20355-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20355-02-..

## LaNe® MF 1/1 4 MM BLAU, VORGESCHLIFFEN



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 4 mm hellblau, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40	Art. 2-20359-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20359-02-..



## LaNe® MF 1/1 4 MM BLAU/ ONSTEAM®, GP



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 4 mm hellblau verklebt mit onSteam® blau, THK-Versteifung und Gummipelotte 2031.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20362-01-..  
Art. 2-20362-02-..

## LaNe® MF 1/1 4 MM BLAU VORGESCHLIFFEN O. THK, GP



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 4 mm hellblau, ohne THK-Versteifung mit Gummipelotte 2031.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20366-01-..  
Art. 2-20366-02-..

## LaNe® KORK/SKIN ONSTEAM®, GP 1/1



LaNe® Einlagen-Rohling, langsohliger, Sport-Form, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug aus EVA Kork clean, langsohlige Versteifung, Decke: EVA skin 30 Shore 4 mm verklebt mit onSteam® beige/braun, Gummipelotte 3445.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20374-01-..  
Art. 2-20374-02-..

## LaNe® MF/PERF. WEISS , B,PD,THK 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm weiß perforiert, Pelottendruck, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20380-01-..  
Art. 2-20380-02-..

## LaNe® MF/BLAU, B, THK, VORGE- SCHL. 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm blau perforiert eine Nummer größer, Pelotte 2031, THK-Versteifung, vorgeschliffen.

Gr. 34	Art. 2-20383-00-..
Gr. 35 - 40	Art. 2-20383-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20383-02-..

## LaNe® MF/WEISS ONSTEAM®, B, PD, THK 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm weiß kaschiert mit onSteam® beige/braun, Pelottendruck, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40	Art. 2-20386-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20386-02-..

## LaNe® MF/ PF LEDER, B, GP, 1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges Purflex-Polster 3 mm haut, Rindleder-Decke anperforiert, Pelotte 2031, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40	Art. 2-20398-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20398-02-..

## LaNe® MF 1/1 4 MM BLAU, ONSTEAM®, GP



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 4 mm hellblau verklebt mit onSteam® sand, GP, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40	Art. 2-20428-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20428-02-..

## LaNe® MF SPORT 1/4, ONSTEAM®, B, GP, 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, 1/4 Schale, Unterbau 45 Shore weiß, 5 mm 25 Shore Decke glatt blau verklebt mit onSteam® anthrazit, breite Sport-Form mit Gummipelotte.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20432-01-..  
Art. 2-20432-02-..

## LaNe® MF/SCHALE MULTIC 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, 1/2 Schale, Bequem-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 60 A weiß, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 30 A 3 mm 4-farbig, Pelottendruck ab Gr. 35.

Gr. 19/20 - 33/34  
Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 44

Art. 2-20500-00-..  
Art. 2-20500-01-..  
Art. 2-20500-02-..

## LaNe® MF/DIAKORK 3 VORSCHLIFF GP 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling offen 1/1, breit, 1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges Diakork-Polster ca. Shore 25 A 3 mm, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20735-01-..  
Art. 2-20735-02-..

## LaNe® MF/DIAKORK 5 VORSCHLIFF GP 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling offen 1/1, breit, 1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges Diakork-Polster ca. Shore 25 A, 5 mm, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20736-01-..  
Art. 2-20736-02-..

## LaNe® MF 1/1 6 MM BLAU VORGESCHLIFFEN



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. 50 Shore A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. 25 Shore A 6 mm hellblau, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20737-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20737-02-..

## LaNe® MF 1/1 6 MM HAUT, VORGESCHLIFFEN



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 6 mm haut, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20738-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20738-02-..

## LaNe® MF 1/1 6 MM SCHW. VORGESCHLIFFEN



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. 50 Shore A weiß vorgeschliffen, langsohliges MF-Polster ca. 30 Shore A 6 mm schwarz, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20746-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20746-02-..

## LaNe® KORK 1/1 6 MM SCHW. VORGESCHLIFFEN



LaNe® Thermokork-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger Microkork Unterbau ca. 55 Shore A vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. 30 Shore A 6 mm schwarz.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20781-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20781-02-..



## LaNe® GUKO/MF SPORT WEISS 1/1



LaNe® Kork/Megafoam-Rohling lose 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger Gummikork-Unterbau, langsohliges vorgeformtes MF-Polster ca. Shore 40 A 4 mm weiß.

Gr. 36/37 - 38/39  
Gr. 40/41 - 46/47

Art. 2-20900-01-..  
Art. 2-20900-02-..

## LaNe® GUKO/MFSPORTWEISS 1/1, GP



LaNe® Kork/Megafoam-Rohling, 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger Gummikork-Unterbau, langsohliges MF-Polster ca. Shore 25 A 4 mm weiß, verklebt, bei jeder Größe Pelotte 2031 Gr.1.

Gr. 36/37 - 38/39  
Gr. 40/41 - 46/47

Art. 2-20908-01-..  
Art. 2-20908-02-..

## LaNe® GUKO/ EVA 4 MM ONSTEAM® PERF. 1/1, OFF



LaNe® Gummikork Unterbau, schmale Schale, Decke Sport-Form, EVA spez plus 20 Shore schwarz 4 mm kaschiert mit Onsteam® schwarz perf., Ferse nur geheftet.

Gr. 35 - 47

Art. 2-78104-..

## LaNe® GUKO/MF 4 MM ONSTEAM® PERF. 1/1, OFF



LaNe® Gummikork Unterbau schmale Schale, Decke Sport-Form 1/1, EVA spez plus 20 Shore schwarz 4 mm, kaschiert mit Onsteam® beige/ braun perf., Ferse angeheftet.

Gr. 35 - 47

Art. 2-78105-..

## LaNe® KORK/MF PERF. BRAUN PD 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, schmal, Sport-Form, kurzsohliger EVA Kork clean, langsohliges MF-Polster ca. Shore 40 A 4 mm braun perforiert, THK-Versteifung, Pelottendruck.

Gr. 35 - 48

Art. 2-78110-..

## LaNe® SPORT EASY 1/1 EVA-KORK/ DECKE SCHWARZ



LaNe® Sport easy Einlagenrohling schmale, schalige Form; fester EVA-Kork Unterbau mit weicher, schwarzer EVA Decke verpresst, gute Passform

Gr. 36 - 46

Art. 2-78300-..

## LaNe® PATCHWORK FINISH, PD, B 1/1



LaNe® Patchwork-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger Unterbau ca. 45 Sh. schwarz, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5 mm schwarz, langsohliges Zwischenpolster aus EVA prima 15 in 2 mm hellgrau, langsohliges Polster mit verschiedenen Dämpfungselementen: Colorfoam schwarz 3 mm ; EVA spez. 25 3 mm hellblau; Megafoam 3 mm 35 Sh. weiß , THK-Versteifung und Pelottendruck, vorgeschliffen.

Gr. 35/36 - 47/48

Art. 2-79125-..

## LaNe® MF/SANDW. F, FINN, B, VORGESCHL. 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, breit, Finn-Form, EVA 45 Shore Unterbau weiß, Decke aus EVA spez. Sandwich F: oben 20 Shore A und unten 30 Shore A, leichte THK Versteifung. Ohne Pelotte, vorgeschliffen.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80100-..



## LaNe® MF 25SH WEISS, 1/1, SPORT



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger einschichtiger MF-Rohling ca. Shore 25 A weiß, Pelottendruck.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80101-..

## LaNe® MF 1/1 6 MM HAUT VORGESCHLIFFEN



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 6 mm haut, THK-Versteifung etwas schmaler als 2-20738, höheres Längsgewölbe.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80102-..

## LaNe® MF/SPORT BLAU, THK, B 1/1, OFF



LaNe® Megafoam-Rohling offen 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm blau perforiert, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80106-..

## LaNe® MF 1/1 4 MM BLAU/ ONSTEAM® SCHW. VORGESCHL., GP



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 4 mm hellblau verklebt mit onSteam® schwarz, THK-Versteifung und Pelotte 2031.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80107-..

## LaNe® MF/BLAU, B, THK, VORGESCHL. 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm blau perforiert 1 Nummer größer, THK-Versteifung, vorgeschliffen.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80108-..

## LaNe® MF/ PF , B, GP, 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges Purflex-Polster 3 mm haut beidseitig rau, Pelotte 2031, 2x THK-Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80109-..

## LaNe® MF/BLAU ONSTEAM® SAND, B, THK 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm blau perforiert 1 Nummer größer verklebt mit onSteam® sand gepr., Pelotte 2031, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80111-..

## LaNe® MF/ PF LEDER, 2X THK, B, GP, 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges Purflex-Polster 3 mm haut, Rindleder-Decke anperforiert, Pelotte 2031, doppelte THK-Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80112-..





## LaNe® MF 1/1 4 MM BLAU/ ONSTEAM® +1, GP



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 4 mm hellblau verklebt mit onSteam® blau, THK-Versteifung und Gumipelotte 2031, Decke 1 Nr. größer.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80121-..

## LaNe® MF/ PORON® PLASTAZOTE, THK 1/1



LaNe® Dia-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Plastazote 3 mm weiß; oben: PORON® lachs 5 mm mit THK Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80127-..

## LaNe® MF FINN 6 MM SCHWARZ PERF., GP, 1/1



LaNe® Weichschaum Einlage 1/1, breit, flach, Finn-form, Pelotte 2031, Unterbau 45 Shore A schwarz, Colorfoam 6 mm Decke schwarz perf.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80138-..

## LaNe® MF/ SKIN-TPP, FINN 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 60 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: EVA skin 20 3 mm, oben: TPP 3,2 mm blau, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80140-..

## LaNe® MF/ TPP, SPORT 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 60 A weiß und zusätzlicher Stütze unter dem Längsgewölbe, langsohliges Polster bestehend aus unten: EVA skin20 3 mm , oben: TPP 3,2 mm hellblau, THK-Versteifung. Steileres Längsgewölbe, sonst wie 2-80123 jedoch in Sport-Form.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80141-..

## LaNe® MF/BLAU, B,THK, FERTIG-SCHLIFF 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm blau perforiert, Pelotte 2031, THK-Versteifung, vorgeschliffen.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80149-..

## LaNe® KORK /SKIN TPP SPORT, PD, 1/1



LaNe® Kork-Rohling 1/1, breit, leichte Schale, Sport-Form, kurzsohliger Unterbau aus EVA Kork clean 50 Shore A , langsohliges Polster bestehend aus unten: EVA skin20 3 mm, oben: TPP 3,2 mm hellblau, Pelottendruck, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80152-..

## LaNe® MF1/1, B, SPORT, SCHWARZ PERF.,KEIL GP



LaNe® Weichschaum Einlage 1/1, breit, flach, Sportform, Pelotte 2031, Unterbau 45 Shore A weiß, 4mm Decke schwarz perf. Zusätzlicher Keil unter Längsgewölbe.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80154-..



## LaNe® MF/SANDW. F, SPORT, B, 1/1



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, breite Sportform, EVA 45 Sh. Unterbau weiß, Decke aus EVA Sandwich F, leichte THK Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80156-..

## LaNe® MF/ PF 3 MM, B, OFF, 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, offen, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges Purflex-Polster 3 mm haut beidseitig rau, THK-Versteifung, an der Ferse angeheftet.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80163-..

## LaNe® KORK/SKIN ONSTEAM, GP 1/1



LaNe® Einlagen-Rohling, langsohlig, Sportform, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug aus EVA Kork clean, kurzsohlige Versteifung, Decke: EVA skin 30 Shore 4 mm verklebt mit onSteam® beige/braun, Gummipelotte 3445. Doppelgrößen.

Gr. 36 - 48

Art. 2-80175-..

## LaNe® BASIC MF/BLAU, B,THK, GP FINISH 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm blau perforiert, THK-Versteifung, Pelotte 2031, Plan geschliffen.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80200-..

## LaNe® MF / MF HAUT PERF./EF , S, 1/1 GP



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, schmale Sport-Form, leichte Schale, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca Shore 35 A 3 mm haut perforiert oben ,kaschiert auf 1,5 mm Extrafoam dunkelblau, 2 x THK-Versteifung. Pelotte 2031

Gr. 35 - 48

Art. 2-80318-..

## LaNe® MF / TPLASTIC , B, 1/1



LaNe® Weichpolster - Rohling 1/1, breite Sport-Form, leichte Schale, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges Tpelastic Polster ca Shore 20 A 4 mm orange , THK-Versteifung, finish geschliffen.

Gr. 35 - 50

Art. 2-80319-..



**NICHT DAS RICHTIGE  
DABEI?  
KONTAKTIEREN  
SIE UNS!**

## LaNe® KORK / LEDER FEST, S, GP, 1/1



LaNe® Kork / Leder Rohling 1/1, schmal, leichte Schale, Sport-Form, langsohlige Blankleder-Decke, EVA Kork Unterbau ca. 60 Shore, Gummipelotte, THK, Ferse fest.

Gr. 36 - 48

Art. 2-78200-..

## LaNe® KORK / LEDER SCHALE, 1/1



LaNe® Thermokork/Leder-Rohling 1/1, schmal, 1/2 Schale, Sport-Form, kurzsohliger Thermokork-Unterbau ca. Shore 60 A, langsohlige Walkleder-Decke, THK-Versteifung. Auch für Erwachsene erhältlich = Art. 2-78202

Gr. 24/25 - 34/35

Art. 2-78201-..

## LaNe® KORK / LEDER SCHALE, GP 1/1



LaNe® Thermokork/Leder-Rohling 1/1, schmal, 1/2 Schale, Sport-Form, kurzsohliger Thermokork-Unterbau ca. Shore 60 A, langsohlige Walkleder-Decke, THK-Versteifung, Weiche Pelotte 2031, auch als Kindermodell erhältlich = Art. 2-78201

Gr. 36 - 48

Art. 2-78202-..

## LaNe® P-KORK / LEDER 1/4 SCHALE, S, GP 1/1



LaNe® Presskork/Leder-Rohling 1/1, schmal, 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger Presskork-Unterbau ca. Shore 55A, langsohlige Walkleder-Decke, THK-Versteifung, weiche Pelotte 2031.

Gr. 36 - 48

Art. 2-78203-..

## LaNe® FINN BLACK MARMOR 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, Finn-Form, Decke und Unterbezug marmor schwarz 2 mm, THK ohne Pelotte, breit flach.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20137-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20137-02-..

## LaNe® SPORT BLACK MARMOR 1/1



LaNe® Sport-Form 1/1, schmal, flach, Ferse flexibel, Unterbezug aus EVA spez marmor schwarz 1,5 mm, Decke aus Colorfoam 2 mm schwarz, Kunststoff-Kern K2.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20138-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20138-02-..

## LaNe® KST, SCHW. / WEISS, S, GP, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling offen 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 45 A 1,5 mm weiß, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 30 A 2 mm schwarz/weiß, Pelotte Tropfenform lose, THK-Kern, Ferse fest.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20190-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20190-02-..

## LaNe® KST, SCHW. / WEISS, B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling offen 1/1, flach, breit, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 45 A 1,5 mm weiß, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 30 A 2 mm schwarz/weiß, THK-Kern, Ferse fest.

Doppelgrößen 25/26 bis 33/34

Gr. 25/26 - 33/34 Art. 2-20191-00-..  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20191-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20191-02-..

## LaNe® KST. BLAU ONSTEAM® S GP 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling in Sport-Form 1/1, flach, schmal, Unterbezug rehbraun, Decke EVA 25 Shore A hellblau 3 mm, verklebt mit onSteam® in Lang - blau, Kunststoffkern K 1, Gummipelotte.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20195-01-..  
Art. 2-20195-02-..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM® GP B 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling in Sport-Form 1/1, breit, flach, Megafoam 2 mm weiß, verklebt mit onSteam® beige/braun, Unterbezug rehbraun + Kern K2, Pelotte am Unterbezug angeheftet, Decke nur an der Ferse verklebt.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20213-01-..  
Art. 2-20213-02-..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM® GP S 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling in Sport-Form 1/1, 2 mm Megafoam weiß verklebt mit onSteam® beige/braun, Unterbezug rehbraun + Kern K1, Pelotte 2031, verklebt, schmal, flach.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 44

Art. 2-20214-01-..  
Art. 2-20214-02-..

## LaNe® DIAKORK/ONSTEAM® KERN GP 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Diakork-Unterbezug ca. 25 Shore A 2 mm, Kern, Ferse flexibel, Decke onSteam® beige/braun verklebt, Gummipelotte 2031.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20257-01-..  
Art. 2-20257-02-..

## LaNe® KST SKIN/CR FUTTER SAND GP 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, flach, breit, Unterbezug aus 2 mm Microkork, 3 mm Purflex beige, verklebt mit Bezug CR Futter sand, Gummipelotte 2031, Kern K2.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20269-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20269-02-..

## LaNe® KST/SPORT SKIN , S, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, schmal, flach, Sport-Form, THK und Kern mit langsohligem beflocktem Unterbezug und Polster aus EVA skin 20 Shore 2 mm

Gr. 35 - 40 Art. 2-20285-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20285-02-..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM®, GP, B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling, breit, flach, Sport-Form, Decke: Megafoam weiß 2 mm, verklebt mit onSteam® anthrazit, kurzsohliger Unterbezug rehbraun und Kern K2, flache Gummipelotte.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20303-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20303-02-..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM®, GP, S, OFF, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, schmal, flach, Sport-Form, Megafoam weiß 2 mm, verklebt mit onSteam® beige/braun, Unterbezug rehbraun + Kern K2, Pelotte 2031, Ferse angeheftet.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20332-01-..  
Gr. 41 - 44 Art. 2-20332-02-..





## LaNe® KST, EVA 2 MM ORANGE 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, Decke aus Colorfoam orange 2 mm, Kern K2, ohne Unterbezug.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20348-01-..  
Art. 2-20348-02-..

## LaNe® KST, MF 3 MM WEISS 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, Decke aus MF 30 Shore weiß 3 mm, Kern K2, ohne Unterbezug.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20349-01-..  
Art. 2-20349-02-..

## LaNe® KST/ LEDER PURFLEX 1,5, B, GP 1/1



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Unterbezug rehbraun, langsohliges Purflex-Polster 1,5 mm haut, Kalbfutter-Decke anperforiert hellbeige, Pelotte 2031, Kern K 2, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20388-01-..  
Art. 2-20388-02-..

## LaNe® KST/ LEDER PURFLEX, 3 MM, B, GP



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Unterbezug rehbraun, langsohliges Purflex-Polster 3 mm haut, Kalbfutter-Decke anperforiert hellbeige, Pelotte 2031, Kern K 2, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20389-01-..  
Art. 2-20389-02-..

## LaNe® KST/LEDER PERF. 1/1



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohlige Blankleder-Decke perforiert, Pelotte 2031, doppelschichtiges THK bestehend aus unten: Kunststoff-Kern unter Längsgewölbe; oben: THK-Versteifung mit Schwalbenschwanz, Ferse fest.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20411-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20411-02-..

## LaNe® KST LEDER/PURFLEX 1,5,GP CARBO 1/1



LaNe® Einlagen-Rohling, langsohlig, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger Unterbezug aus Carbon - Bezugsstoff schwarz, Decke: Purflex beige 1,5 mm verklebt mit vegetabilem Ziegenleder perf., Pelotte 2031, Kern K2.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20484-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20484-02-..

## LaNe® KST LEDER/PURFLEX 3 MM, GP CARBO 1/1



LaNe® Einlagen-Rohling langsohlig, schmal, flach, Sport-Form, 3/4 sohliger Unterbezug aus Carbon - Bezugsstoff schwarz, Decke: Purflex beige 3 mm, verklebt mit vegetabilem Ziegenleder perf., Pelotte 2031, Kern K2.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20485-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20485-02-..

## LaNe® KST/ PURFLEX, OFF, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling offen 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges Purflex-Polster 3 mm haut, LaNe® Bezugsstoff geprägt, Kern K2, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20497-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20497-02-..



## LaNe® KST/ PURFLEX 1,5, OFF, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling offen 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges Purflex-Polster 1,5 mm haut, LaNe® Bezugsstoff geprägt, Kern K2, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20498-01-..  
Art. 2-20498-02-..

## LaNe® KST/LE MF WEISS,GP 1/1



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges MF-Polster ca. Shore 30 A 3 mm weiß, Kalbleder-Decke anperforiert, Pelotte 2031, PVC-Kern unter Längsgewölbe, Ferse leicht flexibel.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48  
Gr. 49 - 50

Art. 2-20528-01-..  
Art. 2-20528-02-..  
Art. 2-20528-03-..

## LaNe® KST/PF 1,5 LEDER PERF., OFF, S 1/1



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling offen 1/1, schmal, flach, Sport-Form, kurzsohliger Unterbezug rehbraun, langsohliges Purflex-Polster 1,5 mm haut, Kalbfutter Decke anperforiert hellbeige, Pelotte 2031, geheftet, Kern K 1, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 44

Art. 2-20536-01-..  
Art. 2-20536-02-..

## LaNe® KST/MF WEISS 3 MM, THK GP SPORT



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges MF-Polster ca. Shore 30 A 3 mm weiß, Pelotte Tropfenform, Kern K 2, Ferse fest.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 46

Art. 2-20714-01-..  
Art. 2-20714-02-..

## LaNe® KST/MF 1/1 BREIT, FLACH, SPORT-FORM



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Unterbezug rehbraun, langsohliges MF-Polster ca. Shore 30 A 1,5 mm dunkelblau, Kern K2, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20743-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20743-02-..

## LaNe® KST/MF WEISS 3 MM THK



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, leichte Schale, Sport-Form, kurzsohliger, beflockter THK-Unterbezug, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 3 mm weiß, Kern K2, Ferse fest.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20790-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20790-02-..


## LaNe® KST BASIC 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Viledon-Unterbezug, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 2 mm dunkelblau, LaNe® Bezugsstoff geprägt, Pelotte 2031, Kern K2, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20992-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20992-02-..

## LaNe® KST/ANTISLIP BEIGE, GP, S, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling in Sport-Form 1/1, schmal, flach, langsohliger Unterbezug aus Anti-slip, Dekke aus LaNe® Bezugsstoff gepr. beige + Pelotte 2031, verklebt, mehrschichtiges THK.

Gr. 35 - 48 Art. 2-74102-..



## LaNe® KST MF ONSTEAM®, GP LOSE, B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Viledon-Unterbezug, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: PVC-Kern unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel, Decke aus 2 mm Megafoam weiß kaschiert mit onSteam® beige/braun, an der Ferse angeheftet, Pelotte 2031 lose dazugepackt.

Gr. 39 - 48

Art. 2-74104-..

## LaNe® KST/MF20 ONSTEAM® SAND, GP, S, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling in Sport-Form 1/1, schmal, flach, Decke : EVA spez. plus 20 3 mm schwarz verklebt mit onSteam® sand, Unterbezug Microkork 2 mm + Kern K1, Pelotte 2031, verklebt. Damengröße zu 2-74109

Gr. 35 - 44

Art. 2-74108-..

## LaNe® KST/MF20 ONSTEAM® SAND, GP, B, 1/1 45-48



LaNe® Kunststoff-Rohling in Sport-Form 1/1, breit, flach, Decke : EVA spez. plus 20 3 mm schwarz, verklebt mit onSteam® sand, Unterbezug Microkork 2 mm + Kern K2, Pelotte 2031, verklebt. Herrengröße zu 2-74108.

Gr. 35 - 48

Art. 2-74109-..

## LaNe® KST/ CR FUTTER 81, OFF, S, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling in Sport-Form schmal, flach, offen, 1/1, Decke : CR Futter schwarz an der Ferse angeheftet, langsohliger Unterbezug EVA spez 45 1,5 mm schwarz, doppelte Versteifung + Stabilisierung ST 1 blau.

Gr. 35 - 48

Art. 2-74111-..

## LaNe® KST/ ONSTEAM® 211, OFF, S, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling in Sport-Form, schmal, flach, offen, 1/1, Decke : onSteam® sand an der Ferse angeheftet, langsohliger Unterbezug EVA spez 45 1,5 mm schwarz, Doppelte Versteifung + Stabilisierung ST 1 blau.

Gr. 35 - 46

Art. 2-74112-..

## LaNe® KST/ ONSTEAM® 211, OFF, B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling in Sport-Form breit, flach, offen, 1/1, Decke : onSteam® sand an der Ferse angeheftet, langsohliger Unterbezug EVA spez 45 1,5 mm schwarz, Doppelte Versteifung + Stabilisierung ST 1 blau.

Gr. 35 - 48

Art. 2-74113-..

## LaNe® KST/MF30 BEIGE GEPR., GP, B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling in Sport-Form 1/1, breit, flach, Decke : Colorfoam 3 mm schwarz, verklebt mit LaNe Bezugsstoff beige gepr., langsohliger Unterbezug Diakork 2 mm + Kern K2, Pelotte 2031, verklebt.

Gr. 35 - 48

Art. 2-74123-..

## LaNe® KST/BASIC ONSTEAM® SCHWARZ, B, GP 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug in Carbonoptik schwarz, Kunststoff-Kern K2, langsohlige Decke in Sport-Form aus EVA ca. 25 Shore 3 mm, schwarz kaschiert mit onSteam® schwarz, Pelotte 2031.

Gr. 35 - 48

Art. 2-75000-..

## LaNe® KST/BASIC ONSTEAM® SCHWARZ, B, OFF 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage, offen, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug in Carbonoptik schwarz, Kunststoff-Kern K2, langsohlige Decke in Sport-Form aus EVA ca. 25 Shore 3 mm schwarz kaschiert mit onSteam® schwarz, Decke an der Ferse angeheftet.

Gr. 35 - 48

Art. 2-75001-..

## LaNe® KST/BASIC SCHWARZ, B, 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug in Carbonoptik schwarz, Kunststoff-Kern K2, langsohlige Decke in Sport-Form aus EVA ca. 25 Shore 3 mm schwarz.

Gr. 35 - 48

Art. 2-75002-..

## LaNe® KST/BASIC ONSTEAM® SAND, B, OFF 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling, offen, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug in Carbonoptik schwarz, Kunststoff-Kern K2, langsohlige Decke in Sport-Form aus EVA Skin ca. 25 Shore 3 mm, kaschiert mit onSteam® sand, Decke an der Ferse angeheftet.

Gr. 35 - 48

Art. 2-75004-..

## LaNe® KST/BASIC ONSTEAM® SAND, B, GP 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug in Carbonoptik schwarz, Kunststoff-Kern K2, langsohlige Decke in Sport-Form aus EVA schwarz 3 mm ca. 20 Shore, kaschiert mit onSteam® sand, Pelotte 2031.

Gr. 33 - 48

Art. 2-75005-..

## LaNe® KST/SKIN 3 MM ONSTEAM® GLATT SAND, B, GP 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug anthrazit, Kunststoff-Kern K2, langsohlige Decke in Sport-Form aus EVA Skin ca. 20 Shore 3 mm, kaschiert mit onSteam® glatt sand, Pelotte 2031.

Gr. 35 - 41

Art. 2-75006-..

**Achtung! Gr. 42 - 48 Anfertigungsartikel**

## LaNe® KST/SKIN 4 MM ONSTEAM® GLATT SAND, B, GP 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug anthrazit, Kunststoff-Kern K2, langsohlige Decke in Sport-Form aus EVA Skin ca. 20 Shore 3 mm, kaschiert mit onSteam® glatt sand, Pelotte 2031.

Gr. 35 - 41

Art. 2-75007-..

**Achtung! Gr. 42 - 48 Anfertigungsartikel**

## LaNe® KST/KERN BEFLOCKT, S, ONSTEAM® 208, GP, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, schmal, flach, langsohliger Unterbezug rehbraun, THK + Kern, Decke aus onSteam® beige/braun, Pelotte 3917.

Gr. 35 - 46

Art. 2-75011-..

## LaNe® KST/PREMIUM/ONSTEAM® SCHWARZ, B, GP 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug in Carbonoptik schwarz, Kunststoff-Kern K2, langsohlige Decke in Sport-Form aus Purflex schwarz 3 mm kaschiert mit onSteam® schwarz, Pelotte 2031.

Gr. 35 - 48

Art. 2-75015-..





## LaNe® KST/ELEGANT DAMEN, CARBO/PURFLEX ,S ,1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger Carbo-Unterbezug schwarz, langsohlige Decke aus Purflex schwarz 2 mm, Kunststoff Kern K1 und kleiner Pelotte 4942.

Gr. 35 - 46

Art. 2-75016-..

## LaNe® KST/BASIC PF/ONSTEAM® SCHWARZ 1,5, B, OFF 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage,dünn, offen, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug in Carbonoptik schwarz, Kunststoff-Kern K2 , langsohlige Decke in Sport-Form aus Purflex schwarz 1,5 mm schwarz kaschiert mit onSteam® schwarz, Decke an der Ferse angeheftet.

Gr. 35 - 46

Art. 2-75017-..

## LaNe® KST/BASIC ONSTEAM® ANTHRAZIT, S, 1/1




LaNe® Kunststoff-Rohling, schmal, flach, langsohliger Unterbezug in schwarz, Kunststoff-Kern K2 , langsohlige Decke in Sport-Form aus EVA ca. 25 Shore 3 mm, kaschiert mit onSteam® anthrazit.

Gr. 35 - 48

Art. 2-75019-..

## LaNe® KST. BLAU, S, FLACH 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling in Sport Form 1/1, flach, schmal, Unterbezug rehbraun, Decke EVA 25 Shore A hellblau 3 mm, Kunststoffkern K 1,

Gr. 35 - 48

Art. 2-75020-..

## LaNe® KST/ANTISLIP, ONSTEAM® 81, GP S, 1/1



LaNe® Kunststoff Unterbau in Sport Form 1/1, langsohliger Unterbezug aus antislip, schmal, flach, mehrschichtiges THK. Decke aus 1,5mm Purflex color schwarz kaschiert mit OnSteam gepr. schwarz. Pelotte 2031

Gr. 35 - 48

Art. 2-75022-..

## LaNe® KST/ANTISLIP, ONSTEAM® 81, GP S, FP 1/1



LaNe® Kunststoff Unterbau in Sport Form 1/1, langsohliger Unterbezug aus Antislip, schmal, flach, mehrschichtiges THK. Fersenpolster 5155.

Gr. 35 - 48

Art. 2-75023-..

## LaNe® KST/LEDER PERF. PURFLEX 3 MM 1/1



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges Purflex-Polster 3 mm haut, Decke aus Kalbleder anperforiert hellbeige, Pelotte 2031, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: THK-Versteifung mit Schwalbenschwanz; Mitte: PVC-Kern; oben: THK-Versteifung, Ferse leicht flexibel.

Doppelgrößen 29/30 bis 33/34

Gr. 25/26 - 33/34

Art. 2-77001-..

Gr. 35 - 48

Art. 2-77001-..

## LaNe® KST/LEDER PURFLEX 3 MM, 1/1 GP



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohlige Decke Kalbfutter perf. hellbeige, verklebt mit Purflex beige 3 mm, Pelotte 2031, Kern K 2, Unterbezug rehbraun.

Gr. 35 - 48

Art. 2-77004-..



## LaNe® KST LEDER/PURFLEX 1,5, CARBO, OFF 1/1



LaNe® Einlagen-Rohling, langsohlig, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger Unterbezug aus Carbon - Bezugsstoff schwarz, Decke: Purflex beige 1,5 mm verklebt mit vegetabilem Ziegenleder perf., Kern K2, offen an der Ferse angeheftet.

Gr. 35 - 48

Art. 2-77005..

## LaNe® KST LEDER/PURFLEX 3MM, CARBO, OFF 1/1



LaNe® Einlagen-Rohling, langsohlig, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger Unterbezug aus Carbon - Bezugsstoff schwarz, Decke: Purflex beige 3 mm verklebt mit vegetabilem Ziegenleder perf., Kern K2, offen an der Ferse angeheftet.

Gr. 35 - 48

Art. 2-77006..

## LaNe® KST/LE FEST, B, GP 1/1



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger Paraskin Unterbezug, langsohlige Blankleder-Decke, Gummipelotte, doppelschichtiges THK, Ferse fest.

Gr. 36 - 48

Art. 2-77200..

## LaNe® KST/ 2 BACKEN UNTERBAU

1/1



LaNe® 2 Backen Unterbau 1/1, breit, Sport-Form, langsohliger Carbo Unterbezug schwarz, Ferse kurz und fest mit steilem Längsgewölbe . Mehrschichtige Versteifung. Angedeuete Außenrandabstützung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79130-..



**WIR BERATEN SIE  
GERNE!**

## UNSERE EINLAGENROHLINGE - AUCH IM ONLINE-SHOP

**Schön, übersichtlich und nutzerfreundlich – der Shop von W.R. Lang!**

**Im Vordergrund unseres Webshops steht dabei ganz klar die Nutzerfreundlichkeit und die Anbindung an unsere Lagerlogistik um ein bestmögliches Einkaufserlebnis für unsere Kunden zu garantieren.**

Moderner Look, viele Funktionen, eine intuitive Navigation und Bestellkomfort. Wir haben für Sie unsere Online-Einkaufswelt optimal gestaltet. Klar strukturierte Bereiche weisen dabei den schnellen Weg durch unser Produktportfolio. Eine Suchfunktion und Filter unterstützen zusätzlich die Navigation. Damit gelangen Sie schneller zum gewünschten Produkt!

Auf unserer Website [shop.w-r-lang.de](http://shop.w-r-lang.de) können Sie komfortabel Ihre Einnlagenrohlinge bestellen.

Die Lieferbedingungen, die Abrechnung und die Zahlung erfolgen für unsere Kundinnen und Kunden wie gewohnt.



**Einfach mal reinschauen unter:  
[shop.w-r-lang.de](http://shop.w-r-lang.de)**



## LaNe® RIGIDUS 1/1 CARBO



LaNe® Rigidus Unterbau 1/1, schmal, flach, Unterbezug in Carbonoptik mit Rigidusfeder und LaNe® Black Versteifung.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20111-01-..  
Art. 2-20111-02-..

## LaNe® PORON® PURFLEX FINN OFFEN 1/1



LaNe® Dia-Rohling offen 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. 45 Shore A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Purflex 3 mm haut; oben: PORON® lachs 3 mm, Pelotte 2031 lose, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20118-01-..  
Art. 2-20118-02-..

## LaNe® FERSENSP. ONSTEAM® GP SPORT 1/1



LaNe® Fersenporneinlage 1/1 mit 3 mm Polster aus EVA skin 30 Shore A, mit onSteam® Decke in beige/braun, Sport-Form, Gummipelotte, Kunststoff-Kern K2, extra Fersenpolster in EVA 20 Shore A, Fersenporneinlage aus Intelli Purflex und Unterbezug in Carbonoptik.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20162-01-..  
Art. 2-20162-02-..

## LaNe® FERSENSP. GP SPORT 1/1



LaNe® Fersenporneinlage 1/1 mit 3 mm Polster aus EVA skin 30 Shore A, Sport-Form, Gummipelotte, Kern, extra Fersenpolster in EVA 20 Shore A, Fersenporneinlage aus Intelli Purflex und Unterbezug in Carbonoptik.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20164-01-..  
Art. 2-20164-02-..

## LaNe® MF SPORT PORON® /PUR-FLEX 1/1



LaNe® Dia-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. 50 Shore A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Purflex 3 mm beige; oben: PORON® lachs 5 mm.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20180-01-..  
Art. 2-20180-02-..

## LaNe® KST/ CARBO KANAL 1/1



LaNe® Kanal Einlage, verklebt 1/1, breit, flach, Sport-Form, LaNe® Carbo Unterbezug schwarz, langsohliges Polster aus EVA 25 Shore A hellblau, 3,5 mm mit Kanalintarsie aus EVA 20 Shore A schwarz, THK-Versteifung, Kunststoff-Kern und zusätzlichem Fersenspornpolster aus PORON® lachs 3 mm.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 46

Art. 2-20199-01-..  
Art. 2-20199-02-..

## LaNe® MF SPORT SKIN BEFLOCKT B 1/1



LaNe® langsohler Unterbau, 1/1, breit, flach, aus EVA Skin 20 2 mm mit Stabilisierung und THK, Decke beflockt.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20212-01-..  
Art. 2-20212-02-..

## LaNe® KST/ KANAL, B , 1/1



LaNe® Kanal Einlage, verklebt 1/1, breit, flach, Sport-Form, ohne Unterbezug, langsohliges Polster aus 25 Shore EVA hellblau, 3,5 mm mit Kanalintarsie aus EVA 20 Shore schwarz, THK-Versteifung, Kst. Kern und zusätzlichem Fersenspornpolster aus PORON® lachs 3 mm.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 46

Art. 2-20221-01-..  
Art. 2-20221-02-..



## LaNe® KST/FERSENSP. 1/1



LaNe® Unterbau 1/1, langsohlig, mit Fersenpolster, Kunststoff (3x THK), Fersensporn weit vorgezogen, schmal, Sport-Form, leichte Schale.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20223-01-..  
Art. 2-20223-02-..

## LaNe® RIGIDUS CARBO 1/1 LI+RE



LaNe® Rigidusfeder, Sport-Form 1/1, LaNe® Carbon Unterbezug. Links und rechts erhältlich. Gegenstück zur Einlage 2-20283.

Pro Stück erhältlich

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20282-01-..  
Art. 2-20282-02-..

## LaNe® KST/CARBO 1/1 LI+RE



LaNe® Kunststoff Unterbau 1/1, schmal, flach, Ferse flex. Unterbezug in Carbonoptik, Schwalbenschwanz Versteifung in der Ferse. Beflockte langsohlige Versteifung oben, Gegenstück zur Rigidus Einlage 2-20282.

Pro Stück erhältlich

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20283-01-..  
Art. 2-20283-02-..

## LaNe® FERSENSP. CR SAND GP SPORT 1/1



LaNe® Fersenporneinlage mit 3 mm Polster, Sport-Form, breit, flach, 1/1. Decke aus PORON® lachs kaschiert 3 mm mit CR Futter sand, Gummipolte, Kunststoff-Kern K2, Fersenpolster aus PORON® lachs und Unterbezug aus LaNe® Carbo schwarz.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20295-01-..  
Art. 2-20295-02-..

## LaNe® PATCHWORK B 1/4 SCH. 1/1



LaNe® Patchwork-Rohling 1/1, breit, 1/4 Schale, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5 mm weiß, langsohliges Polster mit verschiedenen Dämpfungselementen: MF ca. Shore 20 3 mm schwarz; 25 Sh 3 mm hellblau; MF 3 mm 35 Shore weiß, doppelschichtige Versteifung bestehend aus unten: Kunststoff-Stabilisierung unter Längsgewölbe; oben: THK-Versteifung.

Gr. 35/36 - 39/40  
Gr. 41/42 - 47/48

Art. 2-20314-01-..  
Art. 2-20314-02-..

## LaNe® KST/FERSENSP. BREIT 1/4 SCH. 1/1



LaNe® Unterbau, langsohliger, breit, Sport-Form, leichte 1/4 Schale, mit Fersenspurnpolster, Unterbau EVA ca. 45 Shore A 1,5 mm schwarz, Kunststoff-Kern (2x THK), Fersenspurnpolster aus PORON® lachs.

Gr. 35/36 - 39/40  
Gr. 41/42 - 47/48

Art. 2-20602-01-..  
Art. 2-20602-02-..

## LaNe® KST/FERSENSP. ,CARBO,B, 1/4 SCH. 1/1



LaNe® Unterbau, langsohliger, breit, Sport-Form, leichte 1/4 Schale, Unterbezug Bezugstoff in Carbonoptik schwarz, Kunststoff-Kern (2x THK), mit Fersenspurnpolster aus PORON® lachs.

Gr. 35/36 - 39/40  
Gr. 41/42 - 47/48

Art. 2-20603-01-..  
Art. 2-20603-02-..

## LaNe® KST/FERSENSP. , CARBO, XB, 1/4 SCH. 1/1



LaNe® Unterbau langsohliger, breit, Sport-Form, leichte 1/4 Schale, Unterbezug Bezugstoff in Carbonoptik schwarz, Kunststoff-Kern (2x THK), mit Fersenspurnpolster aus PORON® lachs, breitere Variante von 2-20603.

Gr. 35/36 - 39/40  
Gr. 41/42 - 47/48

Art. 2-20604-01-..  
Art. 2-20604-02-..





## LaNe® KST/FERSENSP., X BREIT, 1/4 SCH. 1/1



LaNe® Unterbau langsohlig, extra breit, Sport-Form, leichte 1/4 Schale, Unterbau EVA ca. 45 Shore A 1,5 mm schwarz, Kunststoff-Kern (2x THK), mit Fersensporenpolster aus PORON® lachs.

Gr. 35/36 - 39/40  
Gr. 41/42 - 47/48

Art. 2-20605-01-..  
Art. 2-20605-02-..

## LaNe® MODUL ONE FINN B 1/1



LaNe® Modul Rohling 1/1 mit 2 Zonen, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau, ca. Shore 45 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: MF ca. Shore 30 A 3 mm schwarz, oben hinten: MF ca. Shore 25 A 3 mm schwarz, oben vorne: PORON® lachs 3 mm, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20800-01-..  
Art. 2-20800-02-..

## LaNe® MF/PATCHWORK EXCLUSIV B 1/1



LaNe® Patchwork-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger Unterbau ca. 45 Sh. weiß, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5 mm weiß, langsohliges Polster mit verschiedenen Dämpfungselementen: Purflex schwarz 3 mm; PORON® lachs 3 mm ; MF 3 mm 35 Sh. weiß, doppelschichtige Versteifung.

Gr. 35/36 - 39/40  
Gr. 41/42 - 47/48

Art. 2-20801-01-..  
Art. 2-20801-02-..

## LaNe® MODUL ONE FINN FERSENSP. B 1/1



LaNe® Modul Rohling 1/1 mit 3 Zonen, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: MF ca. Shore 30 A 3 mm schwarz, oben hinten: EVA ca. Shore 25 A 3 mm schwarz, oben vorne: PORON® lachs 3 mm, Fersensporen Polster aus PORON® lachs 3 mm, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20809-01-..  
Art. 2-20809-02-..

## LaNe® PORON® ROHLING 1/1 OFFEN



LaNe® Dia-Rohling offen 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: MF ca. Shore 25 A 3 mm dunkelblau; oben: PORON® lachs 3 mm, Pelotte 2031 lose, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20810-01-..  
Art. 2-20810-02-..

## LaNe® PORON® ROHLING 1/1 VERKLEBT MIT GP



LaNe® Dia-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 55 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: MF ca. Shore 25 A 3 mm dunkelblau; oben: PORON® lachs 3 mm, THK-Versteifung, Pelotte 2031.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20811-01-..  
Art. 2-20811-02-..

## LaNe® PORON® ROHLING 1/1 VERKLEBT OHNE GP



LaNe® Dia-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 55 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: MF ca. Shore 25 A 3 mm dunkelblau; oben: PORON® lachs 3 mm, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20812-01-..  
Art. 2-20812-02-..

## LaNe® MF/ PORON® PLASTAZOTE OFFEN 1/1



LaNe® Dia-Rohling offen 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Plastazote 3 mm weiß; oben: PORON® lachs 5 mm.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20820-01-..  
Art. 2-20820-02-..



## LaNe® PATCHWORK EXCLUSIV B 1/4 SCH. 1/1



LaNe® Patchwork-Rohling 1/1, breit, 1/4 Schale, Sport-Form, langsohlig MF-Unterbezug ca. Sh. 35 A 1,5 mm weiß, langsohliges Polster mit verschiedenen Dämpfungselementen: Purflex schwarz 3 mm; PORON® lachs 3 mm; MF 3 mm 35 Sh. weiß, doppelschichtige Versteifung.

Gr. 35/36 - 39/40  
Gr. 41/42 - 47/48

Art. 2-20832-01-..  
Art. 2-20832-02-..

## LaNe® METATARSALPOLSTER PURFLEX COLOR SCHWARZ 3MM



Metatarsalpad aus Purflex Color schwarz 3 mm  
Abgepackt zu 5 Paar

Gr. 35, Gr. 41, Gr. 45

Art. 2-70011-..

## LaNe® KST/ BEFLOCKT VORFUSSP. 1/1



LaNe® Unterbau 1/1, schmal, flach, mit Kern K1 eine Nr. kleiner, Sport-Form mit Vorfußpolster 3 mm PORON® lachs.

Gr. 35 - 44

Art. 2-71100-..

## LaNe® KST/ANTISLIP, S, 1/1



LaNe® Kunststoff Unterbau in Sport Form 1/1, langsohlig Unterbezug aus Antislip, schmal, flach, mehrschichtiges THK.

Gr. 35 - 48

Art. 2-71102-..

## LaNe® CARBO / FERSENSP. , S, 1/1



LaNe® Fersenporen Unterbezug, Sport-Form, schmal, flach, 1/1, langsohliger Unterbezug aus LaNe® Carbo Unterbezugsstoff, Kern K 2 mit Fersenporenaustanzung.

Gr. 35/36 - 43/44 Art. 2-71105-..

breite Ausführung

Gr. 35/36 - 47/48 Art. 2-71106-..

## LaNe® CARBO / FERSENSP., ANTHRAZIT , S, 1/1



LaNe® Fersenporen Unterbezug, Sport-Form, schmal, flach 1/1, langsohliger Unterbezug aus LaNe® Carbo Unterbezugsstoff anthrazit, Kern K 1 mit Fersenporenaustanzung.

Gr. 35/36 - 43/44

Art. 2-71112-..

## LaNe® FERSENSP., ANTHRAZIT , B, 1/1




LaNe® Fersenporen Unterbezug, Sport-Form, breit, flach 1/1, langsohliger Unterbezug aus LaNe® Unterbezugsstoff anthrazit, Kern K 2 mit Fersenporenaustanzung.

Gr. 35/36 - 47/48

Art. 2-71114-..

## LaNe® FERSENPOLSTER PURFLEX COLOR SCHWARZ 3MM KLEIN



LaNe® Fersenpolster aus Purflex color schwarz 3 mm klein.

Abgepackt zu 25 Paar

Art. 2-71122-..



# SPEZIAL-ROHLINGE

= LAGERARTIKEL

## LaNe® FERSENPOLSTER PURFLEX COLOR SCHWARZ 3MM GROSS



LaNe® Fersenpolster aus Purflex color schwarz 3 mm groß.

Abgepackt zu 25 Paar

Art. 2-71123-..

## LaNe® LÄNGSGEWÖLBESTÜTZE 4MM BLAU



LaNe® Längsbewölbestütze aus 4 mm Colorfoam blau, Einheitsgröße

Abgepackt zu 25 Paar

Art. 2-71124-..

## LaNe® LÄNGSGEWÖLBESTÜTZE 3MM WEISS



LaNe® Längsbewölbestütze aus 3 mm Megafoam weiß, Einheitsgröße

Abgepackt zu 25 Paar

Art. 2-71125-..

## LaNe® CARBO UNTERBAU ULTRA , B, 1/1



LaNe® Unterbau langsohlig, Sportform, breit, flache Schale mit steilem Längsgewölbe und kurzer Ferse, Unterbezug aus LaNe®Carbo Bezugsstoff mit Ultra THK und Stabi.

Gr. 35 - 48

Art. 2-71127-..



## LaNe® PROPRIOZEPTORISCH 1/1



LaNe® propriozeptorischer Rohling dünn 1/1, schmal, flach, Sport-Form, ca. Shore 30 A, weiß.

Gr. 19/20 - 43/44

Art. 2-79000-..

## LaNe® MF/PATCHWORK EXCL. SCHWARZ, B 1/1



LaNe® Patchwork-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger Unterbau ca. 30 Shore schwarz, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5 mm weiß, langsohliges Polster mit verschiedenen Dämpfungselementen: Purflex schwarz 3 mm; PORON® lachs 3 mm; MF 3 mm 35 Shore weiß, leichte THK-Versteifung.

Gr. 35/36 - 47/48

Art. 2-79101-..

## LaNe® KST/FERSENSP. , B, INTELLI, 1/1



LaNe® Unterbau langsohlig, breit, flach, Sport-Form, Unterbau aus EVA ca. 45 Shore A 1,5 mm schwarz, Kunststoff-Kern (2x THK), mit Fersenspornpolster aus 2,5 mm Intelli Purflex gelb.

Gr. 35/36 - 47/48

Art. 2-79102-..

## LaNe® MODUL , FERSENSP., FINN, B 1/1



LaNe® Modul Rohling 1/1 mit 3 Zonen, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 60 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: EVA ca. Shore 15 A 3 mm grau ; oben hinten: EVA ca. Shore 30 A 3 mm gelb ; oben vorne: EVA ca. 20 Shore A 3 mm schwarz, Fersensporn Polster aus EVA ca. 20 Shore A 3 mm schwarz, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79103-..



## LaNe® MF 1/1 6 MM BLAU FERSENSPORN



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 6 mm hellblau mit Fersenpornaussparung, Fersenpornpolster aus PORON® lachs und EVA prima 15 lose beiliegend, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79104-..

## LaNe® KST/FERSENSP. PERF., GP, SPORT 1/1



LaNe® Fersenporeinlage 1/1, breit, flach, Sport-Form, Decke aus Colorfoam 3 mm perforiert schwarz, Kern K 2, Fersenpolster aus PORON® lachs 3 mm, Unterbezug in Carbonoptik, Gummipelotte.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79105-..

## LaNe® KST/FERSENSP., FINN, XB, 1/1



LaNe® Unterbau langsohliger, extra breit, Finn-Form, leichte 1/4 Schale, Unterbau EVA ca. 45 Shore 1,5 mm schwarz, PVC-Kern (2 x THK), mit Fersenpornpolster aus PORON® lachs.

Gr. 35/36 - 47/48

Art. 2-79108-..

## LaNe® KST/FERSENSP. PERF., ROT, GP, SPORT 1/1



LaNe® Fersenporeinlage 1/1, breit, flach, Sport-Form, Decke aus Colorfoam 3 mm perforiert rot, Kunststoff-Kern K2, Fersenpolster aus PORON® lachs 3 mm, Unterbezug in Carbonoptik, Gummipelotte.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79110-..

## LaNe® KST/FERSENSP. PERF., ROT, OFF, SPORT 1/1



LaNe® Fersensporneinlage 1/1, breit, flach, offen, Sport-Form, Decke aus Colorfoam 3 mm perforiert rot, Kunststoff-Kern K2, Fersenpolster aus PORON® lachs 3 mm, Unterbezug in Carbonoptik, an der Ferse angeheftet.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79111-..

## LaNe® VORFUßENTLASTUNG/ BALLENPOLSTER



LaNe® Vorfußentlastung/Ballenpolstereinlage 1/1 breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger Kork-Unterbau ca. Shore 50 A, langsohliges Polster aus MF 6 mm mit eingesetztem Vorfußpolster aus Purflex 6 mm, Unterbezug aus 45 Shore EVA.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79114-..

## LaNe® KST/FERSENSP. ONSTEAM® 81, GP, SPORT 1/1



LaNe® Fersensporneinlage 1/1 Sport-Form, breit, flach, Decke aus EVA 3 mm schwarz 20 Shore verklebt mit OnSteam® perf. schwarz, Gummipelotte 2031, Kern K 2, Fersenpolster aus PORON® lachs 3 mm, Unterbezug in Carbonoptik.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79115-..

## LaNe® KST/FERSENSP. K2, B, INTELLI 1/1



LaNe® Unterbau langsohlig mit Fersenspornpolster, breit, flach, Sport-Form, langsohliger LaNe® Carbo-Unterbezug mit Versteifung, Kunststoff-Kern K2, Fersenspornpolster und Zwischenpolster aus 3 mm Intelli Purflex gelb.

Gr. 35/36 - 47/48

Art. 2-79117-..





## LaNe® KST/FERSENSP. CARBO, 1,5 PURFLEX, 1/4 SCH. 1/1



LaNe® Unterbau langsohlig, extra breit, Sport-Form, leichte 1/4 Schale, LaNe Carbo Unterbezug mit Versteifung schwarz, Kunststoff-Kern (2x THK), mit Fersenspornpolster aus PORON® lachs.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79120-..

## LaNe® KST/FERSENSP./ONSTEAM®, OFFEN, ZP, LOSE 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug in Carbonoptik schwarz, Kunststoff-Kern K2 mit Fersenspornausstanzung, langsohlige Decke in Sport-Form aus EVA 20 Sh 3 mm schwarz kaschiert mit onSteam® schwarz und Zwischenpolster aus PORON® lachs 3 mm, Pelotte 2031 lose beigepackt.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79121-..

## LaNe® KST/FERSENSP., PURFLEX/ ONSTEAM®, B, 1/4 SCH. 1/1



LaNe® Unterbau, langsohlig, breit, Sport-Form, leichte 1/4 Schale, Unterbezug Bezugsstoff in Carbonoptik schwarz, Kunststoff-Kern (2 x THK), mit Fersenspornpolster aus PORON® lachs. Decke aus Purflex beige 1,5/onsteam sand.

Gr. 35/36 - 47/48

Art. 2-79124-..

## LaNe® KST/FERSENSP./ONSTEAM®, ZP, GP 1/1



LaNe® Kunststoff Einlage, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug in Carbonoptik schwarz, Kunststoff-Kern K2 mit Fersenspornausstanzung, langsohlige Decke in Sport-Form aus EVA 20sh 3 mm schwarz kaschiert mit onSteam® schwarz und Zwischenpolster aus PORON® lachs 3mm, Pelotte 2031, verklebt.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79127-..

## LaNe® KST/VILEDON FERSEN- SPORN 1/2, B



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/2, breit, flach, kurzsohliger Viledon-Unterbezug, Kern K 2, Ferse flexibel, Fersenspornaustanzung im Kern.

Gr. Gr. 35/36 - 47/48

Art. 2-79128-..

## LaNe® KST/FERSENSP. BASIC, GP 1/1



LaNe® Fersenspurn-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Viledon-Unterbezug, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 2 mm dunkelblau, LaNe® Bezugsstoff geprägt, Pelotte 2031, Rigusfeder aus 1,5 mm Faserverbundplatte schwarz. Ferse flexibel. Mit Fersenspurn-Ausstanzung im Kern und innenliegender Abpolsterung aus PORON® lachs 3 mm.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79129-..

## LaNe® KST/RIGIDUS BASIC MF GP 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, Rigidusfeder aus Glasfaserlaminat 1,5 mm, langsohliger Viledon-Unterbezug, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 2 mm dunkelblau, LaNe® Bezugsstoff geprägt, Pelotte 2031, LaNe® Faserverbund Rigidusfeder, Ferse flexibel.

Gr. 35/36 - 47/48

Art. 2-79131-..

## LaNe® RIGIDUS BASIC STÜCK 1/1



LaNe® Rigidus Rohling, langsohliger Unterbezug aus LaNe® Carbo mit Versteifung in Sport-Form, Rigusfeder aus 1,5 mm Faserverbundplatte schwarz

Gr. 35/36 - 45/46

Art. 2-79200-....LI

Gr. 35/36 - 45/46

Art. 2-79200-....RE



## LaNe® AUSGLEICH RIGIDUS BASIC STÜCK 1/1



LaNe® Ausgleich zu Rigidus Rohling, langsohliger Unterbezug aus LaNe® Carbo mit Versteifung in Sport-Form, Kunststoff-Kern K2 schwarz. Als Gegenstück zu Artikel 2-79200.

Gr. 35/36 - 45/46 Art. 2-79201-....LI

Gr. 35/36 - 45/46 Art. 2-79201-....RE

## LaNe® RIGIDUS BASIC PAAR 1/1



LaNe® Rigidus Rohling, langsohliger Unterbezug aus Carbo-Unterbezug mit Versteifung in Sport-Form, Rigusfeder aus 1,5 mm Faserverbundplatte schwarz.

Gr. 35/36 - 45/46

Art. 2-79205-..

## LaNe® MULTI BASIC, B 1/1



LaNe® Multi Basic Unterbau mit eingelassener Entlastung der Plantarfaszie und Fersensporn-Aussparung. Langsohliger Unterbezug aus LaNe® Carbo Unterbezug schwarz in Karreeform. Mehrschichtige THK Versteifung, Fersenspornpolster aus Intelli Purflex, Kanalpolster aus Intelli Purflex, Zwischenpolster aus 3 mm Poron Embraced. Flexible Ferse.

Gr. 35/36 - 47/48

Art. 2-79500-..

## LaNe® MF/KANALEINLAGE B 1/1



LaNe® Megafoam Kanal-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbau ca. 45 Shore A weiß, langsohliges MF-Polster ca 35 Shore A 4 mm weiß mit Kanalausstanzung, lose PORON®-Kanalintarsie.

Gr. 35 - 40

Art. 2-80165-01-..

Gr. 41 - 48

Art. 2-80165-02-..

## LaNe® MF 4 MM BLAU, SPORT VORGESCHLIFFEN, B, PD 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 25 A 4 mm hellblau, THK-Versteifung, Pe-lottendruck.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80099-..



**WIR BIETEN AUCH  
INDIVIDUELLE LÖSUNGEN  
FÜR IHRE  
EINLAGENVERPACKUNGEN  
KONTAKTIEREN SIE UNS!**

## GUT VERPACKT!

Auf Wunsch liefern wir zu Ihren Rohlingen auch verschiedene Verpackungslösungen für die Abgabe an Ihren Kunden.

### DRUCKVERSCHLUSSBEUTEL BEDRUCKT

Aus stabilem Chromokarton 300 g,  
mit Adressfeld und Gebrauchsanweisung, VE = 1 Stück

Größe: 150x370x0,05, VE = 100 Stück Art. 78023

### DRUCKVERSCHLUSS-BEUTEL TRANSPARENT

ohne Beschriftungsfeld; LDPE transparent 80 % recycelt

Größe: 350 x 170 mm VE = 1000 Stück Art. 78064

Größe: 350 x 170 mm VE = 1000 Stück Art. 78064


### FALTKARTON FÜR EINLAGENROHLINGE

Aus stabilem Chromokarton 300 g,  
mit Adressfeld und Gebrauchsanweisung, VE = 1 Stück

Größe: 45,5 x 12,5 x 7,0 cm Art. 78 080



## LaNe® DECKE EVA SKIN 25 3 MM



LaNe® Decke, langsohlig, breit, Sport-Form, aus EVA skin ca. 25 Shore A 3 mm.

Gr. 35 - 48

Art. 2-20372-01-..

## LaNe® DECKE CF 5D-BLAU 1/1



LaNe® Colorfoam-Polster 1/1, 1/4 Schale, Sport-Form, langsohliges vorgeformtes CF-Polster ca. Shore 35 A 5mm dunkelblau facettiert, passend zu Kork-Unterbau 2-20090.

Gr. 36/37 - 38/39  
Gr. 40/41 - 46/47

Art. 2-20395-01-..  
Art. 2-20395-02-..

## LaNe® DECKE MF 4D-BLAU 1/1



LaNe® Megafoam-Polster 1/1, 1/4 Schale, Sport-Form, langsohliges vorgeformtes MF-Polster ca. Shore 30 A 4 mm dunkelblau facettiert, passend zu Kork-Unterbau 2-20090.

Gr. 36/37 - 38/39  
Gr. 40/41 - 46/47

Art. 2-20907-01-..  
Art. 2-20907-02-..

## LaNe® DECKE MF BLAU/ LaNe® BEZUGSSTOFF BEIGE GEPR.



LaNe® Decke 1/1 Sport-Form, Colorfoam 2 mm blau glatt verklebt mit LaNe® Bezugsstoff gepr. beige.

Gr. 36/37 - 46/47

Art. 2-70004-..

## LaNe® DECKE MF BLAU/LaNe® BEZUGSSTOFF SCHWARZ GEPR.



LaNe® Decke 1/1 Sport-Form , Colorfoam 2mm blau  
glatt verklebt mit LaNe® Bezugsstoff gepr. schwarz.

Gr. 35- 48

Art. 2-70005-..

## LaNe® DECKE MF SCHWARZ/ LaNe® BEZUGSSTOFF BEIGE GEPR.



LaNe® Decke 1/1 Sport-Form , Colorfoam 3 mm  
schwarz glatt verklebt mit LaNe® Bezugsstoff gepr.  
beige.

Gr. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 Art. 2-70009-..

## LaNe® DECKE MF SCHWARZ/ ONSTEAM® SCHWARZ GEPR.



LaNe® Decke 1/1 Sport-Form , Colorfoam 3 mm  
schwarz glatt verklebt mit onSteam® schwarz ge-  
prägt.

Gr. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 Art. 2-70010-..



**FRAGEN?  
KONTAKTIEREN SIE  
UNS!**



**WIR DRUCKEN FÜR SIE INDIVIDUELL  
IHREN LOGOSCHRIFTZUG  
AUF GESTANZTE EINLAGENDECKEN**

Als Material können viele unserer Bezugsstoffe, wie z.B. Microfaser, Onsteam, Kalbfutterleder oder Kunststoffbezug geprägt in den jeweils erhältlichen Farben gewählt werden.

Die maximale Druckgröße beträgt 80 x 30 mm.

Vor der Erstlieferung erhalten Sie ein Muster zur Freigabe.  
Mindestbestellmenge: 30 Paar

**Druck Einlagendecken**  
mit Firmenlogo nach Vorlage

**Art. 29 200** (Preis pro Paar)  
**(zuzügl. Material- und Stanzlohn)**

Für die Erstellung druckfähiger Daten  
können zusätzliche Kosten anfallen.



**GERNE ERSTELLEN WIR IHNEN  
EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT!**



## LaNe® EASY SPEZIAL B 1/1



LaNe® easy spezial 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5 mm d'blau, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabilisierung unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20006-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20006-02-..

## LaNe® EASY SPEZIAL S 1/1



LaNe® easy spezial 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5 mm d'blau, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabilisierung unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20007-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20007-02-..

## LaNe® LIGHT SPEZIAL B 1/1



LaNe® light spezial 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5 mm d'blau, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabilisierung unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: langsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel, eingearbeitetes Fersenpolster.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20008-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20008-02-..

## LaNe® LIGHT SPEZIAL S 1/1



LaNe® light spezial 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5 mm d'blau, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabilisierung unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: langsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel, eingearbeitetes Fersenpolster.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20009-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20009-02-..





## LaNe® KORKROHLING WEICH 1/1



LaNe® Kork-Unterbau 1/1, schmal, leichte 1/4 Schale, Finn-Form, langsohliger gespritzter Gummikork-Unterbau dünn, angedeutete Pelotte.

Doppelgrößen.

Gr. 35/26 - 39/40  
Gr. 41/42 - 47/48

Art. 2-20010-01-..  
Art. 2-20010-02-..

## LaNe® BLACK SERIES EVA EINLAGE



LaNe® Black Series, langsohliger EVA Rohling, Sport-Form, dünn, aus 45 Shore EVA, schwarz, 1/4 Schale mit Fersenbettung.

Gr. 35/36 - 39/40  
Gr. 41/42 - 45/46

Art. 2-20014-01-..  
Art. 2-20014-02-..

## LaNe® KST/UNTERBAU VLIES 1/1 B



LaNe® Kunststoff - Unterbau 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Viledon-Unterbezug, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: PVC-Kern unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20018-01-..  
Art. 2-20018-02-..

## LaNe® KST/UNTERBAU VLIES 1/1 S



LaNe® Kunststoff - Unterbau 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger Viledon-Unterbezug, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: PVC-Kern unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 46

Art. 2-20019-01-..  
Art. 2-20019-02-..

## LaNe® KST/UNTERBAU 1/2 FLEX



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/2, schmal, flach, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, doppel-schichtige Versteifung bestehend aus unten: PVC-Kern unter Längsgewölbe; oben: beflockte THK-Versteifung, Ferse leicht flexibel.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 46

Art. 2-20020-01-..  
Art. 2-20020-02-..

## LaNe® KST/UNTERBAU BLACK B 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: PVC-Kern unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung mit Schwalbenschwanz, oben: langsohlige LaNe® Top Black-Versteifung, Ferse fest.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 46

Art. 2-20040-01-..  
Art. 2-20040-02-..

## LaNe® KST/UNTERBAU VLIES 1/2



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/2, breit, flach, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, THK-Versteifung mit Schwalbenschwanz, Ferse fest.

Gr. 35/36 - 39/40  
Gr. 41/42 - 47/48

Art. 2-20049-01-..  
Art. 2-20049-02-..


## SUPI - KEIL FEST



Ausgestanzter Supinationskeil ca. Shore 55 A weiß VE=10 Paar

Art. 2-20092-01

## LANE® LEDER VERKÜRZUNGS- AUSGLEICH 10 MM LINKS




LaNe® Verkürzungsausgleich 1/1, schmal, flach, Sport-Form, MF-Unterbau ca. Shore 50 A 10 - 0 mm, langsohlige Blankleder-Decke. VE=1 Stück

Gr. 35 - 46

Art. 2-20072-..LI

## LaNe® LEDER VERKÜRZUNGS- AUSGLEICH 10MM RECHTS



LaNe® Verkürzungsausgleich 1/1, schmal, flach, Sport-Form, MF-Unterbau ca. Shore 50 A 10 - 0 mm, langsohlige Blankleder-Decke. VE=1 Stück

Gr. 35 - 46

Art. 2-20071-..RE

## LaNe® KST/UNTERBAU BLACK,B 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Unterbezug rehbraun, doppelschichtige Versteifung bestehend aus unten: PVC-Kern unter Längsgewölbe; oben: langsohlige LaNe® Black-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40

Art. 2-20081-01-..

Gr. 41 - 48

Art. 2-20081-02-..

## LaNe® KST/ UNTERB., CARBO, S , 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, schmal, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, langsohliger Carbonoptik-Unterbezug, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: PVC-Kern unter Längsgewölbe; Mitte unten: THK-Versteifung mit Fersenausparung und Basis 5 Entlastung; Mitte oben: THK-Versteifung mit Schwalbenschwanz bis unter den Ballen und Basis 5.

Gr. 35 - 40

Art. 2-20082-01-..

Gr. 41 - 48

Art. 2-20082-02-..

## LaNe® KORKUNTERBAU BREIT 1/2



LaNe® Korkunterbau, breite Form, 1/2

Gr. 36/37 - 38/39      Art. 2-20090-01-..  
Gr. 40/41 - 46/47      Art. 2-20090-02-..

## LaNe® KORKUNTERBAU EASY 1/2



LaNe® Korkunterbau, kurzsohlig, 1/2

Gr. 25/26 - 33/34      Art. 2-20091-00-..  
Gr. 35/36 - 39/40      Art. 2-20091-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48      Art. 2-20091-02-..

## LaNe® EVA UNTERBAU KERN BREIT



LaNe® Unterbau in Sport-Form 1/1, breit, flach, Unterbezug aus EVA spez. 60 Shore A 2 mm und Kern K 2.

Gr. 35 - 40      Art. 2-20109-01-..  
Gr. 41 - 46      Art. 2-20109-02-..

## LaNe® DIAKORKUNTERBAU MIT KERN




LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Diakork-Unterbezug ca. 25 Shore A 2 mm, Kern K2, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40      Art. 2-20144-01-..  
Gr. 41 - 48      Art. 2-20144-02-..



## LaNe® VILEDON+KERN SPORT 1/1



LaNe® Unterbau 1/1, Unterbezug rehbraun, Sport-Form, Kern K 2, breit, langsohlig.

Gr. 34 Art. 2-20148-00-..  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20148-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20148-02-..

## LaNe® CARBO UNTERBEZUG KERN SPORT 1/1



LaNe® Unterbau 1/1 Sport-Form, flach, breit, Stabilisierung blau unter Längsgewölbe, oben beflocktes THK.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20152-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20152-02-..


## LaNe® KST KERN BEFLOCKT 1/1



LaNe® Unterbau1/1, schmal, flach, mit Kern K 1, oben beflocktes THK, Sport-Form.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20157-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20157-02-..

## LaNe® LIGHT COMFORT B 1/1



LaNe® light comfort 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohlig MF-Unterbezug ca. 45 Shore A 1,5 mm schwarz, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabilisierung unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: langsohlig beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel, eingearbeitetes Fersenpolster.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20172-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20172-02-..

## LaNe® LIGHT EASY S 1/1



LaNe® light easy 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. 45 Shore A 1,5 mm schwarz, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabilisierung unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 46

Art. 2-20177-01-..  
Art. 2-20177-02-..

## LaNe® LIGHT EASY B 1/1



LaNe® light easy 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. 45 Shore A 1,5 mm schwarz, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabilisierung unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20178-01-..  
Art. 2-20178-02-..

## LaNe® VILEDON + KERN, SPORT, S, 1/1



LaNe® Unterbau, langsohlig, schmal, Sport-Form, rehbraun, Kunststoff-Kern.

Gr. 33/34  
Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 44

Art. 2-20179-00-..  
Art. 2-20179-01-..  
Art. 2-20179-02-..

## LaNe® MF SPORT SKIN BEFLOCKT S 1/1



LaNe® Unterbau langsohlig, 1/1, schmal, flach, aus EVA Skin 20 2 mm mit Stabilisierung und THK, Decke beflockt.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 46

Art. 2-20181-01-..  
Art. 2-20181-02-..



## LaNe® KST. VILEDON B SPORT 1/1



LaNe® Unterbau 1/1, Unterbezug rehbraun, Stabilisierung + THK, langsohlig beflockt, leichte Schale, breit, Sport-Form.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20206-01-..  
Art. 2-20206-02-..

## LaNe® ANTISLIP MIT KERN H 1/1



LaNe® Unterbezug langsohlig, flach, breit, Sport-Form, aus Thermo antislip mit Kern K 2.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20222-01-..  
Art. 2-20222-02-..

## LaNe® DIAKORKUNTERBAU MIT PVC-KERN S



LaNe® Diakork-Unterbau 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger Diakork-Unterbezug ca. 25 Shore A 2 mm, Kern K 1, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 44

Art. 2-20225-01-..  
Art. 2-20225-02-..

## LaNe® KST/UNTERBEZUG SKIN, S 1/1



LaNe® Unterbezug1/1 mit Kunststoff-Kern, schmal, langsohlig, Unterbezug EVA Skin 50 1,5 mm.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 44

Art. 2-20242-01-..  
Art. 2-20242-02-..

## LaNe® KST/UNTERBEZUG SKIN B 1/1



LaNe® Unterbezug 1/1 mit Kern K 2, breit, langsohlig, Unterbezug EVA Skin 50 1,5 mm.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20243-01-..  
Art. 2-20243-02-..

## LaNe® DIAKORK EASY S 1/1



LaNe® light easy 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohlig Diakork Unterbezug 2 mm, meh-schichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabi-lisierung unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 44

Art. 2-20293-01-..  
Art. 2-20293-02-..

## LaNe® DIAKORK EASY B 1/1



LaNe® light easy 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohlig Diakork Unterbezug 2 mm, meh-schichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabi-lisierung unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexi-bel.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20294-01-..  
Art. 2-20294-02-..

## LaNe® KST/KERN BEFLOCKT,K, 1/1



LaNe® Unterbau1/1, schmal, flach, mit Kern K 1, oben beflocktes THK, Sport-Form, wie 2-20157 jedoch Kern -1 Nr kleiner.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 47

Art. 2-20345-01-..  
Art. 2-20345-02-..





## LaNe® CARBO + KERN , S, 1/1



LaNe® Unterbezug, langsohlig, schmal, flach, in Carbonoptik mit Versteifung, mit Kunststoff-Kern K1.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20369-01-..

Gr. 41 - 48 Art. 2-20369-02-..

breite Ausführung mit Kunststoff-Kern K2

Gr. 35 - 40 Art. 2-20370-01-..

Gr. 41 - 48 Art. 2-20370-02-..

## LANE® KST/VILEDON 1/2 B



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/2, breit, flach, kurzsohliger Viledon-Unterbezug, Kern K 2, Ferse flexibel

Gr. 35/36 - 39/40

Art. 2-20425-01-..

Gr. 41/42 - 47/48

Art. 2-20425-02-..

## LaNe® KST KERN SCHW. MIT LANE BLACK 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger LaNe® Black-Unterbezug, Kern K 2, Ferse flexibel

Gr. 35 - 40 Art. 2-20763-01-..

Gr. 41 - 48 Art. 2-20763-02-..

## LaNe® DIAKORKUNTERBAU MIT PVC-KERN, K



LaNe® Diakork-Unterbau 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger Diakork-Unterbezug ca. Shore 25 A 2 mm, Kern K 3, Ferse flexibel, Kindergrößen, bzw. Damen schmal.

Gr. 25/26 - 41/42

Art. 2-71000-..

## LaNe® CARBO / FERSENSP. , S, 1/1



LaNe® easy spezial 1/1, extrabreite Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5 mm dunkelblau, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabilisierung unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 48

Art. 2-71104-..

## LaNe® KID KST UNTERBAU, S, 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, schmal, 1/2 Schale, Sport-Form, oben: langsohliger Bezug aus LaNe® Black Versteifung, 2 x THK Versteifung.

Gr. 19/20 - 41/42

Art. 2-76001-..

## LaNe® KST/SKIN 50 UNTERBAU B 1/1



LaNe® Unterbau langsohlilig, breit, flach, Unterbezug aus EVA skin 50 1,5 mm, doppelte THK Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-71113-..

## LaNe® KST/UNTERBAU 1/2 FLEX, S



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/2, extra-schmal, flach, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, doppelschichtige Versteifung bestehend aus unten: PVC-Kern unter Längsgewölbe; oben: beflockte THK-Versteifung, Ferse leicht flexibel.

Gr. 35 - 46

Art. 2-71119-..



## LaNe® CARBO MIT KERN,1/1



LaNe® Unterbau langsohlig, Sportform, schmal, flach aus LaNe®Carbo Bezugsstoff mit Kern K 2.

Gr. 35 - 48

Art. 2-71120-..

## LaNe® CARBO UNTERBAU THK, B, 1/1



LaNe® Unterbau langsohlig, Sportform, breit, flache Schale mit höherem Längsgewölbe, Unterbezug aus LaNe®Carbo Bezugsstoff mit 2 x THK, Decke aus Versteifungsstoff LaNe® Black.

Gr. 35 - 48

Art. 2-71126-..

## LaNe® CARBO UNTERBAU THK, S, 1/1



LaNe® Unterbau langsohlig, Sportform, schmal, flache Schale mit höherem Längsgewölbe, Unterbezug aus LaNe®Carbo Bezugsstoff mit THK und Stabi.

Gr. 35 - 48

Art. 2-71128-..

## LaNe® KST/ UNTERBAU ANTHRACIT, S 1/1



LaNe® Unterbau langsohlig, Sportform, schmal, flache Schale mit höherem Längsgewölbe, Unterbezug aus LaNe® Unterbezug anthrazit mit Kern und Flexan Abdeckung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-71129-..

## LaNe® BLACK SERIES EVA EINLAGE



LaNe® Black Series, langsohliger EVA Rohling, Sport-Form, dünn, aus 45 Shore EVA, schwarz, 1/4 Schale mit Fersenbettung.

Gr. 25/26 - 45/46 Art. 2-20014-...

## LaNe® KORKUNTERBAU EASY 1/2



LaNe® Korkunterbau, kurzsohlig, 1/2

Gr. 25/26 - 33/34	Art. 2-20091-00-..
Gr. 35/36 - 39/40	Art. 2-20091-01-..
Gr. 41/42 - 47/48	Art. 2-20091-02-..

## LaNe® KST, SCHW. / WEISS, B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling offen 1/1, flach, breit, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 45 A 1,5 mm weiß, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 30 A 2 mm schwarz/weiß, THK-Kern, Ferse fest.

Doppelgrößen 25/26 bis 33/34

Gr. 25/26 - 33/34	Art. 2-20191-00-..
Gr. 35/36 - 39/40	Art. 2-20191-01-..
Gr. 41/42 - 47/48	Art. 2-20191-02-..

## LaNe® KID MF/ GRÜN ANTISLIP S 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, schmal, 1/2 Schale, Sport-Form, 3/4-sohliger Antislip-Unterbezug, langsohliges MF-Polster ca. 30 Shore A 2 mm weiß, CR Futter grün, angedeuteter Pelottendruck, doppeltes THK

Gr. 19/20 - 33/34	Art. 2-20218-00-..
Gr. 35/36 - 39/40	Art. 2-20218-01-..
Gr. 41/42	Art. 2-20218-02-..



## LaNe® KID KST/MF ANTISLIP S 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, schmal, 1/2 Schale, Sport-Form, 3/4-sohliger Antislip-Unterbezug, langsohliges MF-Polster ca. 30 Shore A 2 mm weiß/blau, angedeuteter Pelottendruck, mehrlagige Versteifung.

Doppelgrößen 19/20 bis 33/34

Gr. 19/20 - 33/34	Art. 2-20281-00-..
Gr. 35 - 40	Art. 2-20281-01-..
Gr. 41 - 42	Art. 2-20281-02-..

## LaNe® MF/BLAU, B, THK 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm blau perforiert eine Nummer größer, Pelotte 2031, THK-Versteifung, Kindergrößen ohne Pelotte.

Doppelgrößen 19/20 bis 31/32

Gr. 19/20 - 31/32	Art. 2-20350-00-..
-------------------	--------------------

## LaNe® MF/SCHALE MULTIC 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, 1/2 Schale, Bequem-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 60 A weiß, langsohliges EVA-Polster ca. Shore 30 A 3 mm 4-farbig, Pelottendruck ab Gr. 35.

Doppelgrößen 19/20 bis 33/34

Gr. 19/20 - 33/34	Art. 2-20500-00-..
Gr. 35 - 40	Art. 2-20500-01-..
Gr. 41 - 42	Art. 2-20500-02-..

## LaNe® DIAKORKUNTERBAU MIT PVC-KERN, K



LaNe® Diakork-Unterbau 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger Diakork-Unterbezug ca. Shore 25 A 2 mm, Kern K 3, Ferse flexibel, Kindergrößen, bzw. Damen schmal.

Gr. 25/26 - 41/42

Art. 2-71000-..

## LaNe® KST/LEDER PERF. PURFLEX 3 MM 1/1



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges Purflex-Polster 3 mm haut, Leder-Decke anperforiert, Pelotte 2031, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: THK-Versteifung mit Schwalbenschwanz; Mitte: PVC-Kern; oben: THK-Versteifung, Ferse leicht flexibel.

Doppelgrößen 25/26 bis 33/34

Gr. 25/26 - 33/34

Art. 2-77001-..

Gr. 35 - 48

Art. 2-77001-..

## LaNe® PROPRIOZEPTORISCH 1/1



LaNe® propriozeptischer Rohling dünn 1/1, schmal, flach, Sport-Form, ca. Shore 30 A, weiß.

Gr. 19/20 - 43/44

Art. 2-79000-..

## LaNe® KID KST/MF, QUADRO, S, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, schmal, 1/2 Schale, Sport-Form, 3/4-sohliger EVA spez plus Unterbezug ca. 1 mm weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 30 A 2 mm 4-farbig, angedeuteter Pelotendruck, mehrlagige Versteifung.

Gr. 19/20 - 41/42

Art. 2-76000-..

## LaNe® KID KST / MARMOR GRÜN, B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, breit, 1/4 Schale, Sport-Form, oben: EVA spez marmor 3mm grün, langsohlige Versteifung aus LaNe Black, 2 x THK Versteifung.

Gr. 27/28 - 43/44


Art. 2-76002-..

**Achtung! Gr. 19/20 - 25/26 Anfertigungsartikel**

# KINDER-ROHLINGE

= LAGERARTIKEL

**LaNe® KID KORK/ MF ORANGE/  
ONSTEAM® TÜRKIS, B, 1/1**



LaNe® Kinder Schalenrohling, breit, 1/2 Schale, Pelottendruck, Bequemschuh-Form, Unterbau aus Korkfant ca. 50 Shore, Polster aus Colorfoam 3mm orange perf. verklebt mit Onsteam bis Gr. 33/34 Türkis, ab 35 in Lang-blau. Vorgeschliffen.

Doppelgrößen 19/20 bis 33/34

Gr. 19/20 - 33/34

Gr. 35 - 46

Art. 2-76003-..

Art. 2-76003-..

**LaNe® KID KST/MF,  
SCHWARZ/BLAU, S, 1/1**



LaNe® Kinder-Rohling 1/1, breit, 1/2 Schale, Sport-Form, langsohliger EVA spez plus Unterbezug ca. 1,5 mm schwarz, langsohliges MF-Polster ca. Shore 25 A 3mm hellblau ,mehrlagige Versteifung. An den Seiten flexibel.

Gr. 19/20 - 43/44

Art. 2-76004-..

## SCHÖN BEZOGEN!

**Sie finden eine große Auswahl an Bezugstoffen in unserem Produktkatalog und natürlich auch im Onlineshop:**



[shop.w-r-lang.de/rohmaterial/bezugstoffe/](http://shop.w-r-lang.de/rohmaterial/bezugstoffe/)



# INDIVIDUELLE EINLAGENROHLINGE

Mit unseren Formularen „Konfiguration D A F“ und „Einlage gefräst/Einlage gedruckt“ erstellen Sie Ihren individuellen Einlagenrohling

Ganz einfach! Wählen Sie die Art der Herstellung, füllen Sie unser Formular aus und senden es uns per Mail (einlagen@w-r-lang.de) oder per Fax zu. Innerhalb weniger Tage bekommen Sie Ihren individuell konfigurierten Einlagenrohling.

**KONFIGURATION D A F (DIABETES ADAPTIERTE FUSSBETTUNG)**

**IHRE KONTAKTDATEN:**

Anrede: \_\_\_\_\_  
 Name: \_\_\_\_\_  
 Vorname: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Kundennummer: \_\_\_\_\_

**ANGABEN ZU:**

Kommission/Patientin: \_\_\_\_\_  
 Indikation: \_\_\_\_\_  
 Schuhgröße: \_\_\_\_\_  
 Patientengewicht: \_\_\_\_\_  
 - bis 85 kg   
 - über 85 kg

**D A F UNTERBAU:**

Weitere Angaben: \_\_\_\_\_

Mindeststärke in mm: \_\_\_\_\_  
 (Gesamtdicke abzüglich 2 mm)  
 Stärke Ballenlinie in mm: \_\_\_\_\_  
 Deckenabzug in mm: \_\_\_\_\_  
mindestens 6 mm starke 2-Behände und bioelastische 2-schichtige Materialien

## Formular „Konfiguration D A F“



w-r-lang.de/Konfiguration\_DAF

Seite 1 von 2

**Unterbau (siehe Seite 1)**

Für Patienten bis max. 85 kg Körpergewicht:

EVA SPEZIAL CLEAN® 40, Stärke 3 mm, Farbe grau

Für Patienten > 85 kg Körpergewicht:

EVA SPEZIAL CLEAN® 50, Stärke 4 mm, Farbe grau

EVA SPEZIAL CLEAN® 50, Stärke 40 mm, Farbe grau

EVA SPEZIAL CLEAN® 50, Stärke 40 mm, Farbe grau

**2-Behände und dünnere 2-schichtige Materialien:**

Für Patienten bis max. 85 kg Körpergewicht:

EVA SKIN 20 (1 Schicht), Stärke 3 mm, verklebt mit EVA prima 15 (1 Schicht), Stärke 3 mm

Für Patienten > 85 kg Körpergewicht:

EVA SKIN 25 (1 Schicht), Stärke 3 mm, verklebt mit EVA SPEZIAL CLEAN® 40 (2 Schicht), Stärke 4 mm

EVA SKIN 25 (1 Schicht), Stärke 3 mm, verklebt mit EVA SPEZIAL CLEAN® 40 (2 Schicht), Stärke 4 mm

PURELINE COLOR (2 Schicht) schwarz, Stärke 3 mm

**SONSTIGES / ANMERKUNGEN**

Bitte beschriften Sie Schuhe (ID # 1 Unterbau) und 2-Behände und dünnere 2-schichtige Materialien) und geben an, woher sie kommen. Markieren Sie die Fertigung Nummer in 1 bis 3 Behälter nach Auftragsnummer, je nach Größe und Vorname.

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

**W. R. Lang GmbH** • Hafensstraße 83 • D-56544 Neuwied  
 Tel. +49 (0) 2631-34 55 10 • Fax +49 (0) 2631-34 55 30  
 service@w-r-lang.de • w-r-lang.de

Seite 2 von 2

**EINLAGE GEDRÜCKT**   
**EINLAGE GEFRÄST**

**IHRE KONTAKTDATEN:**

Anrede: \_\_\_\_\_  
 Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Telefonnummer: \_\_\_\_\_  
 Kundennummer: \_\_\_\_\_

**ANGABEN ZUM PATIENTEN:**

Alter: \_\_\_\_\_  
 Geschlecht:  m  w  d  
 Schuhgröße: \_\_\_\_\_  
 Patientengewicht: \_\_\_\_\_

**EINLAGEN UNTERBAU:**

**Brandschalenform:**

Klassisch  Durex  FirmComfort

Männer  Frauen  2/3

2 mm  re  
 re  
 re  
 re

## Formular „Einlage gefräst/Einlage gedruckt“



w-r-lang.de/Konfiguration\_gefraest\_gedruckt

Seite 1 von 2

**Gravur Unterseite:** (nur bei gedruckten Einlagen)  
 Verklebt:  ja  nein

**Material Unterbau:** (nur bei gefrästen Einlagen)

Häuschenplastik 3 sch. orange/grün/schwarz  Häuschenplastik 3 sch. weiß/weiß/schwarz  Häuschenplastik „40“/40

**Einlagendecke:**

Häuschenplastik EVA 10 5% /Drüsen gep. schwarz sand, 3,7 mm  Häuschenplastik EVA 10 5% /Drüsen gep. schwarz/schwarz, 2,2 mm  Häuschenplastik EVA 10 5% /Drüsen gep. blau-schwarz, 3,7 mm

**Weitere Anmerkungen:**

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

**W. R. Lang GmbH** • Hafensstraße 83 • D-56544 Neuwied  
 Tel. +49 (0) 2631-34 55 10 • Fax +49 (0) 2631-34 55 30  
 einlagen@w-r-lang.de • w-r-lang.de


Seite 2 von 2





# ANFERTIGUNGSARTIKEL

**Bitte beachten Sie die Lieferzeit für die Artikel auf den folgenden Seiten von ca. 4 Wochen!**



## LaNe® SPORT 1/1 SANDW. J, PD



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, 2 Sch. vernetzt, oben 40 Shore und unten 50 Shore, Langsohlige Sport-Form, leichte 1/4 Schale mit Pelottendruck aus EVA Sandwich J.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20124-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20124-02-..

## LaNe® SPORT 1/1 SANDW. I



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, 2 Sch. vernetzt, oben 22 Shore und unten 45 Shore, Langsohlige Sport-Form, leichte 1/4 Schale aus EVA Sandwich I.

Doppelgrößen 29/30 bis 33/34  
Gr. 29/30 bis 33/34 Art. 2-20125-01-..  
Gr. 35 - 40 Art. 2-20125-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20125-02-..

## LaNe® SPORT 1/1 SANDW. J, PD, SCHALE



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, 2 Sch. vernetzt, oben 40 Shore und unten 50 Shore Langsohlige Sport-Form, hohe Schale mit Pelottendruck aus EVA Sandwich J.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20126-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20126-02-..

## LaNe® SPORT, 1/1, 4 MM PERF. SCHWARZ



LaNe® Weichschaum-Rohling, Sport-Form 1/1, Unterbau 45 Sh schwarz, THK, 4 mm Color-foam perf. schwarz.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20147-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20147-02-..



## LaNe® MF/SKIN KALB B FINN PD 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, Finn-Form, breit, Decke aus EVA skin 25 4 mm verklebt mit Kalbfutter creme gepr. Kurzsohliger MF Unterbau ca. 45 Shore A weiß. THK und Pelottendruck.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20302-01-..  
Art. 2-20302-02-..

## LaNe® KORK/SKIN 1/1



LaNe® Einlagen Rohling, langsohliger, Sport-Form, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug aus EVA Kork clean, langsohlige Versteifung, Decke: EVA skin 30 Shore 4 mm, ohne Pelotte.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20392-01-..  
Art. 2-20392-02-..

## LaNe® KORK MEGAFOAM PERF. 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, schmal, flach, Sport-Form, kurzsohliger EVA Kork clean, langsohliges MF-Polster ca. Shore 40 A 4 mm weiß perforiert, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-78101-..

## LaNe® GUKO/MF SPORT ONSTEAM® BLAU 1/1



LaNe® Kork/Megafoam-Rohling 1/1, breit, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger Gummikork-Unterbau, Decke MF-Polster ca. Shore 30 A 4 mm weiß kaschier mit onSteam® blau, fest verklebt.

Gr. 36/37 - 46/47

Art. 2-78102-..

## LaNe® MF/PATCHWORK MF/PUR-FLEX SPORT, B 1/1



LaNe® Patchwork-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger Unterbau ca. 45 Sh. weiß, langsohlige Colorfoam Trägerschicht unter Polster ca. Shore 35 A 1,5 mm d'blau, langsohliges Polster mit verschiedenen Dämpfungselementen: Vorfuß Purflex beige 3mm; Rückfuß 3mm colorfoam d'blau, THK-Versteifung.

Gr. 35/36 - 47/48

Art. 2-79122-..

## LaNe® TR/ MF ONSTEAM® SAND, GP, 1/1



LaNe® TR Unterbau, breit, flach, Finn-Form, mit langsohliger MF Decke 6 mm 25 Shore weiß, verklebt mit onSteam® gepr. sand, Pelotte 2031.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80103-..

## LaNe® MF/FINN BLAU, THK, GP 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling Finn-Form 1/1, breit, flache 1/4 Schale, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 25 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm dunkelblau, Pelotte 2031, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80105-..

## LaNe® MF HAUT/BLAU PERF. , S 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, schmal, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 60 A weiß, langsohlige Decke aus oben: Megafoam 2 mm perf. blau, unten: EVA skin 25 Shore 2 mm, THK-Versteifung. Entlastung Basis 5, vorgeschliffen.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80110-..



## LaNe® MF/SKIN KALB, B, FINN, LOSE, 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, Finn-Form, breit, lose Decke aus EVA skin 25 4 mm verklebt mit Kalbfutter creme gepr. Kurzsohliger MF Unterbau ca. 45 Shore weiß, THK. Achtung Decke lose beliegend.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80113-..

## LaNe® MF/SANDW. F PORON®, FINN, B 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, Finn-Form, breit, flach, Decke aus EVA Spez. Sandwich F: oben 20 Shore A und unten 30 Shore A, verklebt mit PORON® lachs 3 mm THK. Unterbau EVA ca. 50 Shore weiß.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80114-..

## LaNe® MF/ 4 MM WEISS, SPORT, PD 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges Polster aus 4 mm Megafoam weiß, THK-Versteifung und Pelottendruck. Achtung: die Decke ist 2 Größen länger.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80126-..

## LaNe® MF1/1, B, SPORT, SCHWARZ PERF., GP



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, Pelotte 2031, Unterbau 45 Shore A schwarz, 4 mm Colorfoam Decke schwarz, perf..

Gr. 35 - 48

Art. 2-80132-..

## LaNe® MF 1/1 6MM SKIN/ ONSTEAM® FINISH, GP 6648



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß vorgeschliffen, langsohlige Decke aus: EVA Skin 25 6mm verklebt mit OnSteam beige/braun, THK-Versteifung und Pelotte 12436.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80142-..

## LaNe® MF 1/4 SCHALE BLAU, B 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 55 A weiß, langsohliges MF-Polster ca. Shore 35 A 4 mm blau perforiert, Pelotte Tropfenform, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80145-..

## LaNe® KORK HAUT/BLAU PERF., S 1/1



LaNe® Kork-Rohling 1/1, schmal, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger Kork-Unterbau ca. Shore 50 A, langsohlige Decke aus oben: Megafoam 2 mm perf. blau, unten: EVA skin 25 Shore 2 mm, THK-Versteifung. Entlastung Basis 5, vorgeschliffen.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80148-..

## LaNe® PRYX BRAUN 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1 breit, leichte Schale mit Pelottendruck. Sport-Form aus 14 mm Thermofix mittelbraun.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80150-..

## LaNe® PRYX BRAUN 1/2



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/2, breit, leichte Schale, mit Pelottendruck. Sport-Form aus 14 mm Thermofix mittelbraun.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80151-..

## LaNe® FINN 1/1 SCHWARZ 6 MM, ONSTEAM®



LaNe® Weichschaum Rohling 1/1, mit TR Unterbau und EVA Spez schwarz 30 Shore A 6 mm Decke in Finnform, flach, breit, mit Onsteam beige/braun, Ferse angeheftet.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80160-..

## LaNe® MF/PURFLEX SPORT, B 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger Unterbau ca. 45 Sh. weiß, langsohlige Colorfoam Trägerschicht unter Polster ca. Shore 35 A 1,5 mm dunkelblau, langsohliges Polster aus Purflex beige 3 mm, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80161-..

## LaNe® MF/PURFLEX SONDERFORM, B 1/1



LaNe® Weichschaum-Rohling 1/1, breit, flach, Sonderform, kurzsohliger Unterbau ca. 45 Sh. weiß, langsohlige Colorfoam Trägerschicht unter Polster ca. Shore 35 A 1,5 mm dunkelblau, langsohliges Polster aus Purflex beige 3 mm, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80162-..

## LaNe® SKIN-BETTUNGSROHLING

1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1 breit, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A braun 3 mm, langsohlige Megafoam Decke ca. Shore 30 A 3 mm braun, THK-Versteifung und Gummipelotte 2031.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80170-..

## LaNe® MF BLACK/BLUE 1/1, B, GP



LaNe® Weichschaum Einlage 1/1, breit, flach, Pelotte 2031, Unterbau 45 Shore A schwarz, Decke aus 4mm Skin 20 verklebt mit onsteam blau 275

Gr. 35 - 48

Art. 2-80177-..

## LaNe® MF WEICH 20/25 1/1, B, GP



LaNe® Weichschaum Einlage 1/1, breit, flach, Pelotte 2031, Unterbau 45 Shore A weiß, Decke aus 4mm EVA 20 shore schwarz verklebt mit EVA 25 shore blau 274

Gr. 35 - 48

Art. 2-80178-..

## LaNe® MF / LEDER BLAU PERF. , B, 1/1



LaNe® Megafoam-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 50 A weiß, langsohliges MF-Polster ca Shore 35 A 4 mm blau perforiert, Kalbleder-Decke anperforiert, Pelotte 2031, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-80315-..





## LaNe® DIAKORK/PLASTAZOTE, KERN, SPORT



LaNe® Diakork Unterbezug, breit, Sport-Form, Decke Plastazote 2 mm weiß, Kunststoff-Kern

Gr. 35 - 40

Art. 2-20146-01-..

Gr. 41 - 48

Art. 2-20146-02-..

## LaNe® KST SKIN/ONSTEAM®, B, GP 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling in Sport-Form 1/1, flach, breit, Unterbezug aus Microkork 2 mm, EVA Skin 25 Shore 2 mm, Decke verklebt mit onSteam® beige/braun, Kunststoff-Kern K 2, Gummipelotte 2031.

Gr. 35 - 40

Art. 2-20211-01-..

Gr. 41 - 48

Art. 2-20211-02-..

## LaNe® KST SKIN/ONSTEAM®, B, OFF, GP 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, flach, breit, Unterbezug aus Microkork 2 mm, EVA Skin 22 Shore 3 mm, Decke angeheftet mit onSteam® sand, Kunststoff-Kern K1, Gummipelotte 2031, Decke angeheftet.

Gr. 35 - 40

Art. 2-20216-01-..

Gr. 41 - 46

Art. 2-20216-02-..

## LaNe® KST/MF 4 MM WEISS, GP, B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, breit, flach, Megafoam 4 mm weiß, Unterbezug rehbraun + Kern K2, Pelotte 2031, verklebt.

Gr. 35 - 40

Art. 2-20278-01-..

Gr. 41 - 48

Art. 2-20278-02-..

## LaNe® KST/MF PERF. SCHWARZ, S, GP, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, Sport-Form, flach, schmal, EVA 45 Shore 1,5 mm schwarz, Decke Colorfoam perf. 2 mm schwarz, Stabilisierung blau, Gummipelotte 2031.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20344-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20344-02-..

## LaNe® KST/ MF-PLASTAZOTE BLAU 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling, breit, flach, langsohlig, Sport-Form, langsohliger Unterbezug aus EVA 45 Shore weiß 1,5 mm, Decke aus 2 mm Plastazote blau, Kern K2.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20346-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20346-02-..

## LaNe® KST/LE PERF GP FLEX 1/2



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling 1/2, breit, flach, kurzsohliger Viledon-Unterbezug, kurzsohlige helle Rindleder-Decke perforiert, Pelotte 2031, THK-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20426-01-..  
Gr. 41 - 46 Art. 2-20426-02-..

## LaNe® KST/ LEDER LOSE 1/2, B



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling lose 1/2, breit, flach, kurzsohliger CR Futter Unterbezug sand, Blankleder-Decke, Pelotte 2031 lose, Versteifung aus unten: Kern K 2, oben: CR Versteifung 1,5 mm, Ferse fest.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20475-01-..  
Gr. 41 - 47 Art. 2-20475-02-..

## LaNe® KST/ LEDER LOSE 1/1, B



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling lose 1/1, breit, flach, kurzsohliger CR Futter Unterbezug sand, langsohlige Blankleder-Decke, Pelotte 2031 lose, Versteifung aus unten: Kern K 2, oben: CR Versteifung 1,5 mm, Ferse fest.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20476-01-..  
Art. 2-20476-02-..

## LaNe® KST/1,5 MM P KALB PERF OFF



LaNe® Kunststoff/Leder-Rohling offen 1/1, breit, flach, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges Purflex-Polster 1,5 mm haut, Kalbleder-Decke anperforiert hellbeige, Pelotte 2031 geheftet, THK-Kern, Ferse fest.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 46

Art. 2-20568-01-..  
Art. 2-20568-02-..

## LaNe® BLANKLEDERDECKE PERF. LOSE, KERN 1/1



LaNe® Blanklederdecke perf. ca. 1,5 mm, breit, Sport-Form, Kern K2 lose beige packt.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20798-01-..  
Art. 2-20798-02-..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM® SAND, GP, B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling in Sport-Form 1/1, breit, flach, Megafoam weiß 2 mm, verklebt mit onSteam® sand, Unterbezug rehbraun + Kern K2, Pelotte 2031, verklebt.

Gr. 35 - 48

Art. 2-74100-..

## LaNe® KST/MF ONSTEAM® ANTHR. 1/1 SPORT



LaNe® Sport-Form 1/1, schmal, flach, Ferse flexibel, Unterbezug 1,5 mm EVA spez. 45 schwarz, Decke 3 mm MF / onSteam® anthr. Kunststoff-Kern K2.

Gr. 35 - 48

Art. 2-74116-..

## LaNe® KST/DIAKORK ONSTEAM® 281, OFF, B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, offen, langsohliger Diakork-Unterbezug ca. Shore 25 A 2 mm, Kern K2, Ferse flexibel, Decke aus EVA 4 mm schwarz ca. 20 Shore verklebt mit onSteam® schwarz, an der Ferse angeheftet.

Gr. 35 - 48

Art. 2-74117-..

## LaNe® KST/DIAKORK ONSTEAM® 208, OFF, B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, breit, flach, Sport-Form, offen, langsohliger Diakork-Unterbezug ca. Shore 25 A 2 mm, Kern K2, Ferse flexibel, Decke aus EVA 4 mm schwarz ca. 20 Shore verklebt mit onSteam® beige/braun, an der Ferse angeheftet.

Gr. 35 - 48

Art. 2-74118-..

## LaNe® KST/MF SCHWARZ, S,OFF 1/1 SPORT



LaNe® Sportform 1/1, schmal, flach, offen, Ferse flexibel, Unterbezug 1,5mm EVA spez. 45 schwarz, Decke 3 mm Colorfoam schwarz an der Ferse angeheftet, Kunststoffkern K2.

Gr. 35 - 48

Art. 2-74122-..

## LaNe® KST MF, B, SCHALE 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, schalig, breit, Unterbezug aus Cappaflex, Decke aus MF 3 mm haut, doppelte Versteifung.

Gr. 35 - 48

Art. 2-74124-..

## LaNe® KST/SKIN 3 MM ONSTEAM® GLATT SAND, B, GP 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug anthrazit, Kunststoff-Kern K2, langsohlige Decke in Sport-Form aus EVA Skin ca. 20 Shore 3 mm, kaschiert mit onSteam® glatt sand, Pelotte 2031.

Gr. 42 - 48

Art. 2-75006-..

**Achtung! Gr. 35 - 41 Lagerware**

## LaNe® KST/SKIN 4 MM ONSTEAM® GLATT SAND, B, GP 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling, breit, flach, kurzsohliger Unterbezug anthrazit, Kunststoff-Kern K2, langsohlige Decke in Sport-Form aus EVA Skin ca. 20 Shore 3 mm, kaschiert mit onSteam® glatt sand, Pelotte 2031.

Gr. 42 - 48

Art. 2-75007-..

**Achtung! Gr. 35 - 41 Lagerware**

## LaNe® DIAKORK/PF, B, 1/1



LaNe® Diakork/PF 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Diakork Unterbezug 2mm, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabi unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel, Polster aus PF 3mm

Gr. 35 - 48

Art. 2-75018-..

## LaNe® KST, CARBON, GELB, GP, OFF, B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling, Sport-Form, langsohlig, breit, flach, Pelotte 2031 lose beigelegt, Polster 3 mm Colorfoam gelb in der Ferse zu 1/3 verklebt und Carbon-Unterbezug 3/4 lang, KST Kern K2 schwarz.

Gr. 35 - 48

Art. 2-75100-..

## LaNe® KST / SPORT 1/1 TP ELASTIK/ ONSTEAM PD



LaNe® Sportrohling für den Einsatz im Sportschuh, schmal und flexible, leichte Schale für guten Fersenhalt. Langsohlig mit Pelottendruck. Der Pelottendruck ist flexibel gehalten und nicht steif oder starr. Unterbezug rutschfest aus LaNe® antislip, Decke aus TPEelastik 2 mm orange mit OnSteam® in langblau.

Gr. 35 - 48

Art. 2-75105-..

## LaNe® KST/LE MF WEISS, GP 1/1



LaNe®Kunststoff/Leder-Rohling 1/1, breit, 1/4 Schale, Sport-Form, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, langsohliges MFPolster ca. Shore 30 A 3mm weiß, Kalbleder-Decke anperforiert, Pelotte 2031, PVC-Kern unter Längsgewölbe, Ferse leicht flexibel.

Gr. 35 - 48

Art. 2-77007-..

## LaNe® KORK/LEDER PURFLEX 1,5 MM, B, F OFF 1/1



LaNe® Einlagen-Rohling langsohlig, breit, flach, Sport-Form, 3/4 sohliger Unterbezug aus Korkfant D50 4,5 mm, Decke: Purflex beige 1,5 mm, verklebt mit Kalbfutter gepr., Decke an der Ferse angeheftet, Kern K2, Pelotte 2031 angeheftet.

Gr. 35 - 48

Art. 2-77013-..



## LaNe® KORK/LEDER PURFLEX 3 MM, B, OFF 1/1



LaNe® Einlagen-Rohling langsohlig, breit, leichte Schale, Sport-Form, 3/4 sohliger Unterbezug aus Korkfant D50 4,5 mm, Decke: Purflex beige 3 mm, verklebt mit Kalbfutter gepr., Decke an der Ferse angeheftet, Kern K2.

Gr. 35 - 48

Art. 2-77014-..

## LaNe® KST/FERSENSP., DIAKORK/ MF ONSTEAM®, B, 1/4 SCH. 1/1



LaNe® Fersensporen Rohling, langsohlig, breit, Sport-Form, leichte 1/4 Schale, mit Fersenspurnpolster, langsohliger Unterbau Diakork 25 Sh. 2 mm, Kunststoff-Kern (2x THK), Fersenspurnpolster aus PORON® lachs und loser Decke aus EVA 20 Shore 3 mm schwarz kaschiert mit OnSteam anthrazit.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79123-..

## LaNe® PREMIUM SPORT TPELASTIC B, 1/1



LaNe® Premium Sport Rohling, breit, langsohlige Decke aus TPElastic 3 mm, kurzsohliger Unterbezug aus Antislip, integrierte Basis 5 Entlastung. Mehrschichtige Versteifung, flexibel in Längsachse.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79206-..



**WIR FERTIGEN IHRE  
INDIVIDUELLEN  
EINLAGENROHLINGE  
KONTAKTIEREN  
SIE UNS!**

## LaNe® PORON® /PURFLEX FINN, GP, 1/1



LaNe® Dia-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. Shore 45 A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Purflex 3 mm haut; oben: PORON® lachs 3 mm, Pelotte 2031, THK-Versteifung.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20197-01-..  
Art. 2-20197-02-..

## LaNe® PORON® PURFLEX FINN FINISH 1/1



LaNe® Dia-Rohling 1/1, breit, flach, Finn-Form, kurzsohliger MF-Unterbau ca. 45 Shore A weiß, langsohliges Polster bestehend aus unten: Purflex 3 mm haut; oben: PORON® lachs 3 mm, THK-Versteifung, Finish-Schliff.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20279-01-..  
Art. 2-20279-02-..

## LANE® MF DETORSION , B, GP, 1/1



LaNe® Weichpolster 1/1, Sport-Form, breit, Unterbau 45 Shore weiß, 4 mm Decke blau, perf., leichte 1/4 Schale, THK, Pelotte 2031, Detorsion-Rohling.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20292-01-..  
Art. 2-20292-02-..

## LaNe® PATCHWORK , S, 1/4 SCH., 1/1



LaNe® Patchwork-Rohling 1/1, schmal, 1/4 Schale, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5 mm weiß, langsohliges Polster mit verschiedenen Dämpfungselementen: MF ca. Shore 20 3 mm schwarz; 25 Sh 3 mm hellblau; MF 3 mm 35 Shore weiß, doppelschichtige Versteifung bestehend aus unten: Kunststoff-Stabilisierung unter Längsgewölbe; oben: THK-Versteifung.

Gr. 35/36 - 39/40  
Gr. 41/42 - 47/48

Art. 2-20313-01-..  
Art. 2-20313-02-..





## LaNe® METATARSALPOLSTER PORON® 3 MM



LaNe® Metatarsalpolster aus PORON® lachs 3 mm.

Gr. 35 - 48

Art. 2-20373-01-..

## LaNe® MF/KANAL, THK, B, 1/1



LaNe® Megafoam Kanal-Rohling 1/1, leichte Schale, Sport-Form, langsohliger MF-Unterbau ca. 45 Shore A weiß, langsohliges MF-Polster ca Shore 35 A 4 mm weiß mit Kanalausstanzung, lose PORON® lachs - Kanalintarsie, THK, Gelenkkeil unter Längsgewölbe.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20427-01-..  
Art. 2-20427-02-..

## LaNe® KST/FERSENSP. , FINN, 1/4 SCH. 1/1



LaNe® Unterbau langsohlig, extra breit, Finn-Form, leichte 1/4 Schale, Unterbau EVA ca. 45 Shore A 1,5 mm schwarz, Kunststoff-Kern (2x THK), mit Fersenpolster aus PORON® lachs.

Gr. 35/36 - 39/40  
Gr. 41/42 - 47/48

Art. 2-20606-01-..  
Art. 2-20606-02-..

## LaNe® FERSENSP./LEDER, GP, SPORT



LaNe® Fersenporneinlage 1/1, breit, flach, Sport-Form, Decke aus Purflex 3 mm verklebt mit Kalbfutter beige gepr., Kunststoff-Kern K2, extra Fersenpolster in EVA 20 SH aus Intelli Purflex und Unterbezug in Carbonoptik, Gummipelotte.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79100-01-..

## LaNe® FERSENSP. CR SAND, GP, SPORT 1/1



LaNe® Fersenpolster mit Polster, breit, flach, Sport-Form, 1/1, Decke aus 3 mm PORON® lachs kaschiert mit CR Futter sand, Kunststoff-Kern K2, Fersenpolster aus PORON® lachs, Gummipelotte, kein Unterbezug.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79106-..

## LaNe® FERSENSP./ONSTEAM®, GP, SPORT 1/1



LaNe® Fersenpolster 1/1, breit, flach, Sport-Form, Decke aus MF 3 mm weiß, verklebt mit onSteam® sand gepr., doppelt THK, Fersenpolster aus Intelli Purflex, kurzsohliger beflockter THK-Unterbezug, Gummipelotte.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79107-..

## LaNe® KST/FERSENSP. ONSTEAM® 81, GP, SPORT 1/1 OFFEN



LaNe® Fersenpolster 1/1, breit, flach, Decke aus Colorfoam 3mm perforiert schwarz, an der Ferse geheftet. Sportform, Gummipelotte 2031 lose beiliegend, Kern K 2, Fersenpolster aus PORON® lachs 3mm, Unterbezug in Carbonoptik.

Gr. 35 - 48

Art. 2-79126-..

## LaNe® MULTI BASIC/PURFLEX, B 1/1



LaNe® Multi Basic Unterbau mit eingelassener Entlastung der Plantarfaszie und Fersenpolster-Ausparung. Langsohliger Unterbezug aus Viledon in Karreeform. Mehrschichtige THK Versteifung, Fersenpolster aus Intelli Purflex, Kanalpolster aus Intelli Purflex, Decke aus Purflex beige 3 mm, flexible Ferse.

Gr. 35/36 - 47/48

Art. 2-79501-..



## LaNe® LEDER ERHÖHUNG LATERAL LINKS 0/7MM




LaNe® Außenranderhöhung links 1/1, schmal, flach, Sport-Form, MF-Unterbau ca. Shore 50 A 0-7mm, langsohlige Blankleder-Decke. VE=1 Stück

Gr. 35 - 46

Art. 2-20077-.. LI

## LaNe® LEDER ERHÖHUNG LATERAL RECHTS 0/7MM



LaNe® Außenranderhöhung rechts 1/1, schmal, flach, Sport-Form, MF-Unterbau ca. Shore 50 A 0-7 mm, langsohlige Blankleder-Decke. VE=1 Stück

Gr. 35 - 46

Art. 2-20078-.. RE

## LaNe® PURFLEX/ONSTEAM®, DECKE, SPORT 1/1



LaNe® Decke 1/1, breit, Sport-Form, aus Purflex beige 3 mm, verklebt mit onSteam® sand, passend zu Unterbau 2-20288.

Gr. 35 - 40

Art. 2-20289-01-..

Gr. 41 - 48

Art. 2-20289-02-..

## LaNe® MF/DECKE ONSTEAM® SCHWARZ SPORT



LaNe® MF/Decke, breit, Sport-Form, 1/1, aus EVA 25 Shore A 3 mm schwarz, verklebt mit onSteam® schwarz, nur Decke!

Gr. 35 - 40

Art. 2-20297-01-..

Gr. 41 - 48

Art. 2-20297-02-..

## LANE® MF DECKE 25 SH. 2 MM, 1/1, S




LaNe® MF/Decke, schmal, Sportform, aus EVA spez. 25 Shore A 2 mm hellblau, die Decke ist passend zu 2-20155.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 44

Art. 2-20320-01-..  
Art. 2-20320-02-..

## LaNe® MF DECKE 25 SH. 2 MM, 1/1, B



LaNe® MF Decke 1/1, Sport-Form breit, aus EVA spez. ca. 25 Shore A 2 mm hellblau, die Decke ist passend zu 2-20319

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20321-01-..  
Art. 2-20321-02-..

## LaNe® DECKE EVA 25 4 MM HELLBLAU 1/1




LaNe® Decke, langsohlig, Sport-Form, breit, aus EVA spez. ca. 25 Shore A 4 mm hellblau.

Gr. 35 - 48

Art. 2-20356-01-..

## LaNe® DECKE EVA SKIN 25 4 MM



LaNe® Decke, langsohlig, breit, Sport-Form, aus EVA skin ca. 25 Shore A 4 mm.

Gr. 35 - 48

Art. 2-20357-01-..



## LaNe® DECKE MF 25 SH. WEISS 1/1



LaNe® Weichschaum-Polster 1/1, 1/4 Schale, Sport-Form, langsohliges vorgeformtes MF-Polster ca. Shore 25 A 5mm weiß facettiert, passend zu Kork-Unterbau 2-20090.

Gr. 36/37 - 46/47

Art. 2-70000-..

## LaNe® DECKE SKIN 25 4 MM/ ONSTEAM® SCHWARZ GEPR.



LaNe® Decke 1/1 Sport-Form , breit, EVA Skin 25 Shore 4 mm verklebt mit onSteam® gepr. schwarz.

Gr. 35- 48

Art. 2-70006-..

## LaNe® DECKE SKIN 25 4MM/ ONSTEAM® SAND GLATT



LaNe® Decke 1/1 Sport-Form , breit, EVA Skin 25 Shore 4 mm verklebt mit onSteam® sand glatt.

Gr. 35- 48

Art. 2-70007-..

## LaNe® DECKE SKIN 25 4MM/ ONSTEAM® SAND GEPR., FINN




LaNe® Decke 1/1 Finn-Form , breit, EVA Skin 25 Shore 4 mm, verklebt mit onSteam® sand gepr..

Gr. 35- 48

Art. 2-70008-..

## LaNe® DECKE SKIN 25 3MM/ ONSTEAM® SAND GEPR., FINN



LaNe® Decke 1/1 Finn-Form , breit, EVA Skin 25 Shore 3 mm verklebt mit onSteam® sand gepr..

Gr. 35- 48

Art. 2-70013-..

## LaNe® DECKE MF SCHWARZ/ ONSTEAM® SAND GEPR.



LaNe® Decke 1/1 Sport-Form , Colorfoam 3 mm schwarz glatt verklebt mit onSteam® sand geprägt.

Gr. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 Art. 2-70014-..

## LaNe® DECKE PF/LEDER GEPR.



LaNe® Decke 1/1 Sportform , Purflex beige 3mm beige verklebt mit Kalb/Rindler geprägt Art. 35245

Gr. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 Art. 2-70016-..



**UNSER SERVICE:  
WIR BERATEN SIE  
GERNE!**

## LaNe® EASY FINN SPEZIAL, B, 1/1




LaNe® easy spezial 1/1, breit, flach, Finn-Form, langsohliger MF-Unterbezug ca. Shore 35 A 1,5 mm dunkelblau, mehrschichtige Versteifung bestehend aus unten: Stabi unter Längsgewölbe; Mitte: THK-Versteifung; oben: kurzsohlige beflockte THK-Versteifung, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 46

Art. 2-20017-01-..  
Art. 2-20017-02-..

## LaNe® KST-UNTERBAU, SPORT, S, 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, schmal, flach, Sport-Form, langsohliger Colorfoam-Unterbezug ca. Shore 30 1,5 mm braun, Kern K 1, Ferse flexibel.

Gr. 35/36 - 39/40  
Gr. 41/42 - 43/44

Art. 2-20159-01-..  
Art. 2-20159-02-..

## LaNe® BLANKLEDERDECKE LINKS



Langsohlige LaNe® Blankleder-Decke 1,5 - 2 mm, gleiche Form wie Verkürzungsausgleich. Ideal zum fertigen von lateralen und medialen Erhöhungen.  
VE=1 Stück

Gr. 35 - 46

Art. 2-20074-01-..LI

## LaNe® BLANKLEDERDECKE RECHTS



Langsohlige LaNe® Blankleder-Decke 1,5 - 2 mm, gleiche Form wie Verkürzungsausgleich. Ideal zum fertigen von lateralen und medialen Erhöhungen.  
VE=1 Stück

Gr. 35 - 46

Art. 2-20073-01-..RE

## LaNe® UNTERBEZUG MIT KERN, BEFLOCKT 1/1



LaNe® Unterbezug, langsohlig, breit, leichte 1/4 Schale, Sport-Form, Unterbezug: LaNe® Versteifung black, Kern: Decke Flexan 32 OP.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20171-01-..  
Art. 2-20171-02-..

## LaNe® VILEDON + KERN, SPORT, 1/2



LaNe® Unterbau 1/2, Unterbezug rehbraun, Sport-Form, Kunststoff-Kern breit, passend zu Decke 2-20289.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20288-01-..  
Art. 2-20288-02-..

## LaNe® EVA UNTERBEZUG, KERN, B, 1/1



LaNe® Unterbau 1/1, EVA 50 Shore Unterbezug 1,5 mm d'blau, Kern K1, breit, flach.

Gr. 35 - 40  
Gr. 41 - 48

Art. 2-20319-01-..  
Art. 2-20319-02-..

## LaNe® KST-UNTERBAU, SPORT, B 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliger Colorfoam-Unterbezug ca. Shore 30 1,5 mm braun, Kern K 2, Ferse flexibel.

Gr. 35/36 - 39/40  
Gr. 41/42 - 47/48

Art. 2-20325-01-..  
Art. 2-20325-02-..





## LaNe® KST UNTERBAU, BREIT, SCHW. 1/4



LaNe® Unterbau, langsohlig, breit, Sport-Form, leichte 1/4 Schale, Unterbezug EVA 1,5 mm schwarz ca. 45 Shore A, Stabilisierung (2x THK).

Gr. 35/36 - 39/40 Art. 2-20352-01-..  
Gr. 41/42 - 47/48 Art. 2-20352-02-..

## LaNe® KST-UNTERBAU, SPORT, B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/1, breit, flach, Sport-Form, langsohliges Colorfoam-Unterbezug ca. Shore 30 1,5 mm braun, Kern K 2, Ferse flexibel.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20378-01-..  
Gr. 41 - 48 Art. 2-20378-02-..

## LaNe® KST/SKIN 50 UNTERBEZUG, S, 1/1



LaNe® Unterbezug langsohlig, schmal, leichte Schale, aus EVA skin 50 1,5 mm, Kunststoff-Kern K 3 grau.

Gr. 35 - 40 Art. 2-20384-01-..  
Gr. 41 - 42 Art. 2-20384-02-..

## LaNe® KST/CARBO UNTERBAU 1/2, S



LaNe® Kunststoff-Unterbau 1/2, extra-schmal, flach, kurzsohliger Carbo-Unterbezug, doppelschichtige Versteifung bestehend aus unten: PVC-Kern unter Längsgewölbe; oben: beflockte THK-Versteifung, Ferse leicht flexibel.

Gr. 35 - 46 Art. 2-71121-..

## LaNe® SPORT 1/1, SH. 40 WEISS, PD



LaNe® MF-Rohling 1/1, breit, flache 1/4 Schale, Sport-Form, langsohlig ca. Shore 40 A weiß, Pelottendruck, (Kindergrößen ohne Pelottendruck).

Doppelgrößen 19/20 bis 31/32

Gr. 19/20-31/32	Art. 2-20114-00-..
Gr. 35 - 40	Art. 2-20114-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20114-02-..

## LaNe® KST, EVA 4-FARB., B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling, breit, flach, in Sport-Form 1/1, Decke aus Eva spez. 4 farb. 2 mm, Kern K2, ohne Unterbezug.

Doppelgrößen 31/32 bis 33/34

Gr. 31/32 - 33/34	Art. 2-20318-00-..
Gr. 35 - 40	Art. 2-20318-01-..
Gr. 41 - 48	Art. 2-20318-02-..

## LaNe® KID KST / MARMOR GRÜN, B, 1/1



LaNe® Kunststoff-Rohling 1/1, breit, 1/4 Schale, Sport-Form, oben: EVA spez marmor 3 mm grün, langsohlige Versteifung aus LaNe® Black, 2 x THK Versteifung.

Gr. 19/20 - 25/26	Art. 2-76002-..
-------------------	-----------------

**Achtung! Ab Gr. 27/28 Lagerware**



**NOCH FRAGEN?  
KONTAKTIEREN SIE  
UNS!**



# ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER FIRMA W.R. LANG GMBH

## § 1

### Allgemeines - Geltungsbereich

Unsere Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf und / oder die Erbringung von Leistungen an Unternehmer und juristische Personen; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an.

## § 2

### Angebot, Muster

1. An unsere Angebote halten wir uns 10 Werktage gebunden. Der Besteller ist an sein Angebot ebenfalls 5 Werktage gebunden. Die Frist läuft an dem Werktag (Montag – Freitag) an, der auf den Werktag folgt, an dem das jeweilige Angebot dem Anderen zugegangen ist.
2. Überlassen wir dem Kunden Musterstücke, so dienen diese lediglich der internen Prüfung des Kunden, ob diesem Muster entsprechende Teile den Vorstellungen des Kunden genügen. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Musterstücke weiterzuveräußern oder zu sonstigen Zwecken zu nutzen. Wir sind jederzeit berechtigt, diese zurückzufordern.

## § 3

### Zahlungsbedingungen, Verpackung, Versand, Transport, Aufrechnung, Zurückbehaltung

1. Alle Preise verstehen sich zuzüglich gültiger Mehrwertsteuer, Fracht / Versandkosten und Verpackungskosten.
2. Erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands, berechnen wir bei einem Nettorechnungsbetrag von unter 150 € 8,95 € Versandkosten, im Übrigen erfolgt der Versand kostenfrei. Für Artikel, die aufgrund ihrer Maße nicht als Standardpakete verschickt werden können, berechnen die Transportdienstleister erhöhte Frachtkosten, die wir weitergeben. Maximale Maße für den Paketversand sind L: 200 cm x B: 80 cm x H: 60 cm (Maximales Gurtmaß 300 cm). Dies gilt auch nicht, wenn es sich bei den versendeten Waren um Gefahrgut handelt. In diesem Fall werden die tatsächlichen Frachtkosten berechnet. Erfolgt die Lieferung nach Österreich, berechnen wir 14,95 € Versandkosten, es sei denn es handelt sich um Gefahrgut. Sodann werden die tatsächlichen Frachtkosten berechnet.  
Bei allen anderen Ländern erfolgt die Berechnung je nach Land und Paket
3. Das vereinbarte Entgelt ist bei Inlandskunden innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung zur Zahlung fällig. Bei Zahlung per Bankeinzug oder per Überweisung, jeweils innerhalb von 10 Tagen nach Warenlieferung, gewähren wir 2 % Skonto, sofern der Nettorechnungsbetrag 50 € übersteigt. Bei Exportkunden erfolgt die Lieferung grundsätzlich gegen Vorkasse. Wird bei Auslandskunden eine Zahlung nach Lieferung vereinbart, so ist das vereinbarte Entgelt innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung zur Zahlung fällig. Bei Neukunden behalten wir uns die Lieferung gegen Vorkasse oder Nachnahme vor. Die Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Kunde.
4. Scheck- und Wechselhereingaben gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Die Wechselentgegennahme bedarf einer vorhergehenden Vereinbarung mit uns. Bei Hereinnahme von Wechseln werden die bankmäßigen Diskont- und Einziehungsspesen etc. berechnet und sofort zur Erstattung fällig. Bei nicht pünktlicher Bezahlung eines Wechsels oder der Nichteinlösung eines Schecks werden die dann noch laufenden Wechsel und unsere offenen Restforderungen gegen den Kunden unter Aufhebung aller sonstigen vereinbarten Zahlungsfristen sofort fällig.
5. Die Auslieferung erfolgt stets auf Gefahr des Kunden. Wir haften für das Verschulden eigener Transportpersonen nur dann, wenn uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
6. Mangels besonderer Vereinbarungen steht uns die Wahl der Versendungsart frei.

7. Sind wir zur Vorleistung verpflichtet, können wir die uns obliegende Leistung verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird. Bei einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögenslage sowie drohender Zahlungsunfähigkeit sind wir berechtigt, Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen oder die Stellung einer geeigneten Sicherheit zu verlangen. Wird diese binnen einer angemessenen Frist nicht gestellt, sind wir berechtigt, nach Ablauf dieser Frist vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

#### **§ 4 Preisänderungen**

Preisänderungen im Rahmen dieses Vertrages sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als 6 Wochen liegen. Erhöhen sich innerhalb dieses Zeitraums die Löhne, die Materialkosten oder die marktmäßigen Einstandspreise, insbesondere wegen einer Änderung der Wechselkurse, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Diese Kostensteigerungen werden wir dem Kunden auf Verlangen nachweisen.

#### **§ 5 Lieferfrist, Teillieferung, Vorbehalt der Selbstbelieferung**

1. Ist eine Lieferfrist vereinbart, beginnt diese mit Abschluss des Vertrages anzulaufen, jedoch nicht vor Erfüllung einer für unsere Leistungserbringung notwendigen Mitwirkungshandlung des Kunden, ebenso nicht vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.
2. Die Lieferfrist verlängert sich beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, z.B. Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Materialien, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss und nicht von uns zu vertreten sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten. Die Lieferfrist verlängert sich entsprechend der Dauer derartiger Maßnahmen und Hindernisse. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. Gleiches gilt entsprechend bei Vereinbarung eines festen Lieferzeitpunkts.
3. Ein unvorhergesehenes Hindernis im Sinne des Absatzes 2 kann ebenfalls eine Pandemie und / oder neue Störungen durch eine bereits zum Vertragsschluss bekannte / herrschende Pandemie sein. Auch Auswirkungen einer Pandemie können unvorhergesehene Hindernisse im Sinne dieses Absatzes darstellen, z.B. Quarantäneverpflichtungen unserer Mitarbeiter, unvorhergesehene längerfristige Erkrankungen, krankheitsbedingte Ausfälle und / oder Verzögerungen in der Leistungserbringung, die auf Home Office-Leistungen oder sonstigen, durch die Pandemie erschwerten, nicht von uns beeinflussbaren Umständen beruhen, z.B. Kontaktsperrungen, Absage von persönlichen Besprechungsterminen / Workshops, Freistellung von Mitarbeitern zur Kinderbetreuung wegen Nichtverfügbarkeit von Kindergärten, Schulen und sonstigen Betreuungsmöglichkeiten. Wir werden den Kunden über eintretende Hindernisse und deren voraussichtliche Auswirkungen informieren und einen Lösungsvorschlag unterbreiten.
4. Teillieferungen sind innerhalb der von uns angegebenen Lieferfristen zulässig, soweit sich für den Kunden keine Nachteile hieraus ergeben.
5. Die Lieferung erfolgt unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und richtigen Selbstbelieferung: Können wir die geschuldete Leistung nicht erbringen, obwohl wir ein kongruentes Deckungsgeschäft getätigt haben, werden wir von der Leistungspflicht frei. Dies gilt nur dann, wenn wir diesen Umstand nicht schuldhaft herbeigeführt haben und kein nur vorübergehendes Leistungshindernis auf Seiten unseres Vorlieferanten besteht. Wir werden den Kunden hierüber unverzüglich informieren und diesem eventuelle Anzahlungen zurückerstatten.

#### **§ 6 Eigentumsvorbehalt**

1. Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen Bezahlung vor. Ist der Kunde Unternehmer, ist das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller zum Zeitpunkt der



Besitzüberlassung offenstehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vorbehalten. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen oder anerkannt ist.

2. Der Kunde ist berechtigt, die gelieferten Waren im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung zu veräußern, nicht aber zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen. Der Kunde tritt die ihm aus dieser Veräußerung entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer bereits jetzt zur Sicherung unserer Ansprüche aus dem zugrundeliegenden Geschäftsvorfall sowie aller sonstigen, zum Zeitpunkt der Besitzüberlassung offenstehenden Forderungen unsererseits aus der Geschäftsbeziehung an uns ab. Der Kunde ist verpflichtet, uns jederzeit Auskunft über solche Forderungen zu geben sowie uns notwendige Unterlagen, insbesondere Rechenkopien, zu übergeben, soweit er seinen Rückzahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommt, insbesondere, wenn sich unser Kunde im Verzug mit seinen Zahlungspflichten befindet. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden freizugeben, soweit diese den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Zahlungen des Abnehmers des Kunden werden zunächst auf unsere Forderung aus dem betreffenden Liefervorgang verrechnet und anschließend auf etwaige weitere offenstehende Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden verrechnet. Es gilt § 366 Absatz 2 BGB.
3. Die Verarbeitung und/oder Umbildung der Waren durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verbindung. Für die durch die Verbindung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Sache.

## § 7

### Mängelansprüche des Kunden

1. Die Mängelansprüche des Kunden verjähren in 12 Monaten.
2. Ziffer 1 gilt nicht
  - wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben;
  - wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware oder eine Haltbarkeitsgarantie übernommen haben und der Mangel dieser Garantie unterfällt;
  - für etwaige Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf Ersatz eines Körper- oder Gesundheitsschadens gerichtet sind. Für jede schuldhaft Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften wir im gesetzlichen Umfang.
  - für etwaige Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder unseres Erfüllungsgehilfen beruhen;
  - für Ansprüche, die auf einer schuldhaften Verletzung unserer Pflicht zur Übergabe der gekauften Ware frei von Sach- und Rechtsmängeln und unserer Pflicht zur Verschaffung des Eigentums hieran beruhen;
  - für Unternehmer und dessen Rückgriffsansprüche, die dadurch entstanden sind, dass dieser seinerseits berechtigten Mängelansprüche seines Abnehmers, der Verbraucher ist, wegen eines Mangels der von uns neu hergestellten Kaufsache erfüllt hat;
  - für Ansprüche aus Produkthaftung;
3. Schulden wir die Beschaffung und Übereignung einer oder mehrerer Sachen oder die Lieferung noch herzustellender oder zu erzeugender Sachen, die auf die Kundenwünsche speziell angepasst sind, sind wir bei Vorliegen eines Mangels nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur kostenlosen Ersatzlieferung berechtigt. Können wir einen unserer Gewährleistungspflicht unterliegenden Fehler nicht beseitigen, ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder sind für den Kunden weitere Nacherfüllungsversuche unzumutbar, so kann der Kunde anstelle der Nacherfüllung bzw. der Ersatzlieferung vom Vertrag zurücktreten oder Minderung (Herabsetzung der Vergütung) verlangen. Es liegt kein Sachmangel vor, wenn wir dem Kunden eine zu geringe Menge und/oder eine höherwertige Ware liefern. Im Fall einer zu geringen Mengenlieferung besteht lediglich ein Anspruch auf Nachlieferung der fehlenden Menge.
4. Die Kosten der Nacherfüllung, die durch die Verbringung der Waren an einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstanden sind, trägt der Kunde. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
5. Die Nacherfüllung wird nur vorgenommen, wenn der Kunde zuvor das vereinbarte Entgelt abzüglich eines Einbehalts für den Mangel gezahlt hat. Der Einbehalt darf nicht mehr als das 3-fache der Mängelbeseitigungskosten betragen.
6. Die Nachbesserung gilt nicht nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen.

7. Das Recht des Kunden, bei einem Mangel neben der Nacherfüllung, der Minderung oder dem Rücktritt Schadensersatz (statt oder neben der Erfüllung) oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen zu verlangen, bleibt von den obigen Regelungen unberührt.

## **§ 8**

### **Untersuchungs- und Rügepflicht, Schadensanzeige beim Frachtführer, Spediteur etc.**

1. Es gilt die gesetzliche Untersuchungs- und Rügepflicht. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die Waren/Leistungen in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt.
2. Wird die Versendung der Ware per Frachtführer, Spedition, Bahn, Schiff oder per Flugzeug durchgeführt, so hat der Kunde beim Empfang den Verlust oder die äußerlich erkennbare Beschädigung der Transportgutes beim Frachtführer, Spediteur bzw. Auslieferer anzuzeigen und sonstige Maßnahmen zu ergreifen, um etwaige Schadensersatzansprüche diesen gegenüber zu sichern.

## **§ 9**

### **Haftung**

1. Wir haften für jede schuldhafte Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit im gesetzlichen Umfang.
2. Im Übrigen sind Ansprüche des Kunden ausgeschlossen.
3. Ziffer 2 gilt nicht,
  - bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits;
  - für etwaige Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder unseres Erfüllungsgehilfen beruhen;
  - für Ansprüche, die auf einer schuldhaften Verletzung unserer Pflicht zur Übergabe der gekauften Ware frei von Sach- und Rechtsmängeln und unserer Pflicht zur Verschaffung des Eigentums hieran beruhen;
  - für Ansprüche aus Produkthaftung;
  - für Ansprüche aus der Verletzung von Datenschutzvorschriften;
  
  - wenn wir den Mangel arglistig verschweigen;
  - wenn wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache / unserer Leistung oder eine Haltbarkeitsgarantie übernommen haben und der Mangel dieser Garantie unterfällt.
4. Die Haftung ist auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen des Vertragsschlusses typischerweise gerechnet werden muss.
5. Der Anspruch des Kunden auf Ersatz des Verzögerungsschadens ist bei leichter Fahrlässigkeit unsererseits auf 10 % des vereinbarten Kaufpreises beschränkt.

## **§ 10**

### **Erfüllungsort und Gerichtsstand, geltendes Recht**

1. Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz. Wir können den Kunden stattdessen auch an dessen allgemeinen Gerichtsstand verklagen.
2. Ist der Verkäufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort für alle Leistungen, die sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben.
3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Sachen, auch wenn der Kunde seinen Firmensitz im Ausland hat.



# Chronik

Die Geschichte der W. R. Lang GmbH ist nicht nur die Geschichte eines Unternehmens, sondern auch die Geschichte mehrerer Generationen, verknüpft mit den Ereignissen der damaligen und heutigen Zeit.

Die heutige W. R. Lang GmbH wurde 1872 durch Wilhelm Richard Lang in Neuwied gegründet. Aus einer Gerberei entstanden, wurde damals überwiegend mit Leder für die Schuhherstellung und Schuhreparatur gehandelt.

1892 trat der Sohn des Firmengründers, Hermann Lang, in das elterliche Unternehmen ein und erweiterte den Kundenkreis durch Reisetätigkeiten.

1902 übernahm er das Geschäft bis zum Jahre 1954.

In den 1920er Jahren wurde der Lederhandlung eine Schäftefabrik angegliedert.

Die Firma Lang beschäftigte zu diesem Zeitpunkt bis zu zehn Arbeitnehmer.

Ab dem Jahr 1954 übernahm Richard Lang die Geschäftsführung und baute den Handel mit Orthopädieartikeln weiter aus.

Vom Jahr 1997 bis Anfang 2019 wurde die W. R. Lang GmbH von Martin Lang und Rolf Krüger geführt. Im Jahr 2000 wurde der jetzige Standort in der Hafestraße bezogen.

Seit dem Ausscheiden von Rolf Krüger aus der Geschäftsführung im Juni 2019 haben Laura und Martin Lang gemeinsam die Geschäftsleitung übernommen.

Ab Januar 2024 ist Julian Lang als weiterer Geschäftsführer für die W. R. Lang GmbH tätig geworden.



Damit folgt er seiner Schwester Laura Lang und gemeinsam werden sie die Tradition unseres Familienunternehmens in der fünften Generation weiter fortführen.

Dieser Schritt geht über eine bloße personelle Veränderung hinaus; er markiert den Übergang zu einer neuen Generation, die auf bewährten Werten aufbaut und gleichzeitig frischen Wind in unser Unternehmen bringt.

Durch die konsequente Weiterentwicklung der zertifizierten Eigenmarken und ständige Neuentwicklungen, bieten wir dem Kunden ein umfangreiches, hochwertiges Produktprogramm.

Durch den hohen Qualitätsanspruch und die intensive Kundenbetreuung, sowie ständige Schulungen und Weiterbildungen unserer mittlerweile über 50 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst, setzten wir hohe Maßstäbe, die unseren Kunden zu Gute kommen. Dazu zählt selbstverständlich auch die Zertifizierung gemäß REACH und ISO 10993.

Unserer mehr als 150-jährigen Tradition verpflichtet, stehen unsere Kunden immer im Mittelpunkt unseres Tun und Handelns.



**W. R. Lang GmbH**

Hafenstraße 83 • 56 564 Neuwied

Tel. +49 (0) 2631 / 34 55-10 • Fax +49 (0) 2631 / 34 55-30

[bestellung@w-r-lang.de](mailto:bestellung@w-r-lang.de)

[w-r-lang.de](http://w-r-lang.de) • [shop.w-r-lang.de](http://shop.w-r-lang.de)